Samen u. Pflanzen



GROSSGÄRTNEREI
Ahrensburg b. Hamburg



Im April dieses Jahres

blickt die Firma Nonne & Hoepker mit Stolz auf ein 50jähriges Bestehen zurück. Gleich dem 25jährigen Jubiläum im Jahre 1916 befindet sich auch jetzt unser Volk wieder in einem großen Ringen um seine Freiheit und Weltgeltung.

Aus diesem Grunde wird der hohe Ehrentag auch in aller Stille begangen werden.

Wir fühlen uns verpflichtet, unseren verehrten Kunden und Freunden kurz den Werdegang der Firma zu schildern.

Die beiden Gründer, Herr Edwin Nonne und Herr Theodor Hoepker lernten sich während ihrer Gehilfenjahre in einer großen englischen Gärtnerei kennen. Hier faßten sie den Entschluß, in ihrem Vaterlande gemeinsam einen eigenen Betrieb zu gründen.

Am 1. April 1891 wurde dieser in die Tat umgesetzt. In Ahrensburg, vor den Toren Hamburgs, wurde eine kleine Gärtnerei käuflich erworben. Schon nach einigen Jahren reichte das zur Verfügung stehende Land nicht mehr aus, und es mußte neues Gelände angekauft werden.

Die Stauden und Dahlien waren zur Jahrhundertwende noch wenig bekannt. Herr Nonne als Spezialist nahm sich dieser Gebiete der Pflanzen- und Knollenzucht liebevoll an, während Herr Hoepker der Baumschulabteilung und Samenhandlung vorstand.

Infolge unermüdlichen Fleißes und steten Vorwärtsstrebens wurde die Firma Nonne & Hoepker bald weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus bekannt, was zur Folge hatte, daß im Laufe der Jahre der anfänglich kleine Betrieb zu einer Fläche von ca. 120 preuß. Morgen anwuchs.

Auf allen großen Ausstellungen war die Firma stets mit reichhaltigen Sortimenten, darunter viele wertvolle Eigenzüchtungen, vertreten. Ein Beweis für die hervorragenden Leistungen und Verdienste um den Gartenbau waren

die Ernennungen zum Hoflieferant Sr. M. des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, sowie des Großherzogs von Oldenburg und des Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha. Ferner die Verleihung von rund 300 hohen und höchsten Auszeichnungen.

Der Weltkrieg ging auch nicht spurlus vorüber, und so mußte Herr Hoepker infolge eines sich zugezogenen schweren Leidens im Jahre 1919 aus der Firma ausscheiden.

Der glücklich aus dem Weltkrieg heimgekehrte Sohn des Herrn Edwin Nonne bildete sich weiter im In- und Auslande aus und wurde am 1. Januar 1925 als Teilhaber aufgenommen. Wegen hohen Alters trat Herr Nonne sen. dann am 1. Januar 1937 in den wohlverdienten Ruhestand.

Seit diesem Tage ist Herr Kurt Nonne alleiniger Inhaber der Firma. Nach dem alten Grundsatz, nur beste Ware für einen angemessenen Preis zu liefern, wird auch heute noch gearbeitet.

Trotz der erschwerten Kriegsverhältnisse und trotzdem sich Herr Nonne seit Kriegsbeginn wieder im Felde befindet, geht der Betrieb dank der Schaffenskraft alt eingearbeiteten Personals seinen gewohnten Gang weiter.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht versäumen, allen unseren Kunden, insbesondere denjenigen, die uns schon jahrzehntelang die Treue gehalten haben, unseren besten Dank auszusprechen.

Nach wie vor wird es unser ganzes Bestreben sein, jede Bestellung — ob groß oder klein — mit aller Sorgfalt auszuführen. Leider zwingen die jetzigen Verhältnisse von der Ausgabe eines Prachtkataloges Abstand zu nehmen, wir bitten deshalb mit dieser einfachen Namenliste vorlieb nehmen zu wollen und uns auch fernerhin Ihr volles Vertrauen zu schenken.

Mit Deutschem Gruß

Nonne & Hoepker

Stauden- und Dahlien-Großkulturen
Sämereien Baumschul-Artikel

Ahrensburg bei Hamburg

Postscheck-Konto: Hamburg Nr. 5062
Bank-Konto:
Schleswig-Holstein, Bank, Filiale Ahrensburg
Telegramme: Nonne Ahrensburg
Fernruf: Ahrensburg 612
Station: Ahrensburg (Strecke Hamburg-Lübeck)

Gemüse-, Feld- und Gras-Samen

in nur bestbewährten Sorten

Berechnung.

a) Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet: Unter $4\frac{3}{4}$ kg = der 1-kg-Preis / $4\frac{3}{4}$ kg und mehr = der 10-kg-Preis / $49\frac{1}{2}$ kg und mehr = der 100-kg-Preis / 300 kg und mehr = der 1000-kg-Preis

b) Bei allen andern Gemüse- und Blumensamen werden berechnet: Unter 50 g = 10-g-Preis / 50 g und mehr = der 100-g-Preis / 250 g und mehr = der 1-kg-Preis / $4\frac{3}{4}$ kg und mehr = der 10-kg-Preis, 25 kg und mehr / der 100-kg-Preis.

Busch- oder Krupbohnen

a) Grünschotige

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g RM	100 g RM
961	**Hinrichs Riesen**, fadenlose weißgrundige, besonders zarte Brechbohne	30.—	3.60	—.90	.36
943	**Kaiser Wilhelm-Riesen-, verbesserte langschotige**, früh, Ia Schneidebohne	28.—	3.40	—.85	—.34
952	**Konserva**, völlig fadenlos, mit weißlichem Korn, beste Konservenbohne, frühreifend	32.—	3.80	—.95	—.38
953	**Allerfrüheste weiße.** Widerstandsfähig, reichtragend, zum Trockenkochen	28.—	3.40	—.85	—.34
955	**Saxa „Fadenlos".** Eine ganz vorzügliche, dickschotige und frühreifende Brechbohne	30.—	3.80	—.95	—.38
958	**Schreibers Granda.** Äußerst früh, fadenlos, hochständiger Wuchs. Auch als Trockenbohne verwendbar	36.—	4.40	1.10	—.44
964	**Zucker-Perl-Perfection.** Reichtragende, vollkommen fadenlose Perlbohne (türk. Erbse)	36.—	4.40	1.10	—.44

b) Gelbschotige

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g RM	100 g RM
974	**Wachs-Beste von Allen** (Brittle Wax) mittellange, zarte, fleischige Brech, weißkörnig, mit schwarzer Nabelzeichnung, sehr gute Markt- und Konservensorte	36.—	4.40	1.10	—.44
978	„ **Butterkönigin**, rein ohne Fäden, weißkörnig, lange goldgelbe Schoten	36.—	4.40	1.10	—.44
988	„ **-Zucker-Perl-, ohne Fäden**, extra feine Salatbohne	35.—	4.40	1.10	—.44

Stangenbohnen

a) Grünschotige

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g RM	100 g RM
998	**Imperator** (fadenlose Schlachtschwert) sehr ertragreich, mittelfrüh	47.—	5.60	1.40	—.56
1012	**Kapitän Weddigen**, lange dickschotige fadenlose Brech-	47.—	5.60	1.40	—.56
999	**Mulstopper**, Schoten bis 30 cm lang, gänzlich fadenlos	47.—	5.60	1.40	—.56
1002	**Schlachtschwert-**, allergrößte breite weisse, äußerst ertragreich	46.—	5.60	1.40	—.56
1014	**Phaenomen.** Hellgrüne, lange, fleischige Brechbohne, weißk., reichtragend	43.—	5.40	1.35	—.54
1016	**Zucker Perl- oder Prinzess- (Türkische Erbsen)**, ohne Fäden, kleine weiße	47.—	5.60	1.40	—.56

b) Gelbschotige

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g RM	100 g RM
1022	**Wachs-Flageolet**, mit weißen Bohnen, langschotig, früh, volltragend	43.—	5.—	1.25	—.50
1023	„ **-Gloria**, rundschotige dickfleischige, ganz ohne Fäden	47.—	5.60	1.40	—.52
1024	„ **Goldkrone**, fadenlos, frühreifend, dickfleischig	47.—	5.60	1.40	—.56

Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen)

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g RM	100 g RM
1030	**Erfurter**, große, mit langen breiten Schoten, früh und ertragreich	11.—	1.40	—.35	—.14
1034	**Hamburger Markt**, langschotige Riesen, sehr ertragreich	13.—	1.60	—.40	—.16
1038	**Hangdown.** Große herabhängende Schoten, bringt reichen Ertrag	13.—	1.60	—.40	—.16

Endivien oder Binde-Salat

Nr.	Sorte	1 kg	100 g	10 g	1 Prt.
430	**Winter-, Escariol-, vollherzige, grüne, breite** } Ergeben gut gebleicht die feinsten Salate	11.40	1.70	—.30	—.10
432	„ **Escariol-, vollherzige gelbe, breite** } Ergeben gut gebleicht die feinsten Salate	11.40	1.70	—.30	—.10

Erbsen

1. Zucker-Erbsen

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g RM	100 g RM
840	**Früheste, niedrige, volltragende,** 0,40 m	22.80	2.80	—.70	—.28
848	**Schwert- oder englische Säbel-**, früh, krummschotig, 1,30 m	18.80	2.40	—.60	—.24

2. Pal- oder Kneifelerbsen

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g RM	100 g RM
860	**Buchsbaum Nr. 1**, allerfrüheste Zwerg-, auch zum Treiben, 0,25 m	18.—	2.40	—.60	—.24
865	**Express- (Vorbote)**, allerfrüheste, grünbleibende, 0,80 m	18.—	2.40	—.60	—.24
888	**Konservenkönigin**, ganz vorzüglich, langschotige volltragende späte Sorte	18.—	2.40	—.60	—.24
878	**Mai-, allerfrüheste**, bekannte ergiebige Sorte, 0,60 m	18.—	2.40	—.60	—.24
880	**Saxa-Mai**, sehr früh, mit grossen schnabelförmigen Schoten, 0,80 m	18.—	2.40	—.60	—.24
882	**Grünbleibende Braunschweiger Folger**, mittelfrüh, gut zum Einmachen, 1,20 m	18.—	2.40	—.60	—.24
892	**Schnabel- oder Säbel-, verbesserte**, dankbare alte Sorte, 1,20 m	18.—	2.40	—.60	—.24

3. Mark-Erbsen

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g RM	100 g RM
924	**Lincoln**, verbesserte, dunkelgrün, schnabelförmig, 0,80 m	23.20	2.80	—.70	—.28
930	**Senator.** Eine 70—80 cm hohe, äußerst reichtragende Sorte, ist warm zu empfehlen	23.20	2.80	—.70	—.28
928	**Alderman** (verb. Telefon) sehr großschotige, dunkelgrüne, reichtragende Erbse	23.20	2.80	—.70	—.28
936	**Wunder von Amerika**, allerfrüheste niedrigste, 0,25 m	24.80	3.—	—.75	—.30

Nr.	Sorte	1 kg	100 g	10 g	1 Prt.
686	**Gartenmelde,** gelbe breitblättrige	3.80	—.60	—.15	—.10

Landgurken

Nr.	Sorte	1 kg	100 g	10 g	1 Prt.
732	**Erfurter, mittellange, grüne,** volltragend, gut zum Einmachen	16.—	2.40	—.40	—.20
734	**Erfurter, lange, grüne, verbesserte Schlangen-**, dankbare Sorte	22.60	3.30	—.50	—.25
735	**Delikateß-Einlegegurke.** Die beste halblange z. Einlegen, walzenförmig, schön grün gefärbt. Höchster Ertrag, große Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, schöne gleichmäßige Früchte liefernd	24.40	3.50	—.50	—.25
736	**Grochlitzer, lange, grüne,** volltragende, sehr feinschalige Früchte mit wenig Kerngehäuse	20.40	3.—	—.50	—.25
750	**Mammut**, neue Riesen-Senfgurke, besteht fast nur aus Fruchtfleisch. Schale außerordentlich dick, daher besonders gut als Senfgurke geeignet. Braucht nahrhaften Boden.	—	—	1.40	—.50
760	**Trauben, kurze, grünbleibende, deutsche,** sehr reichtragend	11.60	1.70	—.30	—.15
762	**Walzen von Athen.** Ziemlich lang, walzenförmig, vorzügliche Senfgurke	15.60	2.20	—.30	—.15

Treibgurken

Nr.	Sorte	1000 K RM	100 K RM	10 g RM	1 Prt. RM
774	**Beste von Allen.** Rühmlichst bekannte Sorte, hervorragend im Ertrag. Fleisch zart und hocharomatisch, beste Treibhausgurke	50.—	5.50	—	—.60
780	**Sensation.** Mistbeet-Auslese. Außerordentlich reichtragende Kastengurke, früheste Einmach- oder Salatgurke, die ca. 20 cm lange Frucht ist in 6—8 Tagen an der Pflanze fertig	—	—	2.20	—.25
790	**Spotresisting**, besonders widerstandsfähige prima Treibsorte. Vorzüglich für Marktgärtner	—	—	6.—	—.50

Nur Qualitäts-Samen bringen guten Erfolg.
Denken Sie bitte beim Einkauf daran. Wir beliefern Sie zuverlässig.

Nr.	Sorte	1 kg. RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
584	**Kerbel, gewöhnlicher**	2.—	—.40	—.15	—.10
586	**Kerbel, mooskrauser,** extra	2.—	—.40	—.15	—.10
	Kohl-Sorten				
	Blumenkohl, Karfiol				
1	**Erfurter, früher Zwerg-,** I. Qualität, zum Treiben und fürs freie Land	—	18.60	2.70	—.20
5	**Dänischer Export-, großer früher,** vorzügliche Landsorte	—	11.20	1.70	—.20
12	**Frankfurter** (italienische) **Riesen,** Herbstsorte, großer weisser Kopf	18.—	2.70	—.40	—.10
14	**Marktstolz** Eine vorzügliche Frühsorte, zeichnet sich durch besonders festen, schneeweiße Kopf aus. Sichere Ernte in fast 100% erster Qualität. Pflanzweite 50x50 cm	—	26.—	3.80	—.20
	Weißkraut, Kopfkohl (Kappus)				
20	**Amager, dänisches, kurzstrunkiges,** Winter-, fest und haltbar, ertragreich, sehr spät	12.40	1.90	—.35	—.10
22	**Braunschweiger,** plattes, spätes, I. Qualität	11.20	1.70	—.30	—.10
26	**Dithmarscher früher großer runder,** einer der besten für den Feldgemüse- und Gartenbau	12.60	1.90	—.35	—.10
28	**Golden Acker.** Sehr frühe rundköpfige Sorte mit wenig Außenblatt, Blattrippen äußerst zart und fein, der Kopf groß und steinhart. Der Ausfall dieser Elitequalität ist so gleichmäßig, daß ein Kopf so schön wie der andere ist	18.40	2.70	—.40	—.10
34	**Juni-Riesen.** Groß und festköpfig, dabei feinrippig und zart. Die Köpfe sind bei Frühjahrsaussaat u. Pflanzenanzucht im Mistbeet schon in Juni vollständig verbrauchsfertig. Von Mai-Aussaat im Juni gepflanzt, erhält man eine prachtv. Späternte großer, fester Köpfe. Eine Sorte, die immer bevorzugt wird	18.40	2.70	—.40	—.10
32	**Winter-Dauer (Amager hochstrunkiges).** Ein steinharter Winterkohl mit hochrundem Kopf, er hält sich bis ins zeitige Frühjahr	12.40	1.90	—.35	—.10
46	**Zucker-** oder **Maispitz-,** frühestes, sehr zart, mittelgroß, feste Köpfe	14.20	2.10	—.35	—.10
	Rotkraut				
60	**Glücksstädter.** Dunkelrote, feinrippige Frühsorte	25.—	3.75	—.45	—.10
64	**Mohrenkopf,** feinstes Salat, feste, schwere Köpfe, mittelfrüh	21.60	3.20	—.40	—.10
66	**Weigelts Winter-Dauer,** Spezial-Rot. Tief blaurote Spezialsorte zum Einwintern. Kopf steinfest. Aussaat März. Pflanzweite 50x60 cm. Nicht mit Stickstoff überdüngen!	28.—	4.—	—.50	—.10
72	**Zittauer Riesen-,** schwarzrot, spät, sehr gut	21.60	3.20	—.40	—.10
	Wirsing (Savoyerkohl)				
83	**Eisenkopf,** allerfrühester dunkelgrüner, innen gelblich-grün	11.80	1.80	—.30	—.10
102	**Vertus, allergrößter, später,** grüne, krause Sorte	12.20	1.80	—.30	—.10
106	**Wunderburger allerfrühester,** Elitezucht! Ganz vorzügliche stumpfspitze Frühsorte mit ganz feinem Strunk. Kann eng gepflanzt werden, da sich die kleinen festen Köpfe fast ohne Außenblatt bilden	24.—	3.60	—.50	—.10
	Sprossen- oder Rosenkohl				
114	**Gonsenheimer halbhoher Marktgärtner.** Eine der besten und haltbarsten Sorte für den Gemüsezüchter	20.—	3.—	—.40	—.10
116	**Wilhelmsburger früher Original.** Schnellwüchsig, von unten bis oben mit festen Rosen besetzt. Eine Standardsorte, die höchsten Ertrag gewährleistet ... Mißernte	—.—	—.—	—.—	—.—
120	**Marktwunder,** dichtstehende feste Rosen	14.60	2.20	—.35	—.10
	Blätter- oder Grünkohl				
128	**Niedriger grüner,** feingekrauster	6.40	—.90	—.20	—.10
132	**Hamburger Markt-, (Lerchenzungen),** halbhoher, feinstgekrauster	8.40	1.20	—.20	—.10
136	**Hoher, grüner,** feingekrauster	6.60	—.90	—.20	—.10
140	**Markstammkohl,** grüner dickstrunkiger, bis 150 cm hoch werdend, frostsicher, Aussaat Ende April/Anfang Mai. Wertvolles Grünfutter	8—	1.20	—.20	—.15
145	**Schnittkohl gelber zarter Butter,** selbstschließend, kann das ganze Jahr hindurch geschnitten werden	8.80	1.20	—.20	—.10
	Kohlrabi				
150	**Dreienbrunnen-,** weißer, früher, feinlaubiger	21.80	3.20	—.45	—.20
152	**Prager, weißer Treib-,** der zarteste und feinlaubigste, sehr früh	—	14.50	2.10	—.25
154	**Wiener weißer,** früher kleinblättriger, I. Qualität	21.80	3.[illegible]0	—.45	—.10
156	**Wiener blauer** früher kleinblättriger, I. Qualität	24.60	3.40	—.45	—.10
160	**Blauer Riesen-Speck.** Die beste Sorte für den Herst und Winterbedarf, bleibt butterweich und zart	28.80	4.20	—.50	—.10
	Kohl- oder Steckrüben	10 kg	1 kg	100 g	10 g
292	**Große, gelbe verbesserte, rotgrauhäutige Riesen**	27.—	3.—	—.45	—.10
300	**Hamburger Markt-,** (Wilhelmsburger), gelbe grünköpfige, vorzügl. Speise- und Futtersorte	27.—	3.—	—.45	—.10
302	**Seefelder, gelbe grünköpfige,** sehr ertragreich und widerstandsfähig, haltbare Holsteiner Landsorte	27.—	3.—	—.45	—.10
		1 kg	100 g	10 g	1 Prt.
456	**Kresse (Garten),** gefüllte extra krause	2.40	—.40	—.10	—.10
	Kürbisse (Speise)				
830	**Gelber Riesen-Melonen-,** grösster, genetzter	30.—	3.80	—.50	—.25
832	**Zentner-, grosser gelber**	9 60	1.50	—.20	—.10
834	**Zentner-, grosser grüner**	8.50	1.40	—.20	—.10
716	**Mais, amerikanischer Zucker-,** Kolben werden in jungem Zustand zubereitet, d. h. in Salzwasser abgekocht und mit Butter gedünstet. Ein wohlschmeckendes Gemüse, das immer weitere Verbreitung findet. Aussaat im März ins Mistbeet oder in kleine Töpfe und Mitte Mai auspflanzen	3.20	—.40	—.15	—.—
690	**Mangold Lucullus,** feingekraust, gelbgrün	4.60	—.70	—.15	—.10
	Melonen				
810	**Amerikanische für das freie Land,** im August reifend	—	—	—.50	—.20
818	**Berliner Netz-,** gross, reichtragend, vorzügliche Marktsorte	—	—	3.—	—.40

Küchen- und Gewürzkräuter

Die einjährigen (⊙) Küchenkräuter mit Ausnahme von Basilikum werden im April gleich an ihrem Standort dünn ausgesät und später auf 15–20 cm verzogen. Zweijährige (♂) Arten sät man im März im Mistbeet oder in Töpfen aus und pflanzt diese 20–3 cm voneinander. Die Aussaat der mehrjährigen (♃) geschieht im April oder August ins Freie und verpflanzt man reihenweise in Abständen von 20–40 cm, je nach Ausdehnung der betreffenden Art.

Nr.	Sorte	100 g	10 g	1 Prt.
710	**Artischocken, Laon, größte, grüne**	8.—	1.20	—.30
570	**Basilicum,** feinbl. krauses grünes ⊙	1.30	—.20	—.15
571	**Beifuß (Artemisia vulgaris)** ♃	4.80	—.65	—.25
572	**Bohnen- oder Pfefferkraut** ⊙	—.90	—.20	—.10
574	**Boretsch- oder Gurkenkraut** ⊙	1.2·	—.20	—.10
576	**Dill** ⊙	—.60	—.15	—.10
578	**Estragon,** ♃ russischer	—	1.60	—.30
5·0	**Fenchel,** gewöhnlicher ♂	—.70	—.15	—.10
588	**Kümmel,** bester würzender ♂	—.90	—.20	—.10
590	**Lavendel oder Spike (Lavendula spica)** ♃	4.80	—.70	—.25
591	**Löffelkraut (Cochlearia officinalis)** ♂	2.80	—.40	—.20
592	**Majoran, französischer** ⊙	6.90	1.—	—.10
593	**Melisse-Zitronen (Melissa officinalis)** ♃	4.60	—.80	—.10
608	**Pfeffer,** spanischer roter ⊙	2.60	—.40	—.20
609	**Pfefferminze,** Mitscham ♃	—	1 Prt	—.40
610	**Pimpinelle,** feine Garten ♃	—.70	—.15	—.10
612	**Portulak,** goldgelber ⊙	2.20	—.35	—.20
614	**Rosmarin** ♃	6.—	—.90	—.20
616	**Salbei,** gute Fleisch- und Fischwürze ♃	1.30	—.25	—.10
5·0	**Schnittlauch,** gewöhnlicher	4.70	—.60	—.10
650	**Thymian,** deutscher Winter ♃	3.60	—.60	—.10
660	**Hamburger Aalsuppenkräuter,** gemischt	—	—.50	—.20

Möhren, Mohrrüben, Karotten (abgeriebene Saaten)

Nr.	Sorte	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
	a) Treibsorten				
166	**Duwicker,** frühe, rote, kurze, zum Treiben	—.—	3.—	—.40	—.10
168	**Erstling,** halblange hochrote ohne Herz. Eine hervorragende Frühsorte.	—.—	3.—	—.40	—.10
173	**Pariser Markt,** kurze, frühe, rote, eirunde	—.—	5.—	—.60	—.10
	b) Frühe Freilandsorten				
188	**Nantaise verbesserte,** mittellange, rote, stumpfe, feine Speisemöhre	—.—	2.20	—.35	—.10
	c) Späte Sorten für Winterbedarf				
205	**Sudenburger,** lange, rote, dicke, stumpfspitze. Gute Wintermöhre, ertragreich	—.—	1.40	—.25	—.10
198	**Berlicumer,** lange rote stumpfe. Eine der feinsten und ertragreichsten Spätsorten für den Feldanbau	—.—	2.30	—.35	—.10
	d) Futter-Möhren				
212	**Orangegelbe grünköpfige Riesen,** sehr nahrhaft	—.—	1.—	—.20	—.10
226	**Pastinaken, Student,** grosse, dicke, lange	2.60	—.40	—.10	—.10
594	**Petersilie,** verb. dichtlaubige Schnitt, glatte Blätter	—.—	—.50	—.15	—.10
600	„ **gefüllte, extra krause Zwerg**	—.—	—.70	—.15	—.10

Petersilienwurzel

Nr.	Sorte	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
230	**Kurze, dicke, Zucker-, bevorzugte frühe Sorte**	—.—	—.60	—.15	—.10
232	**Lange, späte glatte,** ertragreich und feinschmeckend	—.—	—.60	—.15	—.10

Porree oder Lauch

Nr.	Sorte	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
490	**Sommer-, französischer früher**	15.80	2.40	—.35	—.10
492	**Winter-, Brabanter,** großer dicker	15.—	2.20	—.35	—.10
498	„ **Musselburger,** sehr gross, dick und haltbar	15.—	2.20	—.35	—.10
499	„ **Elefant,** grosschaftig, schnell wachsend	19.—	2.80	—.40	—.10

Monats-Radies

Nr.	Sorte	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
524	**Non plus ultra,** leuchtend scharlachrotes, gut zum Treiben	6.—	—.90	—.20	—.10
526	**Riesen-Butter,** sehr gross, scharlachrot, saftig und vollfleischig	6.—	—.90	—.20	—.10
5·8	**Saxa, scharlachrot, kurzlaubig,** beste Treib- und Freilandsorte	6.—	—.90	—.20	—.10
538	**Langes weißes Eiszapfen**	5.60	—.80	—.15	—.10

Rabinschen oder Feldsalat

Nr.	Sorte	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
446	**Holländische, breitblättrige, vollherzige.** Kräftig wachsend	9.80	1.40	—.25	—.10

Rettich

Nr.	Sorte	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
550	**Mai-, Stuttgarter, runder, weißer Treib-,** der früheste	4.—	—.60	—.15	—.10
554	**Sommer-, runder, schwarzer**	4.—	—.60	—.15	—.10
560	**Winter-, Erfurter, runder, schwarzer**	4.60	—.70	—.15	—.10
564	**Herbst, Münchener Bier-,** ovaler weisser	4.60	—.70	—.15	—.10

Rüben-Sorten

Nr.	Sorte	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
	Mai- oder Speiserüben				
310	**Goldball,** goldgelbe Rübe, zart und schmackhaft	5.60	—.80	—.15	—.10
314	**Mai-, frühe weiße,** runde	5.40	—.8·	—.15	—.10
315	**Rübstiel oder Stielmus-,** die Stiele liefern ein beliebtes Gemüse	5.40	—.80	—.15	—.10
318	**Teltower oder Märkische,** kleine weiße, vorzüglich im Geschmack	4.90	—.80	—.15	—.10
	Herbst- oder Stoppel-Rüben				
324	**Ulmer lange, weiße, rotköpfige**	3.60	—.50	—.15	—.10
	Rote Rüben oder Beete				
274	**Lange, schwarzrote, hellaubige.** Zartfleischig, gut zum Einmachen	3.60	—.50	—.15	—.10
280	**Plattrunde, ägyptische,** dunkelrote, sehr früh	4.40	—.70	—.15	—.10
282	**Rotkugel (Detroit).** Eine Salatrübe von gleichmäßig runder Form. Fleisch tiefdunkelblutrot, ohne jeden helleren Ring. Belaubung und Wurzel schwach. Wird als die bisher zarteste und schmackhafteste Rote Rübe bezeichnet	9.40	1.40	—.25	—.15

Runkelrüben, Runkeln

Nr.	Sorte	Netto-Preise 10 kg	1 kg	100 g
340	**Eckendorfer Riesen-, gelbe, verbesserte,** walzenförmige	13.20	1.50	—.20
341	„ „ **rote,** „	13.20	1.50	—.20
344	**Kirsches Koloß.** Gelb, gestreckte Kugelform, gute Massenerträge liefernd	13.20	1.50	—.20

Nr.	Sorte	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
	Kopfsalat				
362	**Bohemia**, für kalte Kästen und als früher Landsalat, goldgelb, hält sich lange	19.—	2.80	—.40	—.10
365	**Erster von Allen.** Die größ'en Vorteile, die diese Treibsorte bietet, sind äußerste Widerstandsfähigkeit, schnelles Wachstum und großer festgeschlossener gelbgrüner Kopf. Absolut unempfindlich bei Temperaturwechsel	—	4.—	—.55	—.10
367	**Bautzener Dauerkopf.** Die beste spätschießende Sommersorte mit festen gelbem Kopf, ohne jeden Ausfall	—	2.80	—.40	—.10
374	**Maikönig**, sehr früh, fest und zart, gelb-grün, innen goldgelb	12.—	1.80	—.30	—.10
388	**Steinkopf, goldgelber**, bewährte Treib- und Landsorte	12.—	1.80	—.30	—.10
390	**Trotzkopf, großer, brauner**, festköpfig, hält sich lange	12.—	1.80	—.30	—.10
391	„ „ **gelber**, zart und dauerhaft	12.—	1.80	—.30	—.10
400	**Winter-, Nansen oder Nordpol**, grünlich-gelb, winterhart	12.80	1.90	—.30	—.10
	Pflück- und Schnittsalat				
410	**Pflücksalat amerikanischer brauner**	16.—	2.30	—.35	—.15
412	„ **australischer gelber**, sehr zart	16.—	2.30	—.35	—.15
416	**Schnittsalat, gelber**, feiner mooskrauser	6.40	—.90	—.20	—.10
696	**Sauerampfer**, grossblättriger deutscher	4.—	—.60	—.15	—.10
	Schwarzwurzel oder Scorzoner				
240	**Russische Riesen-**, ertragreiche empfehlenswerte Sorte	17.60	2.60	—.40	—.20
241	**Verbesserte einjährige Riesen-**, zeitig gesät, im Herbst gute Wurzeln	20.—	2.90	—.45	—.20
	Knollen-Sellerie				
256	**Apfel**, runde feste Sorte, weiße Knolle, kurzlaubig	16.80	2.50	—.40	—.10
258	**Magdeburger Markt-**, große hochrunde Knolle, glatt und zart	21.20	3.10	—.45	—.10
260	**Riesen-Imperator.** Bringt schwerste Knollen. Das Fleisch ist hagelweiß und wird nicht rostig	17.60	2.60	—.40	—.10

Nr.	Sorte	10 kg RM	1 kg RM	250 g Prt.	Kl. Prt.
	Spinat				
674	**Juliana**, blattreichste, spätaufschiessende Sorte	25.—	3.20	—.80	—.10
676	**Universal**, spätaufschießender dunkelgrüner	18.—	2.40	—.60	—.10
679	**König von Dänemark.** Dunkelgrüne, große Blätter. Ausgezeichnet für die Sommermonate	23.40	3.—	—.75	—.10
682	**Matador.** Frischgrün, raschwüchsig und doch spätschießend, sehr ertragreich	22.—	2.80	—.70	—.10

Nr.	Sorte	1 kg	100 g	10 g	1 Prt.
684	**Spinat, Neuseeländischer** (Tetragonia expansa) sehr grossblättrig, weit pflanzen	9.—	1.40	—.20	—.10
	Tomaten, Liebesapfel				
631	**Dänische Export-**, mittelgross, glatte runde Frucht	98.—	11.40	1.60	—.40
633	**Gelbe Delikateß**, hat dieselbe schöne gleichmäßige Frucht wie „Tuckswood", herzhaft im Geschmack und äußerst saftig	—	—	1.50	—.30
639	**Lucullus**, ertragreiche, fast kernlose Frucht, mittelfrüh	98.—	11.40	1.60	—.40
642	**Tuckswood**, sehr früh, reichtragend, glattfrüchtige Treibsorte	98.—	11.40	1.60	—.40
644	**Westlandia.** Eine aus Holland eingeführte Sorte. Bringt ungeheuer große Fruchtstutzen, die große, runde, glatte, egale, hochrote Früchte tragen. Ist frühzeitig, von angenehmer Tomatensäure	98.—	11.40	1.60	—.40
	Zwiebeln oder Zipollen				
458	**Bronzekugel**, kugelige Form, besonders haltbar	15.40	2.20	—.35	—.20
460	**Königin**, silberweiße kleine runde Zwiebel, sehr früh, prima zum Einmachen	22.5	3.25	—.45	—.25
474	**Zittauer Riesen-, gelbe**, runde	13.40	2.—	—.30	—.15

Steckzwiebeln, kleine gelbe runde, zur Anzucht großer Speisezwiebeln . . . 1 kg RM 1.60 125 g RM —.30

Schalotten, vermehren sich durch Teilung, ihr Geschmack ist feiner als der einer Zwiebel, wird deshalb von vielen Leuten vorgezogen. Werden im Februar/März in Reihen mit 15—20 cm Abstand 5 cm tief gepflanzt. 1 kg RM 1.40 125 g RM —.25

● Grassamen-Mischungen ●

Zur Aussaat rechnet man 3—4 kg per Ar (100 qm), bei kleineren Flächen 45—50 g auf den Quadratmeter.

Nr.	Mischung	100 kg	10 kg	1 kg
1050	**Mischung für kleinere Zierrasenflächen** (früher Tiergarten-Mischung)	210.—	23.—	2.50
1054	**Mischung für größere Grünflächen** (früher Parkrasen-Mischung)	190.—	21.—	2.30
1062	**Grünflächen-Mischung für schattige Lagen** (früher Schattenrasen-Mischung)	240.—	26.—	2.80
1070	**Mischung für Böschungen**, Dämme nnd ähnliche Zwecke	140.—	16.—	1.80

Die Rasenmischungen sind ungeeignet für landwirtschaftliche Nutzung (Vermerk lt. Verordnung)

Rhabarber-Pflanzen

Sorte	Preis	Preis
Myatt's Linnaeus, der altbekannte starkstielige, mit der Haut zu kochende Kompott-Rhabarber	1 St. 0.40	10 Stück 3.60
Verbesserter Viktoria (Vierländer)	„ 0.30	„ 2.70

Einige Blut- vielfach auch Himbeer-Rhabarber genannt.
Die Stiele dieser vorzüglichen Neuzüchtungen geben dem Kompott nicht nur eine prächtige, kräftig rosa Färbung, sondern auch ein äußerst süßliches Aroma. Der Zuckerbedarf dieser Sorten ist ein bedeutend geringerer.

Sorte	Preis	Preis
Holsteiner Blut		
Loner Blut	1 St. 0.50	10 St. 4.50
Eimsfeuer, eine Verbesserung vorstehender Sorten	1 „ 0.60	10 „ 5.50
	1 „ 1.50	10 „ 13.50
Eimsjubiläum, ist den fortgesetzten Bemühungen zwecks weiterer Verbesserung in Farbe und Stiel zu verdanken. Diese Neuzüchtung entspr. all. Anforderungen eines feinen Kompott-Rhabarbers in vollstem Maße	1 „ 2.—	10 „ 18.—

Spargelpflanzen

Ruhm von Braunschweig, große, ertragreiche Sorte mit vorzüglichem Aroma, 1jährige ausgesucht kräftige Pflanzen. 100 St. RM 3.—

Blumen-Samen

Erklärung der Zeichen: ⊙ Einjährige Blumen, gleich ins freie Land zu säen. T Sommerblumen, welche erst ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und größtenteils nicht vor Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden. ♂ Zweijährige Pflanzen, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung gelangen. ♃ Stauden oder perennierende Gewächse. m Warmhauspflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

Berechnet wird bei Blumensamen für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für 5 Gramm und darüber der 10-Grammpreis. Für weniger als 5 Gramm der 1-Grammpreis oder der 10 Grammpreis mit einem Aufschlag von 20%. Unter Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgegeben.

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1258♃	**Aconitum Napellus, Eisenhut,** dunkelblau	1.20	—.25
1259♃	**„ Lycoctonum,** hellgelb	3.20	—.30
1262m	**Acroclinium roseum,** rosarote Strohblume	—.50	—.15
1272m*	**Ageratum mex. Blausternchen,** blau, ganz niedrig, reichblühend	2,90	—.30
1284♃	**Althaea rosea fl. pl. (Chaters Preis-Malven)** Prachtmischung	3.—	—.30
1282	„ einzelne Hauptfarben	3.20	—.30
1285♃	**„ ficifolia,** einfachblüh. in Mischung	—.50	—.15
1286m*	**Alyssum Benthami compactum** (Steinkraut), weissblühend	—.60	—.15
1288♃	**„ saxatile,** goldgelb, für Steingärten	—.90	—.20
1290⊙	**Amarantus caudatus, Fuchsschwanz,** mit roten Blütenähren	—.35	—.10
1292⊙	**„ caudatus viridis,** mit grünlichen Blütenähren	—.35	—.10

♂ Antirrhinum majus grandiflorum

Hohes großblumiges Löwenmaul

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1338	**Prachtmischung**	—.90	—.20

♂ Antirrhinum maximum (Riesen-Löwenmaul)

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1344	**Cattleya,** rosiges Lila mit goldgelb	1.80	—.25
1347	**Diamant,** scharlachkarmin mit goldgelb. Schlund lilarot	1.80	—.25
1343	**Die Rose,** reines zartes Rosa	1.80	—.25
1341	**Goldkönigin,** tief goldgelb, m. lilarosa Schlund	1.80	—.25
1340	**Goldlack,** bräunlich orange mit purpur	2.—	—.25
1345	**Kupferkönig,** glänzend. Kupferscharlach	2.—	—.25
1349	**Purpurmantel,** prächtig samtig Purpur mit zartem weißen Schlund	1.80	—.25
1342	**Schneeflocke,** reinw. m. zart gelblich. Schlund	2.—	—.25
1350	**Prachtmischung**	1.20	—.25

♂ Antirrhinum majus nanum

Halbhohes Löwenmaul

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1366	**Prachtmischung**	—.90	—.20

♃ Aquilegien, Akelei

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1378	**Aquilegia chrysantha,** goldgelb, langgespornt	2.80	—.30
1385	**„ coerulea cuprea Kupferkönigin,** kupferrot, Koralle strohgelb	5.—	—.35
1382	**„ coerulea delicatissima,** zartrosa mit gelb	4.60	—.35
1386	**„ coerulea hybrida (haylodgensis)** prachtvolle langgespornte Hybriden	2.80	—.30
1388	**„ Helenae grdfl.,** großblumig dunkelblau	6.80	—.40
1398♃ *	**Arabis alpina,** frühblühende weisse Einfassungspflanze	—.90	—.20
		100 K	**100 K**
1436m	**Asparagus plumosus nanus,** federblättriger Zierspargel	3.60	—.40
438m	**„ Sprengeri,** mit langen Ranken	3.20	—.35
		10 g	**1 Prt.**
1456♃	**Aster amellus,** sommerblühende Stauden-Aster in Mischung	4.60	—.35

⊙ Aster chinensis

Einfach blühende Aster

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1480	a) reinweiß, b) zartrosa, c) leuchtendrosa, d) dunkelrot, e) mattblau, f) dunkelblau, g) dunkelscharlach, jede Farbe	—.60	—.15
1482	**Prachtmischung** aller Farben	—.60	—.15
1496	**Einfache spätblühende Aster (Original China),** Prachtmischung	—.60	—.15

⊙ Gefüllte Astern.

Aster chinensis flore pleno.

Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Regelmässig gebaut, vorzüglich für Töpfe und Gruppen.

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1502	**Prachtmischung**	4.60	—.35

Zwerg-Allerheiligen-Aster. Zungenblütige hochgewölbte Blumen, besonders für Topfkultur geeignet

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1512	**Prachtmischung**	6.—	—.40

Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Vorzügliche grossblumige Klasse für Töpfe und Gruppen

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1522	**Prachtmischung**	3.—	—.30

Riesen-Komet-Aster. Mit grossen Blumen und langen Petalen. Vorzügliche Schnittblume

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1622	**Prachtmischung**	1.40	—.25

Riesen-Hohenzollern-Aster. Riesenblumig, gelockt, langstielig, vorzüglich für den Schnitt

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1630	a) weiss, b) azurblau, c) lachsrosa, d) Kronprinz, leuchtend karmin, e) rosa, f) dunkelblau, g) silberlila jede Farbe	2.20	—.25
1632	**Prachtmischung**	2.—	—.25

Kalifornische Riesen-Aster. Gelockte Blumen in Hohenzollern-Aster-Form, kräftiger, langer Stiel. Späte Schnittaster

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1636	a) weiss, b) dunkelrosa, c) dunkelblau, d) pfirsichblüten, e) lasurblau, jede Farbe	3.80	—.35
1638	**Prachtmischung**	3.20	—.30

Frühwunder-Aster. Große, etwas gelockte Blume. Blüht noch früher als „Königin der Hallen", ist aber etwas niedriger im Wuchs.

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1640	a) Apfelblüte, anfangs weiß, später rosa	4.60	—.35
	b) rosa, c) lavendelblau	4.60	—.35
	d) weiß	3.20	—.30
1642	**Prachtmischung**	3.80	—.35

Liliput-Aster.

Sehr reichblühend, kleinblumig.

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1660	a) weiss, b) rosa, c) feurigscharlach, d) dunkelblau, e) weiss mit karminroter Mitte, j. Farbe	2.80	—.30
	f) gelb (Sonnenlicht)	4.—	—.35
1662	**Prachtmischung**	2.60	—.30

Einige Ia. Schnittsorten.

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
1780	**Aster Goldkissen** (Goldball). Sehr haltbare Schnittaster mit gelben, in der Mitte goldgelb geröhrten Blumen. 60—70 cm hoch	3.20	—.30
1796	**Aster „Goldgarbe", resistent.** Die dichtgefüllten, nach der Mitte geröhrten Blumen sind von tiefgelber Farbe und liefern prächtiges Schnittmaterial. Die Blumen stehen auf langen festen Stielen und sind von großer Haltbarkeit	3.20	—.30
1680	**Aster „Herbstsonne".** Eine bedeutende Verbesserung aus der Klasse der Paradiesastern. Zart rosa mit großer goldgelber Mitte. Die herrliche Blume erreicht einen Durchmesser bis 15 cm, kräftiger langer Stiel, große Haltbarkeit	5.60	—.40
1715	**Aster Leuchtfeuer.** Leuchtend dunkelscharlach. 45 bis 50 cm hoch, lang- und steif stielig, wertvolle Schnittsorte	3.20	—.30
1716	**Aster Dr. h. c. Dürr.** Leuchtend gelb, für den Schnitt wie geschaffen. Paeonienförmiger Bau	3.70	—.35
1794	**Aster Riesen-Rekord Edelstein.** (Massanno). Durch die nadelförmigen, außerordentlich langen Blütenpetalen wirkt diese Aster besonders vornehm. Die riesigen weißen Blumen sitzen auf langen kräftigen Stielen. Eine Schnittaster ersten Ranges	5.—	—.35
1786	**Meister-Aster „Sonnenstrahl".** Leuchtend Dunkelgelb. Durchmesser der Blume 13—15 cm. Kräftig gestielt	5.60	—.40
1788	**Meister-Aster „Rembrandt".** Wie „Sonnenstrahl". Farbe jedoch goldig, lachsschamois	5.60	—.40

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
	Schönheits-Aster. Verbesserte amerik. Busch, späte Schnittaster.		
1666	**Prachtmischung**	2.60	—.50
	Viktoria-Aster. Eine der vollkommensten, hochgewölbte prächtige Blumen.		
1672	**Prachtmischung**	2.80	—.30
	Königin der Hallen-Aster. Sehr frühblühend, vorzüglich für den Schnitt.		
1710	b) dunkelblau, c) fleischfarbig, d) hellblau, e) rosa, f) weiss, g) scharlach, jede Farbe	1.10	—.25
1712	**Prachtmischung**	1.10	—.25
	Radio-Aster. Höhe 60 cm. Blütendurchmesser 12—14 cm. Hervorragend in der Füllung. Schnittsorte I. Ranges		
1730	rosa — 1731 hellblau	—	1.—
	Grossblumige Rosen-Aster. Prächtige Varietät für Schnitt und Gruppen		
1720	a) weiss, b) leuchtend rosa, c) feurigscharlach, d) dunkelscharlach, f) hellblau, g) dunkelblau, jede Farbe	2.80	—.30
1724	**Prachtmischung**	2.60	—.30
1782	**Rosen-Aster „Silberrosa".** Die Farbe der Blumen ist ein helles silbriges Rosa mit leichten lila Schein, eine feine Binde- bzw. Schnittfarbe. Füllung sehr gut.	3.20	—.30
1784	**Rosen-Aster „Jugend".** Im Wuchs und Bau eine Rosen-Aster, die Blumen sind aber fester und abgeschnitten besonders haltbar. Helles Incarnatrosa mit Chamois- und Lachstönen unterlegt. Ideal gestielt	6.—	—.40
	Straussenfeder-Aster. Vorzügliche Schnittaster mit gr., lockeren Blumen.		
1740	a) weiss, b) rosa, c) hellblau, d) karmesin, e) dunkelblau, f) azurblau, g) dunkelscharlach, h) fliederblau, jede Farbe	1.40	—.25
1742	**Prachtmischung**	1.30	—.25
	Paeonien-Perfect.-Pyramiden-Aster. Herrliche Aster von grösster Vollkommenheit.		
1760	a) schneeweiss, b) reinrosa, c) karmin, d) amethyst, e) feurigscharlach, f) hellblau, h) schwarzblau, jede Farbe	3.20	—.30
1762	**Prachtmischung**	2.90	—.30
	Amerikanische Busch-Aster. Späte, reichblüh., langstielige Schnittaster.		
1770	a) weiss, b) lavendelblau, (lasurblau) c) hellrosa d) indigo, e) karmesin, f) scharlach, g) lachsrosa, i) weiss, später rosa, m) hellblau, n) pfirsichblüten, o) dunkelblau, p) rosa . . . jede Farbe	1.—	—.20
1772	**Prachtmischung**	—.90	—.20
	Pompon-Kronen-Aster Zierliche Schnittaster mit weißer Mitte.		
1790	a) rosa, b) hellblau, c) blutrot, d) braunviolett, jede Farbe	2.80	—.30
1792	**Prachtmischung**	2.60	—.30
	⊙ **Balsaminen.**		
1804	**Kamelien, verbesserte** dichtgefüllte, Mischung	—.70	—.20

Nr.	Sorte	1 g	1000 K	1 Prt.
	Begonia hybrida gigantea.			
1841	**Knollentragende,** Prachtsorten gemischt	8.—	—.80	—.50
1849	**pendula fl. pl. (Ampel-Begonia),** hängende in Prachtmischung	—	3.20	—.60
1850	**gefülltblühende Riesen-,** in Prachtmisch.	—	3.—	—.60
	WT. **Begonia semperflorens.** (Immerblühende)		10 g	
1868	**Feuermeer,** feurig dunkelrot blühend, nur 12 cm hoch	8.50	—	—.50
1875	**Lachskönigin,** dunkellaubig, lachsrosa	4.80	—	—.40
1877	**Leuchtfunk.** (Bisher Rundfunk) ca. 30 cm hoch, grossblumig, karminscharlach	16.—	—	—.50
1878	**Heterosis Essen 1938.** Stark verzweigt, ca. 25 cm hoch. Die 5x3 cm große Blüte ist amarant-kirschrot gefärbt, Zentrum lila	—	—	1.—
1880	**Begonia gracilis „Carmen".** Glänzend schwarzbraunes Laub, hellrosa Blüten	8.—	—	—.50
	♃ ***Bellis (Tausendschön, Gänseblümch.**			
1900	**perennis fl. pl., la Auswahl,** nur in dichtgefülltesten Blumen	—	2.20	—.25
1908	**fl. pl. Longfellow,** dunkelrosenrot	—	2.80	—.31
1910	**fl. pl. Schneeball,** reinweiß	—	2.80	—.30
1918	**monstrosa fl. pl.,** weiß, riesenblumig	—	3.80	—.35
1919	„ **rosea plena,** rosa	—	3.80	—.35
1920	„ **gemischt**	—	3.20	—.30
1924	„ **tubulosa Aetna,** dunkelrot, geröhrt	—.85	7.60	—.50
1925	„ „ **Bernina,** weiß später zartrosa	—.95	8.50	—.50
1926	„ „ **Monterosa,** reinrosa, geröhrt, reichblühende Sorte	—.95	8.50	—.50

Nr.	Sorte	100 g RM	1000 K. RM	1 g RM
	T **Calceolaria hybrida grandiflora.**			
1950	**großblum. getigerte u. getuschte,** gem.	—	2.—	—.40
	⊙ **Calendula officinalis fl. pl.,** (Ringelblume)		10 g	
1962	**Balls orange,** feine Schnittsorte	1.80	—.40	—.15
1961	**Kokarde,** orange mit schwarzer Mitte	1.60	—.35	—.10
1965	**Orangekugel,** dunkelorange gut gefüllt. Prima Schnittsorte	1.80	—.40	—.10
1969	**Radio,** dunkles warmes Orange, kugelförmig, mit halbgeröhrten Petalen	1.60	—.35	—.15
1970	**Sensation (Lagerfeuer),** orange mit rotem Schein	2.—	—.50	—.15
1972 *m*	**Calliopsis bicolor, Schöngesicht,** gelb mit purpurbraun	—	—.35	—.10

Nr.	Sorte	10 g	1 Prt.
	Campanula, Glockenblume.		
1990	♃ ***carpatica,** niedrig, blau	1.40	—.25
1991	„ „ weiß	1.40	—.25
2000	♂ **Medium,** Prachtmischung	—.40	—.15
2002	„ **alba,** weiß	—.50	—.15
2004	„ **coerulea,** blau	—.50	—.15
2006	„ **rosea,** rosa	—.50	—.15
2010	„ **fl. pl.,** get. Sorten in Mischung	1.50	—.25
2036	♃ **persicifolia alba,** weiß	2.—	—.25
2038	„ **coerulea,** blau	2.50	—.30
2040	„ gemischt	2.—	—.25
	m **Celosia (Hahnenkamm).**		
2078	**cristata nana,** Zwergform, Prachtmischung	5.—	—.35
2088	**Thompsoni magnifica (verb. Federbusch-Celosia),** Prachtmischung	—.70	—.20
2090	**Zwerg-Feuerfeder,** feurigrot, wertvolle Topf- und Gruppensorte	3.70	—.35
2092	**Zwerg-Goldfeder,** leuchtend dunkelgoldgelb, passendes Gegenstück zu vorstehender	3.70	—.35
	Centaurea, Kornblume.		
2110 ⊙	**Cyanus,** Prachtmischung	—.40	—.15
2112	„ **azurea (Kaiser Wilhelm),** reinblau	—.35	—.10
2116	**suaveolens,** kanariengelb, duftend	—.60	—.15
2139 ⊙	**imperialis,** grossblumige harte Schnittblume I. Ranges in Prachtmischung	—.50	—.15
2148 ⊙	**moschata,** Bisam-Flockenblume, gemischt	—.50	—.15
	m **Levkojen gefüllte. (Cheiranthus annuus fl. pl.)**		
	Großblumige Sommer-Levkoje. Reich und lang blühend, stark gefüllt.		
2210	b) **blutrot,** c) **brillantrosa,** e) **karmesin,** f) **kanariengelb,** h) **fleischfarben,** i) **hellblau,** l) **violett,** m) **weiß**	4.—	—.35
2212	**Prachtmischung**	3.20	—.30
	Dresdener remontierende Sommer-Levkoje. Gute Schnitt-Levkoje, lockere Rispe.		
2260	d) **fleischfarben,** f) **rosa,** g) **weiß,** h) **dunkelblau,** k) **dunkelrot**	4.—	—.35
2262	**Prachtmischung**	3.20	—.30
	Bismarck-Sommer-Levkoje. Prima Schnittsorte, späte robuste Blüte.		
2268	**Prachtmischung**	3.70	—.35
	Frühblühende Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje. Vorzüglich für Topfkultur und zum Schnitt.		
2356	**Prachtmischung**	3.70	—.35
	♂ **Goldlack (Cheiranthus Cheiri).**		
2370	**Gefüllter Stangen-Prachtmischung**	7.20	—.40
2384	„ **Busch-Prachtmischung**	7.20	—.40
2416	„ **Frühwunder,** einjähr. in Mischung. Blüht in 4—5 Monaten	5.—	—.35
2420	**Einfacher Berliner Treib-,** Blüten groß, leuchtend dunkelbraun	—.60	—.15
2422	„ **dunkelbraun,** niedrig	—.70	—.20
2424	„ **dunkelrot** (blutrot)	—.60	—.15
2426	„ **Frühester Pariser,** hellbraun	—.60	—.20
2427	„ „ „ blutrot	—.60	—.20
2442	„ **Ruppert,** großbl., früh. dunkelbraun.	1.10	—.25
2446	„ **Schwarzbrauner Dresdener Treib-,** Eintopfsorte	—.60	—.20
2458	**Prachtmischung einfacher Sorten**	—.50	—.15
	⊙ **Einfacher Treib-Riesen-Goliath.** Glänzend leuchtend dunkelrot. Pflanzen die im Januar ausgesetzt, blühen bereits von Mitte Februar ab.		
2450	In Topfsamen	3.70	—.35
2452	**Riesen-Goliath, Landsamen**	—.70	—.20
2464 ♃	**Cheiranthus Allionii,** leuchtend gelb, einem einfachen Goldlack ähnlich	—.50	—.15

Chrysanthemum (Wucherblume).

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
2470⊙	**carinatum (tricolor)**, gemischt	—.50	—.15
2472⊙	„ **fl. pl.**, prächtig gefüllte, gemischt	1.10	—.75
2491♃	**maximum**, weiße, langst. Schnittstaude	1.—	—.20
2478⊙	**segetum Eldorado**, kanariengelb mit dunkler Mitte	1.—	—.20
2480⊙	**segetum Gloria**, großblumig, gelb, schöne Schnittblume	—.50	—.15
2500⊙	„ **Stern des Orients**, hellgelb, Mitte dunkler und gelber Ring	—.50	—.15

Cineraria hybrida.

Nr.	Sorte	1 g	1000 K.	1 Prt. RM
2510	**grandiflora**, großblumige Prachtsorte in Ia Mischung	11.20	5.60	—.50
2520	**grandiflora nana**, halbhohe großblumig in Mischung	11.20	5.60	—.50
2534	**multiflora nana**, Prachtmischung Vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze	4.—	2.—	—.40

⊙ Clarkia elegans, fl. pl.

Nr.	Sorte	10 g	1 Prt. RM
2546	**elegans fl. pl.**, Prachtmischung	—.60	—.15
2548	„ **Apfelblüte**	—.70	—.20
2549	„ **Brillant**, leucht. karmesinscharlach	—.70	—.20
2550	„ **Feuergarbe**, kupferscharlach	—.70	—.20
2551	„ **Lachskönigin**, lachsfarben	—.70	—.20
2556	„ **Scharlachkönigin**, leucht. lachs-orange-scharlach	—.60	—.15
2570m§	**Cobaea scandens**, Schlingpflanze mit rotvioletten Glockenblüten	1.20	—.25
2592⊙*	**Convolvulus tricolor (niedrige Winde)**, gemischt	—.35	—.10
2595♃	**Coreopsis** [Mädchenauge] **grandifl.**, goldgelb, prächtige Schnittblume	—.50	—.15
2608m	**Cosmea bipin. praecox alba**, weiß	—.50	—.15
2612	„ „ „ **purpurea**, purpurrot	—.50	—.15
2614	„ „ „ **rosea**, rosa	—.50	—.15
2616	„ „ „ **Mischung**	—.50	—.15

T Cyclamen persicum giganteum.

(Großblumige Alpenveilchen).

Nr.	Sorte	100 K.	1 Prt. RM
2634	**Prachtmischung**	3.—	—.35
	In allen Hauptfarben	3.50	—.40

⊙ Dahlia (Georgine).

Nr.	Sorte	10 g	1 Prt. RM
2650	**variabilis**, einfache in feinster Mischung	—.70	—.20
2651	„ **Lucifer**, dunkellaubig, dunkelscharlachrot	5.—	—.35
2652	**Mignon-**, einfache, ganz niedrig, reichbl.	1.80	—.25
2653	**Halskrausen**, gemischt	1.40	—.25
2654	**Orchideenblütige**, Mischung, sternförmig	3.—	—.30
2656	**gefüllte Kaktus**, unsere neueren Sorten in Prachtmischung	11.—	—.50
2657	**Gefüllte Hybriden** (Schmuckdahlien) gemischt	11.—	—.50
2658	**Pompon-** (Liliput-), Mischung	11.—	—.50

Delphinium (Rittersporn).

Nr.	Sorte	10 g	1 Prt. RM
2662⊙	**Hyazinthenblütiger, gefüllter**, Prachtmisch.	—.40	—.15
2668⊙	**Gefüllter Kaiser-**, Prachtmischung	—.50	—.15
2686♃	**elatum hybridum**, hohe einfache Sorten, gem.	1.10	—.25
2700♃	**nudicaule**, scharlachrote Prachtstaude	4.50	—.35
2716♃	**Dianthus barbatus**, einf. Bartnelke, gemischt	—.35	—.15
2718♃	„ **barbatus fl. pl.**, gefüllte, gemischt	1.10	—.25

Nr.	Sorte	1000 Korn RM	100 K.	1 Prt. RM
2720T♃	**Dianthus caryophyllus fl. pl.**, **Topfnelken** I. Ranges, nur von bestgefüllten Sortimentsblumen. Prachtmischung	12.—	1.40	—.50
	Remontant-od. immerblühende Nelken			
2728	**Riviera-Markt-**, gemischt, sehr schön, früh und reichblühend	16.—	1.80	—.50

Nr.	Sorte	10 g	1 Prt. RM
2744	**Margareten-Riesen-**, (Malmaison) Prachtmischung	4.60	—.35
2747	**Chabaud-Nelken**, französ. immerblühende, Prachtmischung	3.20	—.30
2752	**Chabaud-Riesen-Nelken**, nur v. Ia. Rangblumen, Prachtmischung	8.50	—.50
2752a	**Rosenkönigin**, prächtiges lebhaftes reinrosa, grossbl., dichtgefüllt, reichblühend	8.50	—.50
2752b	**Marie Chabaud**, rein kanariengelb, kommt fast gänzlich treu aus Samen	8.50	—.50
2752c	**Maria Immaculata**, reinweiss, stark verzweigt, tadellos gefüllte Blumen	8.50	—.50
2752d	**Feuerball**, leuchtend scharlachrot	8.50	—.50
2730♃	**Gartennelken, gefüllte**, bunte Ia Elitemischung 1 g RM 4.50	—.—	—.40
2731	„ „ **gefüllte bunte**, gute Mischung	3.20	—.30
2733	„ „ **gelbgrundige**	3.80	—.35
2736	„ „ **Grenadin** (Granat-), halbhoch, scharlachrot	4.60	—.35
2737	„ „ **Grenadin-Mohrenkönig**, dunkelrot	2.60	—.30
2738	„ „ **Grenadin**, weiss, prächtige Schnittsorte	2.60	—.30

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
2770♃	**Dianthus plumarius fl. pl.**, gefüllte, Federnelke gemischt	3.20	—.30
2790♃	**Digitalis** [Fingerhut] **gloxiniaeflora**, schön punktiert, Mischung	—.90	—.20
2840⊙	**Eschscholtzia californica**, anspruchslose goldgelbe Sommerblume	—.35	—.15
2842	„ **Mandarin**, grossblumig, leuchtend dunkelorange	—.60	—.15
2844	„ **Mikado**, dunkelorange-karmesin	—.70	—.20
2845	„ **Mischung** einfacher Sorten	—.35	—.15
2843	„ **californica fl. pl „Fackel“** Leuchtend orangerot, mit doppelter Auflage rinnenartig gefüllter Blütenblätter	1.40	—.25

Gaillardia (Kokardenblume).

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
2852♃	**grandiflora hybr. Prachtmischung**, dankbare Schnittstaude	—.70	—.20
2856♃	„ **Bosselari**, feurigbraunpurpur, gelb gerandet	1.40	—.25
2858♃	„ **Burgunder**, funkelnd weinrot, 60-70 Prozent echt fallend	5.—	—.35
2860⊙	**picta fistulosa fl. pl.**, Spezialmischung	—.50	—.15
2870♃	**Gentiana acaulis, Alpen-Enzian**, tiefdunkelblau	3.20	—.30
2876♃	**Geum coccineum Feuerball**, grossblumiger feuerroter Nelkenwurz	2.50	—.30

T Gloxinia hybrida grandiflora.

Nr.	Sorte	1000 Korn RM	1 g RM	1 Prt. RM
2900	**Neueste Hybriden in Prachtmischung**	2.—	10.—	—.50

⊙ Godetia.

Nr.	Sorte	10 g	1 Prt. RM
2928	**Gloriosa**, dunkelste rote, buschig	—.60	—.20
2935	**Herzog von York**, karminpurpur mit hellerem Zentrum	—.60	—.20
2932	**Lady Albemarle**, leuchtend karmesinrot	—.60	—.20
2936	**Rosamunde**, großblumig, rosa	—.90	—.20
2937	**Sybil Sherwood**. Lachsrosa in weiß übergehend. Überaus reichbl., effektvolle Sorte	1.40	—.25
2938	**rosea fl. pl. Rosenkönigin**, lichtes rosa	—.90	—.20
2942	**Prachtmischung** aller Sorten	—.60	—.20
2948⊙	**Gypsophila elegans maxima alba** grossblumiges Schleierkraut 100 g RM 1,10	—.35	—.15
2950♃	„ **paniculata**, m. zierlichen weissen Dolden, beliebtes Bukettmaterial	—.60	—.20

⊙ Helianthus (Sonnenblume).

Nr.	Sorte	10 g	1 Prt. RM
2960	**annuus fl. pl.**, gefüllt und halbgefüllte	—.40	—.15
2962	„ **Bismarckianus (Ries.-Sonnenblume)**	—.40	—.15
2964	„ **purpureus**, braunrot, nach den Spitzen gelb	—.40	—.15
2976	**cucumerifolius**, einfache Miniatur Arten, gemischt	—.40	—.15

m Helichrysum (Strohblume).

Nr.	Sorte	10 g	1 Prt. RM
2996	**monstrosum fl. pl.**, extra gef. Prachtmisch.	—.70	—.20
2998	a) **album fl. pl.**, weiss, b) **purpureum**, tief dunkelrot, c) **luteum**, leucht. gelb, d) **Feuerball**, tomatenrot mit orange, e) **salmoneum**, lachsrosa, jede Farbe	1.10	—.25
3018♃	**Hesperis matronalis nana candidissima**, reinweisse Nachtviole	1.80	—.30
3033♃	**Heuchera sanguinea hybrida**, grossblumige Spielart, gemischt	9.50	—.50
3052⊙*	**Iberis coronaria Empreß**, reinweisse Schleifenblume	—.50	—.15
3056⊙*	„ **umbellata purpurea Dunnetti**, dunkelpurpurrot	—.50	—.15
3058⊙*	„ **umbellata Rosa Kardinal**, dunkelrosa	—.90	—.20
3062⊙*	„ einjährige Sorten gemischt	—.40	—.15
3064♃	„ **sempervirens**, reinweiss, niedrig	3.20	—.30
3098⊙	**Ipomoea purpurea**, gewöhnliche Trichterwinde, Prachtmischung	—.35	—.10
3108m	**Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse)**, Belaubung fein hellgrün, im Herbst blutrot	—.35	—.10
3114♃	**Lathyrus latifolius**, gemischt, reichblühende ausdauernde Lathyrus-Art	—.60	—.20

Lathyrus.

⊙§ Lathyrus odoratus giganteus.

(Riesenblumige Spencer-Sorten).

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
3118	**Ascot,** reines leuchtendes tiefes Rosa	3.—	—.60	—.15
3120	**Blauer Vogel,** reines blau	3.—	—.60	—.15
3126	**Barbara,** lachsfarben	3.—	—.60	—.15
3132	**Earl Spencer,** leuchtend lachsorange	3.—	—.60	—.15
3134	**Entzückend,** leuchtendes, kräftiges kirschrosa, große zartgewellte Blumen	3.—	—.60	—.15
3135	**Grand National,** beste hellgelbe Sorte, große krause, oft doppelte Blüten	4.20	—.80	—.20
3138	**International,** dunkelrosig, malvenfarben	3.—	—.60	—.15
3147	**Juni-Flamme,** leuchtend scharlach, extra große Blume	3.—	—.60	—.15
3149	**Karmin-König,** tiefdunkelrot	3.60	—.70	—.20
3153	**Lagerfeuer (Campfire).** Reines Leuchtend scharlach, verbrennt nicht	4.20	—.80	—.20
3154	**Mary Pickford,** cremerosa mit Lachsschein, ideal geformte riesige Blumen	3.—	—.60	—.15
3164	**Meermaid (Nixe),** die beste leuchtend hellblaue	3.—	—.60	—.15
3166	**Orange Flamme.** beste reinorangefarbene Sorte	3.—	—.60	—.15
3165	**Pinkie.** Riesenblumig, leuchtend rosenrot, sehr gute Blumen und Stengel	3.20	—.60	—.15
3182	**Powerscourt,** rein lavendelblau	3.20	—.60	—.15
3157	**Ruffled-Beauty (Duplex),** lilarosa auf bernsteinfarbenem Grund	3.20	—.60	—.15
3158	**Ruffled-Orchidee (Duplex),** zart lavendelrosa	3.20	—.60	—.20
3159	**Ruffled-Rose (Duplex),** rosa mit lachs überlegt	3.20	—.60	—.20
3180	**Sonny Boy,** leuchtend zinnoberrot	3.20	—.60	—.20
3184	**Supreme,** das schönste reine Rosa, edle Blumen	3.—	—.60	—.15
3188	**Scharlachkönig (King Edward),** dunkelscharlach	3.20	—.60	—.15
3194	**Weißer König (White King),** weiß	3.40	—.60	—.15
3196	**What Joy,** die beste cremegelbe	3.60	—.70	—.15
3197	**Willkommen,** d. leuchtendst. tiefe Scharlach	4.40	—.70	—.20
3198	**Z. L. O.,** leuchtend scharlach-rot, übertrifft alle an Feuer	3.—	—.60	—.15
3200	**Prachtmischung aller Spencer-Arten**	1.40	—.35	—.10

Lathyrus odoratus grandiflorus.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
3452	**Großblumige ältere Sorten in Prachtmischung**	1.20	—.35	—.10

Lathyrus odoratus praecox.

Riesenblumige, frühblühende Edelwicken.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
3464	**Blue Bird** (Blauer Vogel), reines Blau	4.80	—.90	—.20
3462	**Balis Rosa,** leuchtend Rosa	4.—	—.70	—.20
3470	**Eldorado,** neu, reines Orange	4.80	1.30	—.25
3467	**Fackel,** lachsorange	5.20	1.—	—.20
3472	**Frühlingslied,** warmes leuchtendes Rosenrot mit lachs	4.80	—.90	—.20
3476	**Fascination,** rosenrot mit Lachston	4.80	—.90	—.20
3478	**Glitters,** leuchtend orange-scharlach mit Kirschton	4.80	—.90	—.20
3481	**Harmonie,** lavendelblau	4.—	—.70	—.20
3482	**Helles Licht,** verbess. Vulkan, intensiv flammend Scharlach	4.80	—.80	—.20
3483	**Kanarienvogel,** gelblich	4.40	—.90	—.20
3485	**Madonna.** Verb. schwarzsamige weißblühende Sorte	4.80	—.90	—.20
3487	**Mrs. Calvin Coolidge,** prächtig lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein	4.80	—.90	—.20
3489	**Mrs. Herbert Hoover,** ein schönes klares Hellblau	5.—	1.—	—.20
3490	**Mrs. Kerr,** beste helllachsfarbige	4.80	—.90	—.20
3492	**Orangekönig,** das satteste orange	4.80	—.90	—.20
3480	**Oriental,** zartes Gelb, dunkelsamig	4.—	—.70	—.20
3494	**Riesen-Rosa,** Verbesserte Zwolaneks-Rose	4.80	—.90	—.30
3466	**Shirley Temple.** Neu, zartrosa auf hellem Grund, große edle Blumen	4.80	—.90	—.20
3499	**Sweet Lavender,** Lavendelblau	4.80	—.90	—.20
3501	**Vulkan,** feurig kirschscharlach	4.80	—.90	—.20
3498	**White Harmonie,** weiß	4.—	—.80	—.20
3493	**Zwolaneks Rose,** reinrosa	4.80	—.80	—.20
3500	**Zwolaneks Supreme Orange.** Neuheit, Fahne orange, Flügel kirschfarben	5.60	1.10	—.25
3502	**Prachtmischung frühblühender Spencer**	3.—	—.60	—.15

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
3504♃	**Leontopodium alpinum** (Alpen-Edelweiss), 1 g RM 2.60	—	—.40
	m* Lobelia erinus		
3530	**Crystal-Palace. compacta,** ultramarinblau	2.80	—.30
3534	**Kaiser Wilhelm,** lasurblau, gedrungen	2.80	—.30
3536	**compacta, Blauer Stein.** Rein enzianblau, ohne Augenzeichnung	2.80	—.30
3550	**hybrida Hamburgia (Ampellobelia),** himmelbl.	3.—	—.30
3580⊙	**Lupinus einjährige halbhohe gemischt**	—.40	—.15
3582♃	„ **polyphyllus, Stauden-Lupine,** gemischt	—.70	—.20
3584♃	„ „ **albus,** weiss, Schnittsorte	—.50	—.15
3585♃	„ „ **roseus,** hell- bis dunkelrosa	—.70	—.20
3586♃	„ „ **Abendglut.** In den begehrten Farbtönen von gelb bis rot. Langjährige Auslesezucht	2.50	—.30
3588♃	**Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe,** blendendrote Blüte	—.60	—.15
3592♃	„ **viscaria splendens, leuchtend rote Pechnelke**	1.10	—.25
3630m	**Mimulus tigrinus grandifl.,** (Gauklerblume) Prachtmischung	3.70	—.35
3638⊙	**Mirabilis Jalapa (Wunderblume),** Prachtmischung	—.35	—.10
	♂* Myosotis (Vergißmeinnicht).		
3650	**alpestris,** blau	1.10	—.25
3658	„ **indigo,** tief kornblumenblau	2.20	—.25
3659	„ „ **ameliorata compacta,** niedrig, tiefdunkelblau	2.90	—.30
3660	„ **Messidor,** grossblumig, dunkelblau, spätblühend	3.—	—.30
3670	„ **Viktoria,** kugelförmige niedrige Büsche bildend, himmelblau	2.60	—.30
3680	**oblongata Blaue Grasmücke,** tief dunkelblau	4.—	—.35
3682	**oblongata perfecta.** Winterblüher, vorzügliche Schnittsorte	2.20	—.25
3716*	**Nemophila (Liebeshainblume) insignis,** himmelblau	—.35	—.10
3720*	„ beste Sorten, gemischt	—.35	—.10
3722	**Nemesia strumosa nana compacta grdfl. superbissima (Triumph),** sehr grossblumig, prachtvolle reiche Farben	5.—	—.35
3731	**Nicotiana Sanderae hybr.,** Spielarten in allen Farben, Prachtmischung	—.70	—.20
	⊙Nigella (Jungfer im Grünen).		
3737	**damascena fl. pl. Miss Jekyll,** dichtgefüllt rein kornblumenblau	—.35	—.10
3739	**damascena fl. pl. Alt-Preußen. Dunkelblau,** dunkler als die alte Sorte, Höhe ca. 45 cm	—.35	—.10
	(⊙) Papaver (Mohn)		
	a) Einjährige Sorten		
3762	**glaucum (Tulpen-Mohn),** feurig dunkelscharlach	—.70	—.20
3778	**paeoniflorum fl. pl. (gefüllter Paeonienmohn),** Prachtmischung	—.40	—.15
3780	**Rhoeas,** einfachblühend. Seidenmohn (Shirley), Prachtmischung	—.40	—.15
3784	**Rhoeas fl. pl.** (Allgefüllter Seidenmohn). Bringt fast 100% gefüllte Blumen im reichsten Farbenspiel. Buschig wachsend, ca. 70 cm hoch	2.80	—.30
3796	**somniferum nanum fl. pl.** gemischt	—.50	—.15
3799	**Mischung,** von allen einjähr. Sorten	—.35	—.10
	Papaver		
3802	**nudicaule „Gartreff“,** neue rote Farbtöne mit dunklerer Saumschattierung und reine rote oder rosa Umrandung	5.—	—.35
3810♃	**nudicaule gigant. (Islandmohn)** gelb	2.—	—.20
3812♃	„ „ weiss	2.—	—.25
3814♃	„ „ orange	2.—	—.25
3816♃	„ „ rosa	2.80	—.30
3820♃	„ „ Prachtmischung	1.40	—.25
3830	**orientale hybridum,** schöne Hybrid. gemischt	—.70	—.20
3864♃7	**Pentastemon gentianoides hybr. grdfl.,** Prachtmischung	3.20	—.30

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
	m **Petunia hybrida.**		
3880	Prachtmischung 1. Ranges	1.10	—.25
3883	**pendula violacea (Rathaus-Petunie),** veilchenblau, für Balkonkästen . . . 1 g RM 2.40	—	—.35
3884	**nana compacta Himmelsröschen,** leuchtend rosa, gut für Balkonkästen	14.—	—.50
3885	„ „ **Ratsherr,** dunkelviolett	5.—	—.35
3887	„ „ **Schneeglocke,** blendend weiße Blumen	5.—	—.35
3886	**grandiflora,** großblumig, in feinster Mischung 1 g RM 6.40	—	—.40
3894	**grdfl. superbissima** (weitschlundige) Prachtmischung . . . 1000 K. RM 3.20	—	—.50
3900	**grdfl. fl. pl.,** großblumige gefüllte, von befruchteten Blumen . . . 100 K. RM 4.—	—	—.50
3902	**grdfl. fimbriata fl. pl.,** gefranste, gefüllte in Prachtmischung . . . 100 K. RM 4.40	—	—.50
	⊙ **Phlox Drummondi grandifl. (Flammenblume)**		
3914	**Prachtmischung** großbl. Spielarten	1.50	—.25
3916♃	**Phlox paniculata grandifl. (perennis)** Mischung	3.20	—.30
3944*m**	**Portulaca grandifl., einfacher Portulak** in Prachtmischung	—.60	—.15
	♃ **Primula.**	1 g	
3950	**Auricula,** in Prachtmischung	1.20	—.35
3962	**denticulata hybr. grdfl.,** große Blütendolden in weiss bis lila schattiert	3.20	—.40
4006	**japonica,** Freilandprimel, etagenförmiger Blütenstand, Mischung	—.50	—.15
4016	**rosea grandiflora,** rosenrot, grossblumig, prachtvoll, sehr frühblühend	2.40	—.35
4030	**veris (elatior), Garten-Primel,** Prachtmischung I. Ranges . . . 10 g RM 7.20	—	—.40
4032	„ **aurea,** goldgelbe echte Vierländer Mißernte	—	—
4044	„ **acaulis coerulea,** niedrig, blau. 100 K. RM 1.20	—	—.40
3976*T*	**Primula chinensis fimbriata.** Gefranste chinesische Prachtmischung	4.—	—.35
	T **Primula obconica grandiflora,** verbesserte großblumige		
	in allen Hauptfarben . . . RM 8.— bis	9.50	—.50
4080	**Bayernblut,** tiefdunkelblutrot, reichblühend, gedrungener Wuchs	9.40	—.60
4081	**Königssee,** prächtig leuchtendblau, riesenblumig	—	1.80
4082	**Prachtmischung aller Sorten**	7.20	—.50
	Pyrethrum.	10 g RM	
4104♃*	**parthenifolium aureum,** goldgelb	—.60	—.15
4106♃*	„ **aureum selaginoides,** niedrig, farnblättrig, für Einfassungen	—.50	—.15
4109♃	**roseum hybr. grandifl.,** großblumige Hybriden, in Mischung	2.50	—.30
	⊙ **Reseda odorata.**		
4110	**grandifl.,** wohlriechend, verb. großblumige	—.35	—.10
4114	„ **ameliorata,** rötlich blühend	—.40	—.15
4120	**Bismarck,** Verbesserung der Machet	1.10	—.25
4128	**Goliath,** riesige Rispen leuchtendrot	2.80	—.30
4132	**Machet,** die beste für Topfkultur	—.70	—.20
4152	**Machet Rubin,** leucht. kupferrot, breitrispig	1.80	—.25
4156	**Viktoria,** dunkelrot, wohlriechend	1.—	—.20
4176*m*	**Rhodanthe maculata alba,** reizende weiße Strohblume mit gelber Mitte	—.60	—.15
4178*m*	„ **Manglesi,** rosa, sehr schön zur Topfkultur	—.60	—.15
4196*m*	**Rudbeckia (Sonnenhut) bicolor superba,** goldgelb mit dunklen Flecken	—.60	—.15
4208♃	„ **purpurea hybr. grandiflora,** großblumige Hybriden, gemischt	3.70	—.35
	m **Salpiglossis variabilis** (Trompetenzunge)		
4220	**superbissima,** (Kaiser-Salpiglossis), in goldig geäderten Spielarten . . . Mißernte	—	—
	Salvia (Salbei) **Deutsche Saat.**		
4228*m*	„ **splendens Feuerball,** leuchtend feuerrot großblumig u. frühblühend . . 1 g RM 1.50	10.40	—.50
4229	„ **splendens Johannisfeuer.** Sehr früh- und trotzdem bis zum Herbst blühend, zirka 25 cm hoch, dabei breitverzweigt. Intensiv leuchtend rot	—	1.—
4230*m*	„ **splendens Zürich,** niedrig, sehr reichblühend . . . 1 g RM 1.20	9.60	—.50
4234⊙	**Saponaria vaccaria (Seifenkraut),** rosa, schön zum Schnitt	—.35	—.10
4235⊙	„ **vaccaria alba,** reinweiß	—.35	—.10

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Port. RM
4242♃	**Scabiosa caucasica perfecta.** Prachtstaude tief azurblaue Blumen	8.—	—.50
4248⊙	„ **atropurpurea grdfl. pl.** Hohe, gefüllte Spielarten. Prachtmischung	—.60	—.20
4278⊙	**Schizanthus hybr. grdfl. Spaltblume.** Großblumige Hybriden, gemischt	—.60	—.20
	⊙ **Senecio** (Kreuzkraut)		
4286	„ **elegans fl. pl.** Prachtmischung	3.20	—.30
4288⊙*	**Silene (Leimkraut) pendula ruberrima,** dunkelrot	—.35	—.10
4294	„ **compacta ruberrima,** dunkelrot	—.35	—.10
	Statice (Strandflieder), wertvolles Bindematerial.		
4310*m*	**Bonduelli,** gelb	—.40	—.15
4317*m*	**sinuata, atrocoerulea.** Rasse Kampf, großblumig, tief dunkelblau	—.40	—.15
4319	„ **carminea,** leuchtend karminrot	—.60	—.15
4318♃	**tatarica,** weißblühend besonders schön für Binderei	—.70	—.20
	Tagetes (Sammetblume).		
4320	**erecta fl. pl. Orangeprinz.** Herrlich orange	1.20	—.25
4322	„ **fl. pl. Zitronenprinz.** Hellgelbe Sorte	1.40	—.25
4328*m*	„ **fl. pl.,** gef., großbl., hohe Sorten, gem.	—.70	—.20
4330*m*	„ **nana fl. pl.,** niedrige Sorten gemischt	—.70	—.20
4332	**erecta fl. pl. nelkenblütige Silberlicht,** großblumig, hellgelb, Neuheit	—.90	—.20
4334	**erecta fl. pl. Orangegold,** Blumen zirka 10 cm groß, leuchtend tief orange, 100prozent. gefüllt, ca. 75 cm hoch. Neuheit!	2.20	—.25
4338*m*	**patula fl. pl.,** hohe gefüllte Sorten, gemischt	—.70	—.20
4340*m**	„ **nana fl. pl.** niedrig braun	1.—	—.25
4341*m*	„ „ **fl. pl., Farbenklang,** goldgelb mit brauner Manschette	1.10	—.20
4342*m**	„ „ **aurea fl. pl.,** gelb	1.—	—.15
4346*m**	„ „ **fl. pl.,** niedrige, gefüllte Sorten in Mischung	—.70	—.20
4348	„ „ **fl. pl. Liliput,** Prachtmischung	—.90	—.15
4350*m**	„ „ **Ehrenkreuz,** einfach gelb, mit braunem Stern	—.60	—.15
4352*m**	„ „ **Goldrand,** purpurbraun, gelb umrandet	—.60	—.25
	Thalictrum (Wiesenraute)		
4356♃	**Thalictrum aquilegia-folium,** lilarosa	2.20	—.30
4360♃	„ **dipterocarpum,** lilarosa	2.20	—.25
4372♃	**Tritoma Uvaria grdfl. (Fackellilie),** prächtig feuerrot mit gelb	2.80	—.30
4374♃	„ **hybr. Expreß,** frühblühend, dunkelorange	1.40	—.50
4378♃	**Trollius (Trollblume) Earliest of all,** hellorange	12.—	—.50
4380♃	„ Orange-Kugel, großblumig, orange	9.—	—.50
4382♃	„ **hybridus,** Mischung	7.20	—.40
	Tropaeolum (Kapuzinerkresse).	100 g RM	10 g RM
4390*m*	§ **Lobbianum,** mit sehr langen Ranken, Mischung	1.—	—.35
4404⊙	§ **majus,** hochrankend, gemischt	1.—	—.35
4406⊙	§ „ **Vesuvius,** feurig rosa, dunkellaubig	1.—	—.35
4408§	„ **fl. pl. Goldglanz.** Die gefüllte, goldgelbe, wohlriechende Kapuzinerkresse	1.—	—.35
4407§	„ **fl. pl. Scharlachglanz.** Feurig scharlachrot, wohlriechend	1.40	—.35
4409§	! **fl. pl. Doppelte Glanz-Hybriden.** gefüllte wohlriechende in schönster Mischung	1.—	—.35
410⊙*	„ **nanum, König der Zwerge.** Scharlachrot, dunkellaubig	1.40	—.35
4420⊙*	„ **nanum.** In feinster Mischung	1.—	—.35
	m * **Verbena hybrida (Eisenkraut).**	10 g RM	1 Prt. RM
4454	**Nummerblumen I. Ranges in Prachtmischg.**	2.20	—.25
4476	**gigantea (imperialis),** riesenblumige gemischt	4.—	—.35
4478	**venosa,** fliederblau, schön für Beete und Rabatten	1.80	—.25

♃ Viola cornuta (Hornveilchen).

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4500	**Hansa**, r in veilchenblau. Das verbesserte Wermig-Veilchen . . . . 1 g 2.—	16.—	—.50
4502	**W. H. Woodgate**, großblumiger, dunkelviolett, lang- und starkstielig . . . . 1 g 3.—	—	—.50
4504	**cornuta grdfl.** Prachtvolle großblum Hybriden	2.60	—.30
4512	**Viola odorata, Kaiserin Augusta**, dunkelblau, vorzügliches Treibveilchen	3.80	—.35
4514	**„ Königin Charlotte**, dunkelblaues, gutes Treibveilchen	3.20	—.30

⚲ Viola tricolor maxima,

Stiefmütterchen (Pensée)

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4610	**Bugnots Riesen-.** Großgefleckte u. geaderte Blumen in Prachtmischung	5.60	—.40
4615	**Cassier's fünffleckige Riesen-.** Mit Doppelaugen von höchster Vollendung	5.—	—.35
4640	**Schweizer Riesen**, prachtvolle Mischg. in seltenen und leuchtenden Farben	5.60	—.40
4640a	**Abendglut**, dunkelscharlachrot, riesenblumig, von blendender Leuchtkraft	6.—	—.40
4640b	**Bergwacht**, tief samtigdunkelblau, eine auffallend einzig schöne Sorte	5.60	—.40
4640c	**Blaue Adria**, tief ultramarinblau, riesenblumig	6.—	—.40
4640d	**Rheingold**, gelb mit großem dunklen Auge	5.60	—.40

Riesenblumige Sorten.

(* Gut für einfarbige Gruppen)

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4670	**Brautjungfer**, weiß mit rosa Schein u. dunklem Auge	3.20	—.30
4674*	**alba pura (Schneewittchen)**, atlasweiß . .	2.—	—.25
4678	**Feuerkönig**, feurig purpur mit gelbem Rande	2.20	—.25
4686	**hellblau** (ohne Auge), Mitte etwas dunkler .	2.60	—.30
4688*	**Goldelse (aurea pura)**, reingelb	2.20	—.25
4692*	**gelb** mit dunklem Auge	2.20	—.25
4694*	**goldgelb**, fünffleckig, herrlich	4.60	—.35
4700*	**Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	2.—	—.25
4702	**Kardinal**, dunkelscharlach, Auge dunkler . . .	2.80	—.30
4704*	**Lord Beaconsfield**, purpurviolett, weiß umsäumt	2.50	—.30
4706*	**Mohrenkönig**, schwarz mit Atlasglanz	2.50	—.30
4710	**Pfauenauge (gloriosa perfecta)**, schieferblau mit weißem Saum	2.60	—.30
4716	**Rubin** prächtige dunkelrote Farbe	2.80	—.30
4718*	**veilchenblau**, sehr schöne Farbe	2.20	—.25
4720	**Vulkan**, dunkelbraunrot mit 5 Flecken	4.60	—.35
4722*	**weiß** mit violettem Auge	2.20	—.25
4726	**vorstehende Sorten in Prachtmischung**	2.20	—.25

Viola tricolor maxima hiemalis

(Winterblühende Riesen).

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4642	**Eiskönig**, silberweiß mit schwarzblauem Auge	1.40	—.25
4643	**Helios**, reingelb	1.40	—.25
4644	**Himmelskönigin**, hellblau	1.40	—.25
4646	**Märzzauber**, dunkelsammetblau	1.40	—.25
4649	**Jupiter**, purpurviolett mit weiß	1.40	—.25
4647	**Nordpol**, reinweiß	1.40	—.25
4651	**Pensée-Königin**, zart malvenfarbig . . .	1.80	—.25
4648	**Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge . .	1.40	—.25
4652	**Prachtmischung**	1.40	—.25

Frühblühende Pirnaer Stiefmütterchen

Diese Gattung ist noch früher und reichblühender als vorstehende Klasse.

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4656	**gelb** mit Auge	2.80	—.30
4657	**weiß** mit Auge	2.80	—.30
4658	**hellblau**	2.80	—.30
4659	**dunkelblau**	2.80	—.30
4660	**weinrot**	2.80	—.30
4662	**Prachtmischung**	2.60	—.30

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4740⊙	**Viscaria cardinalis (Pechnelke)**, leuchtend karminrot	—.90	.20
4746♃	**Wahlenbergia grandiflora**, großblumige, dunkelblaue Glockenblume	1.10	—.25

⚲ Zinnia eleg. fl. pl. (gefüllte Zinnien)

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4778	**Prachtmischung**	—.70	—.20

Zinnia elegans grandiflora robusta plenissima (Riesen-Zinnie).

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4780	a) **karmesin**, b) **rosa**, c) **scharlach**, d) **goldgelb**, e) **violett**, f) **weiß**, g) **orange**, jede Farbe	1.20	—.25
4781	**Prachtmischung**	1.—	—.20

Zinnia elegans dahliaeflora (Dahlienblütige Zinnie).

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4782	a) **weiß**, b) **rosa**, c) **goldgelb**, d) **dunkelscharlach**, e) **orange**, jede Farbe	1.40	—.25
4784	**Prachtmischung**	1.20	—.25

Kalifornische Mammuth-Zinnien.

Viel grösser als die alten Riesen-Zinnien. Die Blumen sind im Gegensatz zu diesen und den Dahlienblütigen nicht hoch, sondern mehr flach gebaut und breit; ausgezeichnete Schnittblume.

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4789	**Prachtmischung**	1.80	—.25

Zinnia Liliput fl. pl.

Nr.	Sorte	10 g RM	1 Prt. RM
4785a	**Rotkäppchen**, scharlach, b) **goldgelb** c) **lachsrosa** d) **orange**, e) **lila**	1.20	—.25
4786	**Mischung** reizender kleinblumiger Spielarten	1.—	—.20

Mischung von Sommerblumen fürs freie Land.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
4790	**Hohe Sorten**, gemischt	1.10	—.35	—.10
4792	**Niedrige Sorten**, gemischt	1.60	—.35	—.10
4795	**Japanischer Blumenrasen.** Eine Zusammenstellung reizender Ziergräser und Sommerblumen, durch deren Aussaat man von Anfang Juni bis spät in den Herbst ein ununterbrochenes Blütenfeld erzielt	2.—	—.50	—.15

Blumensamen - Mischungen.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	1 Prt. RM
4800	**Strohblumen (Immortellen).** Viele Sorten in schöner Mischung	3.40	—.60	—.15
4804	**Stauden, winterharte hohe Sorten. Prachtmischung**	4.80	—.90	—.20
4806	**Stauden, halbhohe und niedrige Sorten. Prachtmischung**	7.60	1.40	—.25

Einige Gebrauchsartikel

für jeden Garten.

Raffia-Bast, extra schöne breite Ware. Solange Vorräte reichen . . . . 100 g RM —.50

„Fix-fertig", der gebrauchsfertige Leimring mit dem altbekannten Ichneumin-Raupenleim. Er spart Zeit und Geld. 10 Meter reichen für ca. 15 Bäume. In Rollen von 5 Doppelmeter . . . RM 1.25

Saubere Wege durch „Unkraut-Ex"

Packungen von	1 kg	5 kg	10 kg
RM	1.60	6.75	11.75

Holz-Etiketten mit gelber Oelfarbe gestrichen

Mit Spitze zum Beistecken

	10	12	17 cm lang
RM	—.55	—.70	1.— per 100 Stück

Zum Anhängen mit Draht und Öse

	8½	10 cm lang
RM	—.90	1.— per 100 Stück

Schilder aus Zelluloid

für Obstbäume, Rosen, Stauden, Dahlien usw.

Haben sich seit Jahren bestens bewährt!

Mit wetterfester Beschriftung. Saubere, ansprechende Ausführung. Text beliebig. Muster u. Preise auf Anfrage.

STAUDEN

Die Preise unserer Stauden verstehen sich für kräftige, gesunde, gut kultivierte blühbare Pflanzen, keinesfalls für Teilpflanzen, Rißlinge oder junge halbfertige Sämlings- oder wild gesammelte Pflanzen.

Stauden oder Perennen sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während die oberen Teile zum Herbst allmählich bis zur Erde absterben. Der neue Austrieb erfolgt dann wieder im Frühjahr



Achillea Parkers Var.



Hemerocallis (Taglilie).

Unsere bewährten Neuzüchtungen der letzten Jahre.

Aster alpinus „Frühlingsglühen". (IV—VI). Eine direkt auffallende Erscheinung unter den alpinen Astern, die sehr gute Aufnahme sowohl beim Fachmann, wie beim Liebhaber fand: Die ca 35—40 cm hohe ideal aufgebaute Pflanze bringt in gleichmäßiger Höhe kräftig rosafarbene Blumen, deren Durchmesser gut 5 cm beträgt. Eine weitere gute Eigenschaft dieser Neuheit ist ihre auffallende Reichblütigkeit, daher auch besonders für den Schnitt geeignet . . . . 1 St. RM —.80

Aster amellus „Oktoberfreude". Eine Neuzüchtung, die ungeteilten Beifall fand. Der ganze Aufbau der Pflanze kann mit „sehr gut" angesprochen werden. Nur 40 cm hoch werdend, bringt „Oktoberfreude" ihren Hauptflor **erst im Laufe des Monats Oktober** d. h. zu einer schon ziemlich blütenarmen Zeit. Die gut 5 cm großen Blumen zeigen sich in einem herrlichen reinem dunkelblau. Die große Blühwilligkeit dieser Aster sei außerdem erwähnt . . . . 1 St. RM 1 20

Aster amellus praecox. Kann als neue Aster amellus-Rasse bezeichnet werden, die im Flor die Zeit zwischen alpinus und Aster amellus ausfüllt. Unsere nachgenannten Züchtungen werden nur 40—50 cm hoch. Zeichnen sich durch besonders straffen gut verzweigten Wuchs aus und bringen schon ab Mitte Juni 5—6 cm große Blüten in reicher Fülle. Gleich wertvoll für Gruppen wie auch für den Schnitt.

- **Junifreude.** Leuchtend violett.
- **Sommergruß.** Kräftig violettblau, besonders reichblühend.
- **Sonnenwende.** Frisches leuchtendes hellrosa.

} **Blütendauer ca. 6 Wochen** . . . . Jede Sorte 1 Stück RM 1.—

Astilbe hybr. Holsatia IX. Eine mittelhohe Variante mit kräftgen Rispen in leuchtend amethylrot, eine gänzlich neue Färbung unter den Spierstauden. Der **späte** Flor bringt eine gern gesehene Verlängerung der Astilben-Blüte . . . . 1 St. RM —.70

Kniphofia (Tritoma) elegans multicolor, wertvolle Schmuck- und Schnittblume, sehr früh und andauernd blühend

Feuerkerze, leuchtendes gleichmäßiges Rot, vielblütig . . . .
Goldkolben, einfarbig goldgelb, straffwüchsig . . . .
Morgenröte, weiß mit orangerosa, feinlaubig, leichter gefälliger Wuchs, reichblühend . . . .
Schneewittchen, ähnlich vorstehender, nur ein weicheres in weiß übergehendes Rosa. Im Flor „Morgenröte" ergänzend . . . .

} 1 St. RM —.80

Saxifraga „Feuerteppich" weist gegenüber allen anderen roten Sorten einen ganz niedrigen Wuchs auf. Die auffallend dunkelrote Farbe hält sich bis zum Verblühen. Ein Gegenstück in Form zu „Blütenteppich" . . . . 1 St. RM —.60

Viola cornuta „Sammetteppich" Ein großblumiges Hornveilchen, das freudigste Aufnahme fand. Blüht ungeheuer reich und andauernd, Blume an Blume in einem herrlichen Dunkelblau mit Atlasglanz, angenehm duftend . . . . 1 St. RM —.60

Allgemeine Sammlung

Beachten Sie bitte die hintere innere Umschlagseite! Dort finden Sie alle innerhalb des Textes zur Verwendung gekommenen Zeichen und Zahlen u. deren nähere Erläuterung.

Die genaue Beschreibung aller nachgenannten Pflanzen ist in unserem ausführlichen Hauptkatalog 1939 nachzulesen. Fordern Sie diesen kostenlos ab, wenn nicht mehr vorhanden.

	1 Stück RM
Achillea, Schafgarbe ▭ ○ ×	
„ Eupatorium Parkers Var.	—.50
„ hybrida Schwefelblüte	—.70
„ millefolia „Kirschkönigin"	—.40
„ Ptarmica fl. pl. „Perry's Weiße"	—.40
„ Ptarmica fl. pl. „Schneeball"	—.40
Aconitum, Eisenhut. ▭ ◑ ×	
„ Fischeri	—.60
„ Fischeri var. Wilsonii	—.70
„ Lycoctonum	—.50
„ Napellus	—.40
„ Napellus Sparks Var.	—.50
Adenophora, Wildglocke ▭ ◓ ×	
„ Bulleyana. (50/VII—VIII)	—.60
Althaea Malve oder Stockrose. ▭ ○ 150—200/VII—IX	
„ rosea fl. pl.	—.40
„ ficifolia, einfachblühend	—.40
Anchusa, Ochsenzunge. ▭ △ ◑ ●	
„ myosotidiflora	—.50
„ italica Dropmore	—.50
Anemone japonica ▭ ○ ◑ × (IX—X).	
„ typica Brillant	—.50
„ Bühler Kind	—.60
„ Coupe d'argent	—.50
„ Honorine Jobert	—.50
„ hupehensis	—.40
„ „ praecox	—.70
„ Königin Charlotte	—.50
„ Max Vogel	—.60
„ Richard Ahrens	—.60
„ Semi-Duplex	—.50
„ Sylvestris. Wiener Wald	—.60
„ Lesseri	1.20
Anthemis, Kamille ▭ ○ ◑ × (50/VII—IX).	
„ Kelwayi	—.40
„ Kelwayi alba	—.40
„ Kelwayi pallida	—.40
Aquilegia, Akelei. ▭ ○ ◑ × (50—60/V—VII)	
„ californica	—.40
„ chrysantha	—.40
„ chrysantha alba	—.40
„ coerulea	—.50
„ coerulea hybrida (haylodgensis)	—.40
„ nivea grandiflora	—.50
„ hybr. Helenae	—.50
„ „ Kupferkönigin	—.50
Artemisia. Edelraute. ▭ ⊥ ○ ×	
„ gnaphaloides, 50—60/VII—VIII	—.60

	1 Stück RM
Aruncus sylvestris (Spiraea Aruncus). Geißbart. ○ ◑ ⊥ (100—150/VI)	—.50
„ „ Kneiffi (100—120/VI—VII)	—.70
Asparagus, Zierspargel. ○—◑ ⊥ ×	
„ Brautschleier	1.50
„ verticillatus	1.20

Frühlings-Astern.

Niedrige, Rosetten bildende Pflanzen ▭ △ ○ (V—VI).

	1 Stück RM
Aster alpinus, Alpenaster (25—30)	
„ „ albus	—.40
„ „ roseus	—.40
„ Leichtlini (25—30)	—.40
„ subcoeruleus floribundus (40)	—.40
„ „ Goliath (40). ×	—.40
„ „ Wartburgstern (50). ×	—.50

Sommer-Stauden-Astern.

	1 Stück RM
Aster ptarmicoides major. ▭ △ ○ (30—40/VIII)	—.40
„ luteus. (60—80/VIII—IX).	—.40

Aster amellus ▭ ○ ◑ (VII—X).

	1 Stück RM
Ahrensburger Zwerg (N. & H., 30—35)	—.60
cassubicus grandiflorus (40—50)	—.50
Elisabeth Liemann (40—50)	—.70
Emma Bedau (50—60)	—.60
Erstling (70)	—.50
Gnom (40—50)	1.—
Hermann Löns (50—60)	—.60
King of Autumn (50—60)	—.60
Kobold (30—40)	—.70
Leuchtfeuer (N. & H., 60)	—.60
Mignon (40—50)	—.70
Rosa v. Ronsdorf (50—60)	—.80
Rudolph Goethe (50—60)	—.70
Schöne v. Ronsdorf (50—60)	—.80
Silberblick (50—60)	—.60
Ultramarin (60—70)	—.60
Viktoria (50)	—.70
Frikarti Wunder v. Stäfa (60—70)	—.70
„ Jungfrau (60—80)	—.80

Herbstblühende Astern. ▭ ○ ×

(VII—X).

a) Kleinblumige Sorten.

	1 Stück RM
Aster cordifolius Ideal (60—80)	—.50
Aster ericoides superbus Herbstmyrte (80-100)	—.40
„ „ Datschi (100)	—.40
„ „ Schneetanne	—.50
„ acris (60)	—.40

b) Zwerg-Sorten

Aster dumosus (20—30 cm)	1 Stück
„ Countess of Dudley	—.50
„ Dwarf Nancy	—.50
„ „ Ronald	—.50
„ „ Viktor	—.50
„ Lady Henry Meddocks	—.50
„ Marjory	—.50
„ Snowsprite	—.60
„ Sternkugel (N. & H.)	—.50

c) Großblumige Sorten.

	1 Stück
Beauty of Colvall (100)	—.40
Climax (100—120)	—.40
Countеß (80—100)	—.50
Herbstwunder (60—80)	—.40
Nancy Ballard (60—80)	—.50
Royal Blue (80)	—.50
Snowdrift (50—70)	—.50
Weiße Climax (100 120)	—.40
N. angl. Barr's Pink (120—150)	—.50
N. angl. W. Bowmann (120—150)	—.40
N belg. Blue Gem. (100)	—.50
N. belg. Dick Ballard (80)	—.40
N. belg. Freedom (70—80)	—.50
N. belg. Heiderose (70—80)	—.40
N. belg. Little Boy Blue (40—50)	—.50
N. belg. Pink Nymph (100)	—.20
N. belg. Red. Star (120)	—.70
Aster umbellatus (Diplostephium amygdalinum) ▭ ○ ✕ (120—150/VIII—IX)	—.50

Astilbe (Spierstaude) ▭ ⊥ ◑ ✕ VII—IX).

Zum Treiben geeignete Sorten.

	1 Stück
„ Bonn (40—50)	—.60
„ Bremen (40—50)	—.60
„ Deutschland (60—80)	—.60
„ Europa (40—50)	—.60
„ Köln (40—50)	—.60
„ Rheinland (60—80)	—.60

Neuere und ältere Sorten.

	1 Stück
„ Amethyst (80)	—.50
„ Anita Pfeiffer (70—80)	—.60
„ Bergkristall (80—100)	—.50
„ Brautschleier (50—60)	—.60
„ Diamant (50—60)	—.50
„ Else Schluck (70—80)	—.60
„ Fanal (60—70)	—.70
„ Frieda Klapp (80)	—.60
„ Gertrud Brix (60—70)	—.60
„ Gloria purpurea (60)	—.60
„ Granat (60—80)	—.60
„ Hanna Stodt (70—80)	—.60
„ Holsatia siehe Neuheiten!	
„ Hyazinth (60—80)	—.50
„ Irene Rottsieper (60—70)	—.60
„ Kriemhilde (80—100)	—.50
„ Lachskönigin (80)	—.50

Astilben (Fortsetzung)	1 Stück
„ Lydia Hagemann (80—90)	—.60
„ Rubin (80)	—.50
„ Weiße Gloria (60)	—.60
„ hybrida Moerheimi (100—120)	—.50
Astilbe simplicifolia hybrida. (VIII—IX)	
„ „ alba (20—30)	—.50
„ „ carnea (20—30)	—.50
„ „ erecta (20—30)	—.50
„ „ rosea (20—30)	—.50
„ „ salmonea	—.50
Astrantia (Sterndolde) ○ ◑ ✕ ≈ (60—80/VI—IX)	
„ carniolica rosea	—.50
„ major	—.50
Buphtalmum grandiflorum (Ochsenauge) ▭ ○ ✕ (40—50/VII—VIII)	—.50
Calimeris ○ ▭ ✕	
„ integrifolia (100/VI—VIII)	—.40
Caltha (Sumpfdotterblume) ○ ◑ ≈ ⊥ (25—30/IV—V)	
„ palustris fl. pl.	—.50
Campanula (Glockenblume) ▭ ○ ◑ ✕	
„ alliariaefolia (40/VII—VIII)	—.40
„ glomerata superba (40—50/V—VI)	—.50
„ latifolia (120/VI—VII)	—.50
„ persicifolia (70—80/VI—VIII)	—.40
„ persicifolia alba (70—80/VI—VIII)	—.40
„ „ Moerheimi (60/VI—VIII)	—.60
„ „ Telham Beauy (80/VI—VIII)	—.60
Centaurea (Kornblume) ▭ ○ ✕	
„ dealbata (50/VII—VIII)	—.40
„ macrocephala (100—120/VII—VIII)	—.50
„ montana grandiflora (40/IV—V	—.40
„ „ alba (40/IV—V)	—.40
„ „ rosea (40/IV—V	—.50
„ „ sulphurea (40/IV—V)	—.50
„ pulcherrima (Aetheopappus) ▭ ○ ✕ (50—60)	—.50
Chrysaboltonia pulcherrima ○ ◑ ▭ ✕ (80—100/IX—X)	—.50

Chrysanthemum indicum.

355 Bronce Normandie.
331 Daffodil.
304 Egypt.
390 Goldfinder.
302 Kitty Crews.
345 Mahnkes Rote.
318 Orange-König.
313 Rotkäppchen.
303 Sommerpurpur.

Pompon-Chrysanthemum

362 Altgold.
368 Anastasia.
373 Herbstbrokat.
326 Verbesserte Miß Selby.
360 Zwergsonne.

Mutterpflanzen aller vorstehenden Sorten
1 Stück RM —.50, 10 Stück RM 4.50

Bewurzelte pikierte Stecklinge.
(nicht aus dem Vermehrungsbeet.)
10 Stück RM 1.50, 25 Stück RM 3.50
100 Stück RM 12.—

	1 St. RM
Cimicifuga (Actaea). ▭ ○ ≈ ✕ (VII—IX).	
„ **cordifolia** (80—100)	—.70
„ **dahurica**(100—120)	—.70
„ **japonica** (80 100)	—.60
„ **simplex** (100)	—.60
„ „ **Armleuchter.** (100—140)	—.80
„ **racemosa** (100—120)	—.70
Coreopsis (Mädchenauge) ▭ ○ ✕	
„ **grandiflora** (60—80/VII—IX)	—.40
„ **lanceolata** (60/VI—IX)	—.50
„ **Perrys Var.** (60/VII—X)	—.60
„ **verticillata** (50—60/VII)	—.40
„ **verticillata grandiflora**	—.80

Delphinium (Rittersporn)

▭ ⊥ ○ ✕ (VI—IX).

atropurpureum. Siegfried	—.60
Berghimmel	1.—
Blaue Lanze. (N. & H.)	1.—
Blickfang	3.—
Dein blaues Wunder	4.—
Die Blonde. (N. & H.)	—.80
Enzianturm	2.50
Fön	2.—
Gletscherwasser	2.—
Größenwahn	2.—
Havelland	1.—
Himmelsauge. (N. & H.)	1.—
Kirchenfenster	2.—
König der Rittersporne	—.80
Kreuzritter	4.—
Lautsprecher	2.50
Leuchtturm	1.50
Morgenstrahl	2.—
Nacht. (N. & H.)	—.80
Nachtauge	3.—
Nachthorn	1.50
Perlmutterbaum	4.—
Purpurritter	1.50
Ruysii Rosa Überraschung	2.60
Staatspräsident	1.—
Stichflamme	3.—
Tropennacht	3.—
Türkoise	—.80

Delphinium Bella Donna-Hybriden

Arnold Böcklin	—.60
Lamartine	—.70
Moerheimi	—.60
Mrs. J. S. Brunton	—.80
Orion	—.60
Persimmon	—.70
Tankred	—.70
Widukind	—.60
Dianthus plumarius fl.pl.,(Wohlriechende Federnelke) ▭ △ ○ (30/V—VI)	
„ **Diamant**	—.30
„ **Excelsior**	—.35
„ **Nobel**	—.30
„ **Roter Vorbote**	—.30
„ **Saxonia**	—.35

	1 St. RM
Dicentra (Dielytra). Tränendes Herz	
„ **spectabilis** ▭ ○ ◑ ✕ (70—89/V—VI)	—.60
Dictamnus ▭ ⊥ ◑ (60—70/V—VI)	
„ **Fraxinella**	—.70
„ „ **alba**	—.70
Digitalis (Fingerhut) ○ ● ▭	
„ **ambigua.** (89—100/VI—VII)	—.50
„ **purpurea gloxiniaeflora** (100/VI—VII)	—.40
Doronicum (Gemswurz) ▭ ○ ◑ ✕ (IV—V)	
„ **austriacum** (40—50)	—.40
„ **caucasicum** (30 40)	—.40
„ **Clusii improved** (50)	—.40
„ **Columnae** (50—60)	—.40
„ **plantagineum excelsum** (50—60)	—.40
Dracocephalum. Syn. Physostegia (Drachenkopf) ▭ ○ ✕ (60—70/VII—VIII).	
„ **virginianum compactum**	—.50
„ „ **Vivid** (50/VIII—IX)	—50
Echinops (Kugeldistel) ▭ ⊥ ○ ✕ (80—100).	
„ **humilis cyanea** (VIII—IX)	—.50
„ **Ritro** (VII—VIII)	—.50
Epimedium (Sockenblume) ◑ ● ▭ △ (25-30/IV-V	
„ **alpinum**	—.40
„ **coccineum**	—.40
„ **macranthum**	—.60
„ **niveum**	—.50
„ **sulphureum**	—.60
„ **Musschianum**	—.60
Eremurus (Lilienschweif) ▭ ⊥ ∧ (150-200/V-VI)	
„ **robustus**	4.—
Erigeron (Berufskraut) ▭ ○ ✕ (VI—VIII)	
„ **mesagrande speciosus** (40)	—.50
„ **mesagrande speciosus roseus** (40)	—.60
„ **Quakeress** (40—50)	—.50
„ **speciosus Ronsdorf** (40—50)	—.60
„ „ **semiplenus** (40—50)	—.50
„ „ „ **nanus**(30—40)	—.60
„ **Sommerneuschnee** (50—60)	—.60
Eryngium (Edeldistel) ▭ ○ ✕ (VII—IX)	
„ **alpinum** (60—80)	—.60
„ **alpinum superbum** (80)	—.60
„ **Bourgati** (60)	—.60
„ **hybridum Juwel** (60—80)	—.70
„ **hybridum Violetta** (60—80)	—.70
„ **planum** (100—120)	—.40
Euphorbia epithymoides (polychroma) ▭ ⊥ ○ ○ (40—50/VI—VII)	—.50
Filipendula (Spierstaude, Spiraea) ○ ● ≈ ⊔ (VI VII)	
„ **hexapetala fl.pl.** (Syn. filipendula fl. pl.) 40-50	—.50
„ **palmata rubra** (100)	—.50
„ „ **elegans** (100)	—.50
„ **lobata**	—.60
„ **ulmaria fol. variegatis** (80)	—.50
Fuchsia (winterharte Fuchsien)	
„ **coccinea** (60—70)	—.60
„ **corallina** (30—40)	—.60
„ **gracilis** (60—70)	—.60
„ **Graf Witte** (60—70)	—.60
„ **Riccartoni** (120—150)	—.60
„ **Thompsoni** (30—40)	—.60

	1 Stück RM
Gaillardia (Kokardenblume). ▭ ○ ✕ (50—60/VI—X).	
„ **hybr. grandiflora.** Prachtmischung	—.40
„ **Sternkissen.** Zwergf rm in gelbrot	1.—
Galega (Geißraute) ▭ ○ (VI—VII).	
„ **officinalis Hartlan i** (80—100)	—.50
„ **Duchess of Bedford** (80)	—.40
Geranium (Storchschnabel) ▭ ○ ◑	
„ **armenum** (50/VII—VIII)	—.50
„ **Endressii** (40—50/VII—VIII)	—.40
„ **platypetalum** (50—70/VII—IX)	—.40
„ **pratense** (40—50/VI—VII)	—.40
„ **pratense fl. pl.** (50—60/VI—VII)	—.50
Geum (Nelkenwurz) ▭ ○ ◑	
„ **Borisi** (20 30/V—IX	—.60
„ **coccineum Mrs. Bradshaw** (30—40/VI—IX)	—.40
„ **hybr. Dolly North** (50/VI—VII)	—.60
„ **hybr. Fire Opal** (40—50/VI—VII)	—.80
„ „ **Goldbal** (40—50/VI—VII)	—.60
„ „ **Reingold** (70/VI VII)	—.60
„ „ **Prinzeß Juliana** (40—50)	—.70
„ **rivale Leonards Var.** (40/VI—VII)	—.40
„ **sibiricum** (30—40/V—VI)	—.40
Gillenia, Dreiblattspiere ○ ◑ ⊥ (70—80/VI—VII)	
„ **trifoliata**	—.80
Gunnera manicata ○ ⊥ ∧ ≈ Dekorative Blattpflanze — je nach Stärke	4.50 bis 6.—
„ **scabra (Syn. chilensis)**	
Gypsophila, Schleierkraut ▭ ⊥ ○ ✕ (VII—VIII)	
„ **paniculata** (70—80)	—.40
„ **paniculata fl. pl.** (70—80)	—.80
„ **Bristol Fairy** (70—80)	—.80
„ **pan. rosea plena,** Flamingo	2.60
Harpalium, Sonnenstern ▭ ○ ✕	
„ **rigidum Ligeri.** (120/VIII—IX)	—.40
„ „ **Miß Mellish** (150/VIII—IX)	—.40
„ „ **Oktoberstern** (120—150/X)	—.40
„ **Helianthus sparsifolius** (150—200/IX—X)	—.70
Helenium, Sonnenbraut ▭ ○ ✕	
„ **autumnale „Gartensonne** (120-150/VIII-X)	—.40
„ **autumnale superbum rubrum,** (100—120/VII—IX)	—.40
„ **autumnale Riverton-Gem.** (150-170/IX-X)	—.40
„ **Bigelovii** ((80/VI-VIII)	—.40
„ **Hoopesi** (60—80/VI—VIII)	—.50
„ **hybr. Baronin v. Linden** (100-110/VIII-IX)	—.60
„ „ **Braungold** (100/VIII—IX)	—.80
„ „ **bruneum-coccineum** (70—80/IX)	—.50
„ „ **Chipperfield Orange** (120—150/VIII—IX)	—.50
„ „ **Crimson Beauty** (50/VII—VIII)	—.50
„ „ **gaillardiaeflorum** (100—120/IX)	—.50
„ „ **Goldene Jugend** (70—80/VIII—IX)	—.60
„ „ **Moerheimi Beauty** (60—80/VIII—IX)	—.70
„ „ **Peregrina** (80/VII VIII)	—.70
„ „ **Wyndley** (90/IX)	—.60
„ **Julisonne** (80—100/VII—VIII)	—.40
„ **pumilum magnificum** (40-50/VI-IX)	—.40
Helianthus (Sonnenblume) ▭ ○ ✕	
„ **multiflorus maximus** (150-200/VII-IX)	—.60
„ „ **Meteor** (120—150/VIII—IX)	—.60
„ „ **Perle** (100—120/VII—IX)	—.60
„ **salicifolius** (150—200 / IX—X)	—.60
Heliopsis (Sonnenauge) ▭ ○ ✕ (VII—VIII).	
„ **scabra E. Ladhams** (120—150)	—.40
„ „ **fl. pl. Excelsa** (130—150)	—.50
„ „ **fl. pl. plenissima** (80)	—.50
„ „ **zinniaeflora** (60)	—.50

	1 Stck. RM
Helleborus (Christrose) ▭ ○ ● ✕ +	
„ **hybridus** (30—40/IV—V)	—.80
„ **niger** (30)	1.—
Hemerocallis (Taglilie) ▭ ○ ◑ ≈ ✕ (50—80)	
„ **aurantiaca major** (VII—VIII)	—.60
„ **citrina** (VII—VIII)	—.80
„ **flava major** (V—VI)	—.40
„ **fulva fl. pl.** (VI-VII)	—.60
„ **hybr. Aureole** (VII)	—.50
„ „ **Apricot** (VI—VII)	—.50
„ „ **Golden Dust** (V—VII)	—.40
„ „ **Goldball** (VII)	—.50
„ „ **Maikönigin** (V-VII)	—.50
„ „ **Orange Man** (V—VII)	—.40
„ **Middendorfiana** (VI-VII)	—.40
„ **ochroleuca** (VII—VIII)	—.50
„ **Thunbergia** (VII—VIII)	—.40
Heracleum (Herkulesstaude) ○ ⊥ (150-200/VII-VIII)	
„ **giganteum**	—.80
Heuchera (Purpurglöckchen) ▭ ○ ✕ (40-50/VI-IX)	
„ **gracillima**	—.50
„ **hybr. Feuerregen**	—.50
„ „ **Kleeberger**	—.60
„ „ **Titania**	—.50
„ **multiflora robusta**	—.40
„ **sanguinea**	—.40
Hosta (Funkie). ▭ ○ ◑ ● ≈ 40—60/VII—VIII)	
„ **cucullata**	—.40
„ **japonica aurea var.**	—.40
„ **albo marginata**	—.40
„ **ovata albo marginata**	—.40
„ **robusta elegans fol. var.**	—.60
„ **Sieboldi**	—.40
„ **undulata fol. argent. vittatis**	—.50
Hypericum Johanniskraut) ▭ ○ ◑ (30-40/VII-IX)	
„ **Moserianum**	—.50
„ **calycinum**	—.60
Incarvillea (Garten-Gloxinie) ▭ ∧ ○ (70/90 V-VI)	
„ **Delavayi**	—.50
„ **grdfl. brevipes**	—.50
Inula, Alant. (40—50/V—VI)	
„ **glandulosa**	—.50

Iris germanica (Deutsche Schwertlilien) ▭ ○ ✕ (50—80/V—VI).

Aurea. Rein goldgelb	—.40
Bele. H. P. weinrot, Dom licht-lila, spät	—.60
Celeste. Rein himmelblau, feinste Schnittsorte	—.40
Eckesachs. Lavendelblau mit hellpurpurviolett	—.40
Empreß of India. Prachtvoll violettblau	—.40
Flammenschwert. A. P. leuchtend gelb, H. P. tiefdunkelbraun mit gelbem Rand	—.80
Forsete. Dunkellavendelblau, reichblühend	—.50
Fürstin Lonyay. Dom violettblau, H.P. weinrot	—.50
Havamal. Dom cremefarben mit lichtlila, H. P. leuchtend violettblau, creme Rand	—.60
Iriskönig. A P gelb, H.P. dunkelbraun m. Goldrand	—.50
La Beauté. Hellhimmelblau, edelgeformt	—.40
Lenzschnee. Weiß, lila geadert, großblumig	—.70
Lord of Juno. A.P. blaßblau, H.P. dunkler	—.80
Maori King. A.P. goldgelb, H.P. schwarzbraun	—.40
Mrs. Neubronner. Tief goldgelb, reichblühend	—.40
Purple King. Dunkelschwarzblau großblumig	—.40

Iris germanica (Fortsetzung)	1 Stück
Rheingauperle. Zart rosa, Dom etwas heller	—.50
Rheinnixe. A.P. reinweiß, H.P. tief veilchenblau	—.50
Rheinsage. A. P. cremegolden mit lila Hauch H. P. lachskarmin und getigert	1.50
Rheintochter. Dom weiß, H. P. violettblau	1.20
Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett	—.60
Riese v. Cönnern. Großblum., prächt. himmelblau	—.50
Rota. A. P. karminrosa, H. P. etwas heller geadert	—.70
Souvenir de Mad. Gaudichau. Samtig violettpurpur, kräftig gestielt	1.—
Thorsten. A. P. lavendelblau, H. P. tief dunkelblau	—.60
Trudwang. A. P. gelb, H. P. dunkelpflaumfarb.	—.60
White Knight. Bei weitem die schönste schneeweiße	—.60

Iris interregna □ ✕ (5).	
„ **Fritnjof.** Lavendel mit samtig veilchenblau	—.40
„ **Helge.** Hellzitronengelb mit Perlmutter	—.40
„ **Ingeborg.** Weiß, goldgeaderte große Blume	—.40
Iris pumila (IV—V). Zwerg-Iris. Nur ca. 20 cm hoch	
„ **atropurpurea.** Purpurviolett	—.40
„ **coerulea.** Rein himmelblau	—.40
„ **Schneekuppe.** Schneeweiß, im Grunde grüngelb geadert	—.40
„ **pumila hybrida. Die Braut.** Reinweiß	—.40
„ „ „ **cyanea.** Ultramarinblau	—.40
„ „ „ **Excelsa.** Rein ockergelb	—.40

Verschiedene Iris-Arten (für Teich- und Uferpflanzungen vorteilhaft verwendbar).

Iris Kaempferi (Japan-Schwertlilie) ○ ✕ (60—80/VII).	
„ „ **Gekko-no-namie,** weißblühend	—.80
„ „ **Oshokum,** dunkelblau	—.80
„ „ **Shishi-no-Ikari,** rötlichpurpur	—.80
„ „ **Yususki-no-Iso,** dunkelviolett	—.80
„ „ **in prächtiger Mischung**	—.60
„ **orientalis Snow-Queen.** ⊥ (V—VII). Groß- und reichblühende weiße Abart der „orientalis", gute Schnittblume	—.40
„ **sibirica Perry's Blue** □ ✕ (50-80/VI-VII) Große, altchinablaue Blumen auf starken Stielen	—.50
„ **superba.** Etwas kleinblumiger als vorstehende, dunkelblau	—.40
„ „ **alba.** Weißblühende Abart	—.40
Kniphofia (Syn. Tritoma), Fackellilie □ ○ ≈ ✕ ∧ (VI—X).	
„ **corallina.** 60—70	—.70
„ **elegans multicolor,** s. Neuheiten Seite 11	
„ **hybr. Goldelse.** 60—70	—.50
„ **hybr. Expreß.** 80.	—.60
„ **hybr. Royal Standard.** 100—120	1.—
„ **hybr. The Rocket,** 100	1.50
„ **Pfitzeri.** 70—80	—.70
Lathyrus, Wicke ○ ✕	
„ **latifolius.** (200/VII—IX.)	—.60
Lavathera thuringiaca (Malvacee). □ ○ ∧ 100/VII—IX	—.40

Leucanthemum (Chrysanthemum) **maximum.** Wucherblume □ ○ ✕	1 Stück RM
„ **Esther Read.** 40—50. Gefülltblühend	1.—
„ **Gruppenstolz** (N. & H.). 40—50/VII—VIII.	—.50
„ **Lockenkopf.** 30—40	—.50
„ **Non plus ultra.** 80—100/VI—VII	—.70
„ **praecox.** 70—80/V—VI	—.40
„ **semiplenum.** 80—90/VII—IX	—.50
„ **Sieger.** 80/VI—VII	—.40
„ **Stern von Antwerpen.** 70—80. (VI—VIII)	—.50
Leucanthemum uliginosum, Herbstchrysanthemum. □ ✕ 120—150/IX—X.	—.50
Liatris Prachtscharte. □ 40—50/VII—IX	—.50
„ **spicata**	—.50
„ **spic. elegans.** 60—70	—.50
Linum, Lein. ○ □ ∧ 50/VII—VIII.	
„ **narbonense**	—.50
Lupinus, Lupine. □ ⊥ ○ 80—100/VII—IX	
„ **polyphyllus**	—.40
„ „ **Ada**	1.—
„ „ **albus**	—.40
„ „ **Moerheimi**	—.60
„ „ **Pink Pearl**	—.60
„ „ **roseus**	—.50
Lychins, Lichtnelke. ○ □	
„ **chalcedonica.** 60—80/VI—VII	—.40
„ **viscaria spl. fl. pl.,** Pechnelke. 40—50/V—VI	—.40
„ **coronaria flos-jovis.** 50—60/VI—VII	—.40
Lysimachia, Gelbweiderich. □ ○ ≈ 40—50/VI—VII	
„ **vulgaris (syn. punctata)**	—.40
Lythrum, Weiderich. □ ○ ◑ ≈ 80—100/VII—IX	
„ **virgatum Rose Queen**	—.40
Macleya (Bocconia), Federmohn. □ ○ ◑ ⊥	
„ **cordata (Japonica)**	—.50
„ „ **Coral Plume**	—.80
▌„ **Jeddöensis**	—.60
Monarda, Etagenblume. □ ○ ◑ 60—80/VII—VIII.	
„ **didyma „Cambridge Scarlet**	—.50
„ „ **Gibson Scarlet**	—.50
„ „ **Kelmiana**	—.40
„ „ **magnifica**	—.50
„ „ **violacea superba**	—.50
Myosotis (Sumpf-Vergißmeinnicht) ○ ● ✕ ≈ 25—30/V—IX	
„ **palustris „Perle v. Ronnenberg"**	—.35
„ „ **Thüringen**	—.50
Oenothera, Nachtkerze. □ ○ ✕ 40—50/VI—IX	
„ **fruticosa**	—.40
„ **glabra**	—.50
„ **missouriensis** und **linearis,** siehe Felsstauden.	

Paeonia chinensis fl. pl.

○ ◑ ⊥ ✕ (gef. chinesiche Pfingstrose) (50—80/VI)

Albatre. Elfenbeinweiß mit karminroten Strichen	1.20
Adolpho Rousseau, tiefpurpurrot	1.—
Arlequin. Purpurrosa mit silberweiß, große Blume	1.50
Avalanche. Rahmweiß, spätblühend	1.20
Duchesse de Nemours. Cremeweiß, extra fein	1.—
Faust. Fleischrosamit chamois Mitte	1.20
Festiva maxima. Große Rosenform, reinweiß mit blutroten Narben, Ia Schnittsorte	1.20
Felix Crousse. Glänzend feurigrot	1.20
General Mac Mahon. Tief purpurkarmesin,	1.—

	1 Stück RM
Paeonia chin. fl. pl. (Fortsetzung)	
Inspekteur Lavergne. dunkelrot	1.20
Jeanne d'Arc. Pfirsichblütig mit cremegelb	1.20
Karl Rosenfeld. dunkelweinrot	1.—
LaPerle. Weiß mit lila Hauch, Füllung fleischfarben	1.20
La Rosière. Cremeweiß, lockere Rosenform	1.—
Laura Dessert. Rahmweiß, innen kanariengelb	2.50
Longfellow. Glänzend rot	1.50
La Tulipe. Elfenbein mit fleischfarben	1.—
Mad. Callot. Lilaähnlich weiß	1.—
Louis van Houtte Purpur mit Atlasglanz	1.20
Mad. Charles Lévêque. Zart lachsfleischfarbig	1.20
Mad. de Galhau. Fleischfarben rosa mit creme	1.20
Mad. de Verneville. Ballform, creme mit karmin	1.—
Mad. Jules Elie. Zart lila, extra großblumig	1.—
Mad. Lebon. Lebhaft kirschrosa	1.—
Mad. Lemoine. Große Schalenform, tief rosa	1.20
Mad. Waroquiez. Lebhaft rosa, frühblühend	1.—
Manette. Weißlich in reinweiß übergehend	1.20
Marie Lemoine. Elfenbeinweiß, spätblühend	1.20
Mons. Krelage. Tief kirschrot spätblühend	—.80
Primavera. Schwefelfarbig-weißlich	2.—
Reine Hortense. Violettrosa mit lachs	1.—
Roem van Boskoop. Lila getönt mit weiß	1.20
Rose bonheur. Fleischfarben-hellrot	1.50
Rosea globosa. Sattrosa dicht gefüllte	1.—
Rubra triomphans. Leuchtend rot	1.—
Triomphe de Lille. Gefüllt zart fleischfarbig	1.20
Victor Hugo. Karminartig rot, Schalenform	1.20
Ville de Poissy. Zart lilarosa mit gelblicher Mitte lockere Form	1.—
Wiesbaden. Hellrosa mit weiß u. lachs schattiert	2.—
10 Stück in 10 feinen Sorten unserer Wahl je nach Zusammenstellung	6.— bis 8.—

Einige frühblühende Paeonia.

Paeonia officinalis fl. alba plena. Weiß gefüllt	1.20
„ „ **rubra plena.** Die alt. rot. Bauernrose	—.90
„ „ **rosea plena.** Rosa, spät weiß, gefüllt	—.90

Papaver orientale. Türkischer Mohn.

▭ ○ ⊥ ✕ (80—100/V—VI)

Colonel Bowles	—.80
John Harkneß	—.70
Olympia	—.70
Perry's White	—.50
Sturmfackel	1.—
Surpassetout	—.50
Württemberg	—.50
Wunderkind	—.50

Peltiphyllum (Saxifraga). Schildblatt-Steinbrech

„ **peltatum.** ○ ⊥ ≈ (60—80/IV—V)	—.60

Pentastemon (Pentstemon) Bartfaden ▭ ○ ✕ (VII—IX)

„ **(Chelone) barbata coccinea.** (70—80)	—.40
„ **hybr. Southgate-Gem.** (60—70)	—.60

Phlox paniculata (decussata)

Flammenblume ▭ ○ ⊥ ✕ (50—80/VII—IX)

Rote Farben

Adolf Adorno. Orangerot mit dunklem Auge	—.50
Albert Leo Schlageter. Leuchtend scharlach-karmin, dunkles Auge	—.50
Baron van Dedem. Scharlach blutrot, niedrig	—.40
Camilo Schneider. Prächtig leuchtendrot	—.50
Deutschland. Leucht. dunkelkarminrot, niedr.	—.50
Dr. Königshöfer. Feurig zinnoberscharlach	—.50
Feuerbrand. Großblumig, orange-scharlach	—.40
Feuerreiter. Leuchtendes Erdbeerrot	—.70
F. L. Steuben. Leucht. karminviolett, frühblüh.	—.40
General von Heutsz. Lachsrot mit weißer Mitte	—.40
Hindenburg. Feurig karmin m. dunklerem Auge	—.50
Karl Foerster. Glühend dunkelorange	—.50
Leuchtfeuer. Dunkellachsfarben m. rotem Auge	—.60
Paul Hoffmann. Magenta-karminrot, dunkl. Stiel	—.50
Rheinländer. lachsrot mit karmin Auge	—.40
Rheinstrom. Dunkelrosa, lachs schettiert, hoch	—.40
Salmoneum. Prächtig lachsrot, frühbl., niedr.	—.40
Septemberglut. Leuchtend lachskarminrot, spät	—.50
Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte	—.40

Helle und zarte Farben.

Elisabeth Campbell. Zart lachsfarb., weiß. Mitte	—.40
Erntefeuer. Großdoldig, leucht. lachsorangerot	—.60
Europa. Weiß m. karminrot, Ring i. d. Mitte, frühbl	—.40
H. B. May. Großdoldig, reinrosa große Blumen	—.40
Mirza Schaffi. weiß m. blutrot. Auge, niedr. spät	—.40
Mrs. Milly van Hoboken. Zart-rosa, niedrig	—.40
Nelkendom. Gedrungen, frisches nelkenrosa	—.50
Reichskanzler. (N. & H.) Leucht. malvenrosa	—.50
Rokoko. Flachgewölbte Dolde, reines zartes Rosa	—.50
Salomé. Leucht. lachsfarb., karmoisinfarb. Mitte	—.50
Smiles. Großdoldig, auffallend rosarot	—.50
Sommerkleid. Weiß, dunkl. Auge, Riesendolde	—.40
Splendour. Lachsrosa, karmin Auge	—.60
Wiking. Lachsrosa, spätblühend, steifer Wuchs	—.40
Württembergia. Leucht. karminrosa, Ia Gruppens.	—.40

Lila, bläuliche und purpur Schattierungen

Antonin Mercier Zartlila auf weiß Gruade. früh	—.40
Frithjof. Großdoldig, tieflilarosa, unempfindlich	—.40
Girondella Karminlila, große Dolden	—.50
Iris. Violettblau	—.40
Le Mahdi. Der beste blaue	—.40
Mrs. Ethel Prichard. Lila-rosa-malvenfarbig	—.40
W. Keßelring. Dunkelviolett, weißgeaugt	—.40
W. Ramsey. Violettrot	—.40
Widar. Violettblau mit reinweißer Mitte	—.40

Weiße Farben.

Frau Anton Buchner. Großblumig	—.40
Freifräulein v. Laßberg. Großblumig, weiß	—.40
Mad. Bouchon. Ganz vorzügl. großbl. reinweiß	—.50
Mia Ruys. Niedrig mit groß. Blumen, reichblüh.	—.40
Septemberschnee. Der späteste weißblühende	—.60

Phlox paniculata in Prachtmischung, 10 St. RM	3.—
100 „ „	24.—
10 „ in 10 guten Sorten unserer Wahl „	3.60
25 „ in 10—20 Sorten unserer Wahl „	8.—

Verschiedene Phlox-Arten

Phlox maculata hybr. ▭ ○ ✕ (60-80/VII-VIII)

„ **Alpha.** Lange Rispen, leuchtend rosa	—.40
„ **Rosalinde.** Karminrosa mit dunklem Auge	—.40
„ **Schneelawine.** Blendend weiße Rispe	—.40

Phlox Arendsi (Frühsommer-Phlox)

▭ ○ ✕ (30—40/V—IX).

„ **Hanna.** Leuchtend purpurrosa Blumen	—.50
„ **Hilda.** Weiß mit rosa Auge	—.50
„ **Lisbeth.** Weiß mit zartlila Rückseite	—.50
„ **Luise.** Hellila mit lila-karminrotem Auge	—.50

	1 St. RM
Physalis Franchetti (Lampionpflanze) ▭ ○ ✕ (50—70/IX) 10 Keime	—.50
Platycodon (Wahlenbergia) ▭ ○ (60/VI—VIII).	
„ **grandiflora**	—.50
„ **grandiflora alba**	—.50
Polemonium Richardsoni (Sperrkraut) ▭ ○ (60/V-VIII)	—.50
Polygonatum (Salomons-Siegel) ◑	
„ **multiflorum giganteum** (60/V—VI)	—.40
Polygonum (Knöterich ○ ◑ ✕	
„ **Bistorta superbum** (30—40/VI—VII)	—.40
„ **polystachium** (Staudenflieder) 130-150/IX	—.40
„ **sericeum** (150/V—VI)	—.50
Potentilla hybrida fl. pl. (Fingerkraut) ▭ ○ (40—50/VI—VIII)	—.50

Primula ▭ △ ◑ ≈ (20—30/V—VI). (Primel oder Himmelschlüssel)

	1 St. RM
Primula acaulis alba	—.40
„ „ **coerulea**	—.50
„ „ **Arno von Oheimb**	—.50
„ **Florindae.** (VII—VIII)	—.50
„ **Helenae Purpurkissen**	—.40
„ „ **Gartenglück**	—.50
„ „ **Lebensfreude**	—.50
„ „ **Schlesierkind**	—.50
„ „ **Schneekissen**	—.50
„ **Juliae**	—.40
„ **Spaethiana**	—.60
„ **auricula**	—.30
„ **Beesiana**	—.50
„ **Bulleesiana**	—.50
„ **Bulleyana**	—.50
„ **denticulata grdfl.**	—.40
„ **japonica**	—.50
„ **rosea grandiflora**	—.40
„ **veris aurea grandiflora**	—.50
„ **veris elatior. grandifl.**	—.25
Pulmonaria (Lungenkraut) ▭ △ ◑ ● (30—40/IV—V).	
„ **rubra**	—.40
„ **saccharata maculata**	—.40

Pyrethrum (Bunte Marguerite) ▭ ○ ✕ (50—60/V—VI und VIII—IX).

Einfachblühende Sorten.

	1 St. RM
Dr. Bosch. Lachsrosa	—.60
Eileen May Robinson. Großblumig, leucht. rosa	—.60
Hamlet. Kräftig rosa	—.60
James Kelway. Dunkelblutrot	—.50

Gefülltblühende Sorten.

	1 St. RM
Duke of York. Dunkelblutrot, anemonenblütig	—.60
Figaro. Dunkelrot	—.60
Koralle. Leucht dunkelrosa	—.80
Lord Roseberry. Die bevorzugte dunkelrote	—.80
Madame Ivonne Cayeux. Reinweiß mit creme	—.60
Mont Blanc. Weiße Massen-Schnittsorte	—.80
Queen Mary. Prächtig klar rosa	—.60

	1 Stück RM
Ranunculus (Hahnenfuß) ○ ◑	
„ **acris fl pl.** Goldknöpfchen (50—60/V—VI)	—.40
Rudbeckia (Sonnenhut) ▭ ○ ◑ ✕ (VII—IX).	
„ **flava** (40—50)	—.40
„ **laciniata fl. pl. Goldball** (130—150)	—.40
„ **Newmanni** (40—50)	—.40
„ **nitida Herbstsonne** (130—150)	—.50
„ **purpurea** (80—100)	—.50
„ „ **Earliest of All.** (100—120)	1.20
„ „ **Leuchtstern**	1.20
„ **subtomentosa** (120)	—.50
Salvia (Salbei) ▭ ○ (60—80 VII—VIII).	
„ **virgata nemorosa**	—.50
Scabiosa (Scabiose) ○ ▭ ✕ (50—60/VI—X)	
„ **caucasica**	—.50
„ **caucasica alba**	—.50
„ **caucasica perfecta**	—.60
„ **caucasica Schöne v. Eisenach**	1.20
Senecio (Kreuzkraut). ▭ ○ ⊥ ≈ (100—120/VIII—IX).	
„ **Clivorum subcrenatum**	—.50
„ „ **Orange Queen**	—.70
„ „ **Othello**	—.70
„ **Hessei** (150—200)	1.20
„ **stenocephalus**	—.60
„ **Veitchiana**	—.60
Sidalcea (Malvacea) ▭ ○ (40—60/VII—VIII).	
„ **hybr. Monarch**	—.60
„ „ **Mr. Lindbergh**	—.60
„ „ **Nimmerdor**	—.50
„ „ **Rose Gem.**	—.50
„ „ **Rose Queen**	—.50
„ „ **Scarlet Beauty**	—.60
Solidago, Goldrute. (Sonnenwedel) ✕ ◐ ○ ▭	
„ **aspera** (rugosa)	—.40
„ **ellyptica** (40-50/VIII—IX)	—.40
„ **Frühgold** (80—100/VII—VIII)	—.40
„ **Golden Wings** 100—130/VIII—IX)	—.50
„ **Goldelfe** (80/VIII)	—.50
„ **Goldschleier** (60—80/VIII—IX)	—.50
„ **Goldstrahl** (80—100/VIII—IX)	—.40
„ **praecox** (70—80/VII—VIII)	—.40
„ **Shortii** (150/IX—X)	—.40
„ **Sonnenschein** (60—80/IX—X)	—.50
„ **Schwefelgeisir** (80/VIII)	—.50
„ **virgaurea nana** (40—50/VII—VIII)	—.40
Stachys (Betonica). Scheinziest ▭ ○ (VII-VIII)	
„ **grandiflora superba** (80—100)	—.40
Statice latifolia (Strandflieder) ▭ ○ ≈ ✕ (40—50/VII—VIII)	—.50
Thalictrum (Wiesenraute) ▭ ○ ◑	
„ **adiantifolium** (30/VII—VIII)	—.50
„ **aquilegiaefolium** (80-100/VI-VII)	—.50
„ **aquilegiaefolium album** (80-100/VI-VII)	—.50
„ **dipterocarpum** (100—120/IX)	—.60
„ **glaucum** (120—150/VI—VII)	—.50
Tradescantia virginica, Dreimasterblume ▭ ○ ◑ ≈ (40/VI—VIII).	
„ **albiflora**	—.40
„ **coerulea**	—.40
„ **atrocoerulea**	—.50
„ **J. C. Weguelin**	—.50
„ **sanguinea (rubra)**	—.50

	1 St. RM
Trollius (Trollblume) ▭○◑ ≈ × (40—60/IV—V).	
„ **hybridus.** Gold- bis orangegelb gemischt	—.50
„ **Commander in Chief**	.80
„ **Earliest of all.**	—.60
„ **Fire Globe**	—.60
„ **Goldquelle**	—.70
„ **Ledebouri**	—.60
„ **Meteor**	—.60
„ **Orange Globe**	—.60
„ **Salamander**	—.70
„ **napellifolius**	—.70
Uvularia grandiflora (Trauerglocke) ▭● (50—60/IV—V)	—.60
Verbascum (Königskerze) ▭○⊥ (VII—VIII).	
„ **densiflorum** (100—200)	—.50
„ **pannosum** (130—150)	—.50
„ **phoeniceum**	—.40
„ **olympicum** (150)	—.50
„ **vernale Cotswold Queen**	—.60
Veronica (Ehrenpreis) ▭○ (VI—VII).	
„ **amethystina** (30—40)	—.40
„ **Hendersoni** (40—50)	—.50
„ **longifolia** (70—80). ×	—.40
„ **Shirley-Blue** (20—30)	—.50

	1 St. RM
Veronica (Fortsetzung)	
„ **spicata rosea** (30)	—.50
„ **spicata rubra** (30)	—.80
„ **virginica alba** (120—150)	—.40
Viola cornuta grandifl. (großblumiges Hornveilchen) ▭○◑ (15 20/V—X).	
Alpha, Champion, Miß Marrison, Seagull, Blütenfülle, Newton mauve, Royal Blue, jede Sorte	—.40
Viola cornuta (kleinblumige Hornveilchen)	
„ **Altona**	—.50
„ **Blue Amelioré**	—.30
„ **G. Wermig**	—.30
„ **Hansa**	—.30
„ **Lord Nelson**	—.30
„ **Schneefläche** (N. & H.)	—.50
„ **Triumph**	—.60
„ **W. H. Woodgate**	—.30
„ **gracilis. „Juwel v Eisenach"**	—.30
„ **cucullata grandiflora** (6)	—.30
Yucca filamentosa, (virginische Palmenlilie) ○⊥ (120—150/VI—VIII) je nach Stärke	1.– bis 1.50
„ **filamentosa elegantissima**	1.50

Ziergräser

(Eine nicht zu unterschätzende Abwechslung im Garten, wenn sie ihrem Charakter entsprechende Verwendung finden, beispielsweise in der Nähe von Gewässern, od r als Einzelpflanzung auf dem Rasen. Verschiedene niedrige Arten eignen sich auch vorteilhaft für Felsgrotten und Trockenmauern. Ebenso für Schnittzwecke sind einige Arten bestens geeignet.

Aira caespitosa (40)	—.40
Alopecurus pratense variegatus (30—50)	—.60
Arrhenatherum bulbosum fol. var. (30—40)	—.40
Avena candida	—.50
Dactylis glomerata aurea (50)	—.40
Elymus glaucus (100)	—.40
Eulalia. (Syn. Miscanthus) japonica. Bis 200 cm	—.70
„ **japonica giganteus** (200)	1.—
„ **japonica fol. var.** Ungefähr 150 cm	—.80
gracillima. Zirka 120 cm hoch	—.80
„ **zebrina stricta.** (120—150)	—.80
Festuca glacialis (10—15)	—.40
„ **glauca** (20—25)	—.30
„ **gracilis**	—.30
„ **ovina sempervirens**	—.50
„ **scoparia** (erinum ursi) 10—15	—.30
Juncus filiformis (40-50) Blauröhrige Haarbinse	—.60
Luzula nivea. Hainsimse (30—40)	—.50
Panicum virgatum. Hirse (50—80)	—.50
Pennisetum compressum, japonicum (60—70)	—.60
Phalaris arundinacea picta. Bandgras (60)	—.40
„ **arundinacea eleg.**	—.40
Stipa calamagrostis. Pfriemengras (80—100)	—.50
„ **sibirica** (80)	—.50
Uniola latifolia. Ährengras. (80—100)	—.80


Winterharte Freilandfarne

Adiantum pedatum (Venushaar) besonders schön	1.—
Athyrium filix foemina (Frauenfarn)	—.40
„ **f. f. cristatum**	—.40
„ **f. f. cuspatum**	—.80
„ **f. f. cruciatum**	—.80
„ **f. f. flexuosum***	—.60
„ **f. f. Fritzelliae**	—.60
„ **f. f. magnificum**	—.60
„ **f. f. Pritchardi**	—.80
„ **f. f. ramocristatum**	—.60
„ **f. t. rubricaule**	—.60
„ **f. f. setigerum**	—.60
„ **f. f. Victoriae**	—.70
Cystopteris (Blasenfarn)	
„ **fragilis**	—.50
Dryopteris (Aspidium) Schildfarn	
„ **filix mas.** Stark wachsende heimische Art	—.40
„ **f. m. atratum Barnesi**	—.60
„ „ „ **falcatum multiceps**	—.60
„ „ „ **furcans***	—.60
„ „ „ **grandiceps**	—.60
„ „ „ **retrangulare**	—.60
Dryopteris filix. mas. propinquum crispum	—.60
„ **f. m. spinulosum***	—.40
„ „ „ **dilatatum***	—.50
„ „ „ „ **gracilis***	—.60
Osmunda regalis (Königsfarn)	1.—
Mattheucia strutiopteris syn. Struthiopteris germanica (Straußfarn oder Trichterfarn)	—.60
„ **pennsylvanica**	—.80
Phylitis (Scolopendrium) Hirschzunge	
„ **vulgare***	—.60
„ **scolopendrium undulatum*** 1.— bis	1.50
Polystichium (Punktfarn)	
„ **aculeatum***	—.60
„ **angulare***	—.80
„ **divisiobum grandiceps***	—.80
Pteridium (Pteris) aquilina (Adlerfarn)	—.50

Eine Zusammenstellung gewöhnlicher Sorten
10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—
unter Zugabe besserer Sorten
10 Stück RM 6.50, 100 Stück RM 60.—
nur bessere Sorten
10 Stück RM 7.50, bis RM 9.—
Farren-Hybriden in schönsten Formen, gemischt
10 Stück RM 4.50, 25 Stück RM 10.—, 100 Stück RM 40.—

Niedrige Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.



Aubrietia tauricola



Campanula (Zwerg-Glockenblume)

	1 St.
Acaena (Stachelnüßchen) ▬ ○ (10/VIII).	
„ **inermis**	—.40
„ **Novae Zelandiae**	—.40
Acantholimon (Igelpolster) ○ ≠ (10/VII—VIII)	
„ **g umaceum**	—.70
Achillea (Alpenschafgarbe) ○	
„ **ageratifolia** (10—20/VI—VII)	—.40
„ **macedonica** (25—30/VII—VIII)	—.40
„ **spinulifolia** (10/VI)	—.40
„ **tomentosa aurea** ▬ (25—30/V—VI)	—.40
Aethionema (Steintäschel) ○ ○ ∧ (15/V—VI)	
„ **Warley Hybrid.**	—.50
Ajuga (Günsel) ○ · ≠ ▬	
„ **reptans multicoloris** (10/V—VI)	—.30
Allium (Alpenlauch) ○ ◑	
„ **pulchellum** (30—40/VII—VIII)	—.40
Alsine (Hainkraut) ○ ○ ≏	
„ **laricifolia** (15/VII IX)	—.40
Alyssum (Steinkraut) ○ (IV—V)	
„ **rostratum** (30—50)	—.40
„ **saxatile compactum** (30)	—.40
„ „ **citrinum** (30)	—.40
„ „ **fl. pl.** (30)	—.40
„ **Möllendorfianum** (10)	—.40
„ **Wulfenianum** (10 15)	—.40
Anaphalis margaritacea (Perlpfötchen) ○ (40—50/VII—VIII)	—.50
Androsace (Mannschild) ○ ◑ (5—10/IV—V)	
„ **Chumbyi**	—.50
„ **primuloides**	—.50
Anemone pulsatilla (Küchenschelle) ○ ◑ (15—20/IV)	—.40
Anthemis (Bergkamille) ○	
„ **carpathica** (20/VI—VII)	—.40
Antennaria (Katzenpfötchen) ○ ▬ (10/VI)	
„ **tomentosa**	—.25
Arabis, Gänsekraut ○ ≠ (10—15/IV—V)	
„ **albida atrorosea**	—.60
„ **alpina fl. alba plena**	—.30
„ „ **grdfl. superba**	—.30
„ „ **rosea**	—.30
„ „ **Rosabella**	—.40
„ **procurrens**	—.30

	1 St.
Armeria, Grasnelke ○ ○ (10—25)	
„ **leucocephala** (VII—VIII)	.30
„ **Laucheana splendens** (V—VI)	—.30
„ **Schöne von Fellbach** (VIII—IX)	—.40
Artemisia, Edelraute ○ ○ (20—30/VII—VIII)	
„ **pontica**	—.50
„ **Stelleriana**	—.50
Asarum, Haselwurz ● ▬ ≠	
„ **europaeum** (5—10/IV—V)	—.30
Asperula, Waldmeister ○ ● (10—20/V—VI)	
„ **odorata**	—.30
„ **nitida**	—.50
Aubrietia, Blaukissen ○ ≏ ≠ (10/IV—V)	
„ **Auburn Prichard**	—.50
„ **Dr. Mules**	—.40
„ **Fireking**	—.40
„ **Froebeli**	—.50
„ **Gloriosa**	—.50
„ **Mrs. Lloyd Edwards**	—.40
„ **Lavender**	—.40
„ **Moerheimi**	—.40
„ **Leichtlini**	—.40
„ **Leichtlini Crimson**	—.40
„ **Peter Barr**	—.50
„ **Prichards**	—.40
„ **Purpurteppich**	—.40
„ **rosea**	—.40
„ **tauricola**	—.30
„ **The Queen**	—.40
„ **Vera Prichards**	—.40
„ **Vesuv**	—.50
Azorella trifurcata ◑ ≏ ≠ (10/V)	—.40
Bergenia, Saxifraga ○ ◑ ≠ ≈ (20—30/IV—V).	
„ **hybrida**	—.50
„ **Delawayi**	—.50
Brunella (Brunelle) ○ ◑ (15—20/VII—IX).	
„ **grandifl. rosea**	—.40
„ **grandifl. alba**	—.40

Calluna vulgaris, Besenheide siehe Seite 23 unter „Heidekräuter".

Die genauen Sortenbeschreibungen wolle man in unserem Hauptkatalog 1939 nachlesen.
Fordern Sie diesen kostenlos ab, wenn nicht mehr vorhanden.

	1 St. RM.
Campanula, Zwergglockenblume ○ ◑ (VII—VIII)	
„ **Bellardi muranda** (10)	—.50
„ **carpathica** (3)	—.40
„ **carpathica alba** (30)	—.40
„ **Kewensis** (10—15)	—.50
„ **Portenschlageana** (10)	—.50
„ **Poscharskyana** (20—25)	—.50
„ **pulla** (10)	.50
„ **pulloides** (15)	—.50
„ **pusilla** (10)	—.40
„ „ **alba** (10)	—.40
„ „ **Willmottii** (10)	—.50
„ **turbinata Isabell** (20)	—.50
„ „ **Wilsoni** (10)	—.50
Cerastium, Hornkraut ○ ■ (10—20/IV—V).	
„ **alpinum**	—.30
„ **Biebersteini**	—.30
„ **Columnae**	—.30
Chrysanthemum achilleaefolium ○ ≏ (15 VII)	—.40
„ **arcticum.** (30/IX—X)	—.40
Corydalis, Lerchensporn ○ ◑ (20/V—X).	
„ **cheilanthifolia**	—.50
„ **lutea**	—.40
Cotula squalida ◑ ■ ≏ (5/VII—VIII)	—.30
Crucianella stylosa ○ ◑ (15—20/VI—VII)	—.40
Cyclamen europaeum ◑ ● (10/VII—IX)	—.50
Dianthus (Fels- oder alpine Nelken) ○ ◑ (15-20)	
„ **Allwoodii alpinus**	—.30
„ **caesius hybridus** (V—VII)	—.40
„ **deltoides** (VII—VIII)	—.40
„ **deltoides Brillant**	—.40
„ **zonatus** (V VI)	—.40
Dicentra (Diclytra, Herzblume) ○ ◑ (30/V—VIII)	
„ **eximia**	—.40
Draba (Hungerblümchen) ○ + (5—10/IV).	
„ **Aizoon**	—.40
„ **bruniaefolia**	—.40
„ **dicranoides**	—.40
„ **repens**	—.40
Dryas (Silberwurz) ○ (10—15/V—VI)	
„ **octopetala**	—.60
Eranthis, Winterling. ◑ (5/II—III).	
„ **hiemalis**	—.40
Erika, siehe Heidekräuter!	
Erinus (Leberbalsam) ○ ◑ ‖ (10—15/V—VI)	
„ **alpinus olivanus**	—.40
Eriophyllum (Wüstengoldaster) ○ ○ ≏ (20/VII—VIII).	
„ **caespitosum**	—.50
Erysimum (Scheindotter) ○ (20—25/V—VI).	
„ **rupestre aurantiacum**	—.50
Euphorbia (Wolfsmilch) ○ ○ + ‖ (20—25/V—VI)	
„ **myrsinitis**	—.60
Gentiana (Enzian) ○ ◑	
„ **acaulis** (10/V—VI)	—.70
„ **Farreri.** (20/VIII—IX)	1.50
„ **Lagodechiana** (20/VII—VIII)	—.70
Geum (Nelkenwurz) ○ ◑ (15—20/V—VI)	
„ **bulgaricum**	—.50
Globularia (Kugelblümchen) ○ ◑ ≏ + (15—20/V—VII).	
„ **cordifolia**	—.50
Gypsophila (Schleierkraut), kriechende Sorten ○ ■ (10/V—VI).	
„ **repens**	—.40
„ **repens rosea**	—.40
„ „ **fl. pl. Rosenschleier**	—.60
„ „ **monstrosa**	—.40

Heidekräuter, winterharte

○ (15—20—25).

	1 St. RM.
Calluna (Besen- oder Herbstheide, VII—IX).	
„ **vulgaris.** Heimische Heide, lila Blütenrispen	—.50
„ **vulg. Alporti.** Graugrüne Triebe, dunkelrot	—.60
„ **vulg. aurea.** Goldgelbe Belaubung u. lila Blütchen	—.60
„ **vulg. compacta.** Gedrungen wachsend, rötlich	—.60
„ **vulg. elegantissima.** Prächtige Abart mit langen zierlichen, reinweißen Rispen	—.60
„ **vulg. Searlei.** Graugrün belaubt, weißblühend,	—.60
„ **vulg. fl. pl. H S. Beale.** (20—30/VIII—IX)	—.70
Erica (Schneeheide, III—V).	
„ **carnea.** (herbacea, 3—5). Schneeheide, rosablühend	—.50
„ „ **alba.** Weißblühende Abart	—.60
„ „ **atropurpurea.** Bes. dunkelrot	—.60
„ „ **King George.** Auffallendes leuchtendes Rosenrot	—.70
Erica carnea Vivelli. Dunkelkarminrot, dunkle Belaubung	—.60
„ „ **Winter-Beauty.** Dunkelrosa	—.60
„ **vagans.** Ährenheide, rosa. Den ganzen Sommer blühend (VII—IX)	—.60
„ „ **alba.** Weiße Art	—.60
„ „ **F. D. Maxwell.** Leuchtend lachskarmin	—.80
„ „ **rubra.** Dunkelrot	—.60
„ „ **St. Keverne.** Prächtig lachsrosa	—.70
„ **ciliaris.** (VII—IX) Purpurrosa glockenähnliche Blumen.	—.60
„ **tetralix.** (VII—VIII) Mit endständigen rosa Blütenköpfchen	—.50
„ „ **(mollis) alba.** Graufilzig, weiße Glocken	—.60
„ **Watsonii fl. pleno.** (VII—IX) Mit dichtgefüllten rosa Blütenglocken	—.60
Helianthemum (Sonnenröschen) ○ (15-20/V-VI)	
„ **album plenum**	—.40
„ **aurea fl. pl.**	—.40
„ **Aurora**	—.40
„ **Golden Queen**	—.40
„ **Orange-Double**	—.40
„ **polifolium roseum**	—.40
„ **Rosenkönigin**	—.40
„ **Rubin**	—.40
„ **sulphureum oculatum**	—.40
Helichrysum (Strohblume) ○ (10/VII—VIII).	
„ **lanatum**	—.50
Hepatica (Leberblümchen) ◑ ● (10—15 III—IV)	
„ **triloba**	—.40
Hieracium (Habichtkraut) ○ (20/VII).	
„ **rubrum**	—.40
Hutchinsia (Gemskresse) ○ ◑ + (10/V—VI).	
„ **alpina**	—.40
Hypericum (Hartheu) ○ + (20/VI—VII).	
„ **polyphyllum**	—.40
Iberis (Schleifenblume) ○ + # (10—20/V-VI)	
„ **sempervirens Elfenreigen**	—.40
„ „ **nana**	—.40
„ „ **Schneeflocke**	—.40
„ „ **Weißer Zwerg**	—.40
Inula (Zwergalant). ○ (20/VII—VIII).	
„ **ensifolia**	—.40
Lavendula (Lavendel). ○ + (30—40/VII—VIII)	
„ **spica**	—.40
„ **Munstaedt Var.**	—.50
„ **vera**	—.40
Leontopodium (Edelweiß) ○ (15/VI—VII).	
„ **alpinum**	—.40
„ **sibiricum**	—.40
Lithospermum (Steinsame) ○ + (20—30/V—VI).	
„ **purpurcoeruleum**	—.60
„ **prostrat. Heavenly Blue**	—.70

	1 Stück RM
Lysimachia (Weidenkraut) ○◑≈ 5-10/VI-VII)	
„ **numularia**	—.30
Meconopsis (Schattenmohn) ◑● × (4 —50 VI—VII)	
„ **cambrica**	—.60
Mertensia (Lungenwurz) ○ ◑ (10—15/V—VIII).	
„ **primuloides**	—.50
Micromeria (Scheinbohnenkraut) ○	
„ **croatica.** (10/VII—VIII)	—.60
Mimulus (Gauklerblume) ○ ⌣	
„ **luteus alpinus**	—.40
Mühlenbeckia axillaris. ○◑ (10)	—.40
Nepeta (Nepete) ○ ⁜ (20—30/VI—X).	
„ **Mussini**	—.30
Oenothera (Nachtkerze) ○ ‖ (20 30/VII—IX).	
„ **linearis**	—.60
„ **missouriensis**	—.50
Omphalodes (Frühlingsvergißmeinnicht) ○ ◑ (10—15/IV—V). **verna**	—.30
Opuntia (Feigenbart) ○○ ‖ △ Winterharte Freiland-Kakteenart, die den Winter über mit leichter Tannenreisigdeckung zu schützen ist. 10 Stück in Sorten unserer Wahl RM 9.—	1.—
Origanum, Heidegündel (15—20/VII IX)	
„ **officinarum compactum**	—.40
Orobus Waldwicke) ● (30/IV—V)	
„ **vernus**	—.40
Papaver (Mohn) ○ △ (30—40/V—IX).	
„ **nudicaule** } Schalen förmige Blumen	—.40
„ „ **album**	—.40
„ „ **aurantiacum**	—.40
„ „ **giganteum**	—.40
Paronychia (Mauerraute) ○ ■≏ (5)	
„ **argentea**	—.40
„ **capitata**	—.40
„ **serpyllifolia**	—.40
Pentastemon, Bartfaden ○ (25—30/VI—VII).	
„ **confertus**	—.40
„ **pubescens**	—.40
Phlox, Teppichphlox oder kriechende Arten. (10—15 IV—V). ○◑	
„ **amoena**	—.40
„ **setacea** (subulata)	—.40
„ „ **Brightness**	—.40
„ „ **atropurpurea**	—.40
„ „ **Leuchtstern**	—.50
„ „ **Lilakönigin**	—.50
„ „ **Maischnee**	—.50
„ „ **Moerheimi**	—.50
„ „ **Ronsorfer Schöne**	—.60
„ „ **Schneeteppich**	—.50
„ „ **Wilsoni**	—.40
„ **canadensis** (divaricata), 20—30/IV—V.	—.40
Polemonium (Sperrkraut) ○◑△ (20—25/VII—X)	
„ **reptans**	—.50
Potentilla (Fingerkraut) ○ ■ teils ≏ (20—30/VI VII).	
„ **chrysocraspeda**	—.50
„ „ **aurantiaca.** (6—10/V—VI)	—.60
„ **Miss Willmott**	—.50
„ **nitida**	—.50
„ **ranunculoides**	—.40
„ **Tabernaemontana.** (Syn. P. verna), III-V und VIII-IX	—.40
Ranunculus (Hahnenfuß) ○◑≈ (20—35/V VI)	
„ **gramineus**	—.50
Sagina, syn. Spergula (Mastkraut) ○ ■ ⁜ (5/VI—VIII)	
„ **subulata**	—.25

	1 St. RM
Santolina, Heiligenblume ○ ⁜ (30 40/VII—VIII).	
„ **pinnata**	—.40
Saponaria (Seifenkraut) ○ ≏ (10/VI VIII)	
„ **ocimoides**	—.40
Satureja (Bergminze) ○	
„ **alpina.** (10 20/VI—VII)	—.40
„ **montana** (8—9, 20 cm	—.40
Saxifraga ○◑ ≏ ⁜ (5—10/V—VI). Moosartige (Steinbrech)	
„ **affinis**	—.30
„ **apiculata** (4)	—.50
„ **decipiens grdfl. alba**	—.30
„ **flavescens**	—.30
„ **hybr. Blütenteppich**	—.40
„ **hybr. magnifica**	—.40
„ **hybr. Purpurmantel**	—.40
„ **hybr. Schwefelblüte**	—.40
„ **leptophilla**	—.40
„ **muscoides purpurea**	—.40
„ **Rhei superba**	—.40
„ **hybr. Schöne von Ronsdorf**	—.40
„ **hybr. Teppichkönigin**	—.50
„ **Triumph**	—.40
Saxifraga, rosettenbildende ○ ◑ (V—VI).	
„ **Aizoon** (2)	—.40
„ **Aizoon rosea**	—.60
„ **Aizoon rosularis**	—.40
„ **Hostii** } Bilden kleine silbergraue Rosetten mit weißen Blümchen	—.30
„ **Wildeana**	—.30
„ **cotyledon pyramidalis** (25)	—.50
„ **umbrosa** (25)	—.30
„ **umbrosa fol. var.** (25)	—.30
Scutellaria (Helmkraut) ○ (VII—VIII).	
„ **baycalensis.** (40 - 50)	—.60
„ **alpina.** (10—15)	—.40
Sedum (Mauerpfeffer) ○ (VII—VIII).	
„ **acre**	—.25
„ **Aizoon**	—.40
„ **album**	—.30
„ „ **micranthum**	—.40
„ **anacampseros**	—.40
„ **Brownii**	—.30
„ **camtschaticum**	—.30
„ „ **fol. var.**	—.30
„ **compactum**	—.30
„ **Douglasi**	—.40
„ **Eversii**	—.30
„ **Fabarium fol. aur. var. „Wörlitz".**	—.50
„ **laconicum**	—.30
„ **Lydium** (Mauerpfeffer)	—.30
„ „ **aureum**	—.30
„ „ **glaucum**	—.30
„ **Middendorfianum**	—.30
„ **nicaense**	—.30
„ **obtusifolium**	—.30
„ **pallidum**	—.25
„ **reflexum**	—.25
„ „ **cristatum**	—.25
„ „ **rupestre**	—.25
„ **Sieboldi**	—.40
„ „ **fol. varieg.**	—.50
„ **spec. Hartmanni.** (15)	—.25
„ **spectabile atropurpureum**	—.40
„ „ **Brillant**	—.50
„ „ **Carmen**	—.50

	1 Stück RM
Sedum (Fortsetzung)	
„ **spurium**	—.25
„ „ **album**	—.25
„ „ **roseum**	—.25
„ „ **Schorbusser Blut**	—.60
„ „ **splendens**	—.30
„ „ **splendissimum**	—.50
„ **stellatum**	—.30
Sempervivum (Hauswurz) ○ ◌ ‖ (10—15/VII—VIII). in den Sorten: **acuminatum, arenarium, arachnoideum, Beta,** purpurrot-silbern, **arachnoideum Hookeri,** der kleinste Spinnwebhauswurz, **Boissieri, calcareum,** (Syn. californicum) **fimbriatum, glaucum, globiferum, Moggridges,** große weißfilzige Rosetten, **robustum, rubicundum, Scherzerianum, soboliferum, tectorum, triste, Wulfenianum,** meist mit Topfballen	—.30
Silene (Leimkraut) ○ ◑ (5)	
„ **alpestris,** Alpenleimkraut (6)	—.40
„ **acaulis floribunda** 3—5 (V—IX)	—.70
„ **Schafta** (8)	—.40
Sisyrinchium (Binsenlilie) ○ ◑ (20/V—VI).	
„ **anceps**	—.40
Soldanella (Alpenglöckchen ◑ (10—15/III—IV).	
„ **alpina**	—.60
Solidago brachystachia ○ (15/VIII—IX)	—.50
Schivereckia (Alyssum) ○ ⩯ (10—20/V—VI).	
„ **Bornmülleri**	—.50
Stachys-Ziest ○ (15—25/VII—VIII).	
„ **lanata**	—.30
Statice, Zwergstrandflieder ○ (20/VII—IX).	
„ **globulariaefolia**	—.50

	1 Stück RM
Teucrium (Gamander) ○ # ╪ (20/VII—VIII).	
„ **Chamaedrys**	—.25
Thymus, Thymian. ○ ■ (5-10/VI-VII).	
„ **citriodorus aurea**	—.50
„ **lanuginosus**	—.40
„ **serpyllum albus**	—.30
„ **serpyllum carnea**	—.30
„ „ **splendens**	—.40
„ **villosus**	—.40
Trifolium repens var. quadrifolium atropurpureum (Glücksklee) ○■ (10/VI-VII).	—.40
Veronica (Ehrenpreis)	
„ **buxifolia**	—.30
„ **incana** ╪ (20—30/VI—VII)	—.30
Veronica prostrata ■ (5/VI-VII)	—.40
„ „ **alba** ■ (5/VI—VII)	—.40
„ „ **coerulea** ■ (5/VI—VII)	—.40
„ „ **coelestina** ■ (5/VI-VII)	—.40
„ „ **pallida** (5/VI—VII)	—.40
„ **Royal Blue** (25—30/V—VI)	—.40
„ **rupestris** ‖ (15)	—.30
„ **spicata alpina** (10—15/VII—VIII)	—.50
„ **subalpina** ○ ◑ ╪ (20—40/VII)	—.60
Vinca (Immergrün) ◑ ● ╪ (15—20).	
„ **major**	—.40
„ „ **fol. var.**	—.40
„ **minor**	—.30
Waldsteinia, Golderdbeere ◑—● (25/IV—V)	
„ **trifoliata**	—.40

Niedrig bleibende
Sträucher und Zwergkoniferen
für Felspartien siehe Baumschulteil Seite 32.

Stauden-Sortimente

in Sorten unserer Wahl. Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden **weitgehendst** berücksichtigt.

			in besseren Sorten	bessere Sorten unter Zugabe von Neuheiten
1. Halbhohe und hohe Stauden für den Gartenschmuck u. zum Schnitt	25 Stück in 12 guten Sorten	RM 9.—	RM 11.—	RM 14.—
	50 „ „ 20 „ „	„ 17.—	„ 21.—	„ 26.—
	100 „ „ 20 „ „	„ 32.—	„ 40.—	„ 50.—
2. Halbhohe und niedrigere Stauden für Rabattenpflanzung	25 Stück in 12 Sorten	„ 10.—	„ 12.—	„ 14.—
	50 „ „ 20 „	„ 18.—	„ 22.—	„ 26.—
	100 „ „ 20 „	„ 35.—	„ 42.—	„ 50.—

3. Stauden für bestimmte Jahreszeiten

a) für den Frühjahrsflor (April—Juni)
b) „ „ Sommerflor (Juli—August)
c) „ „ Herbstflor (Sept.—Okt.)

25 Stauden in 10—15 Sorten	RM 9.— bis 11.—
50 „ „ 20—25 „	„ 16.— „ 21.—
100 „ „ 20—25 „	„ 35.— „ 45.—

4. Polster-, Fels- und Grottenstauden

	für 100 Stück
Gewöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege	20.—
Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten	26.— bis 32.—
Mauer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten	40.—

5. Sumpfstauden für Teichränder, Wasserläufe usw.


5 Stück in 5 Sorten unserer Wahl	RM 3.—
10 „ „ 5 „ „ „	5.50
15 Stück in 10—15 besseren Sorten unserer Wahl	RM 8.—
25 „ 10—15 „ „ „ „	12.—

Nymphaea (Seerosen).

Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.

Weißblühende	
Nymphaea alba. Gewöhnliche See- oder Teichrose	2.50
Gladstoniana. Blumen bis 20 cm Durchmesser	5.50
Hermine. Mit großen, stark gefüllten Blumen, Staubfäden goldgelb	6.—
Tuberosa. Blendend weiß, gut gefüllte Blumen von wunderbarem Duft	7.—
Rosafarbene	
Marliacea rosea. Große Blumen, zartrosa vollblühend	4.50
Candidissima rosea. Stark wachsende, neuere Varietät	7.—
Tuberosa rosea. Prachtvolle rosa Blüte, stark duftend	7.—
Gelb-orange und kupferfarbene	
Paul Hariot. Herrliche Blumen, am ersten Tag hellgelb, ändert sich dann bis rot-kupferfarben. Sehr vollblüh.	10.—
Sioux. Kupferfarbige Blume, Blatt bronzeartig grün	—
Rotblühende	
Marliacea rubra punctata. Mit karminroten, punktierten Blumen, stark wachsend	9.50
Froebeli. Weinrot, sehr vollblühend, Blatt dunkelgrün	8.—
James Brydon. Herrlich karminrot, äußerst reichblühend. Wohl die beste rote Sorte	8.—
Laydekeri purpurea. Tief karminrot mit orange Staubfäden	10.—
Gelbblühende	
Marliacea Chromatella. Große, herrlich karmingelbe Blume	7.50
Nuphar luteum. Gelbe Seerose	2.25

Passender Sortenersatz vorbehalten!




Frau Oberbürgermeister Bracht



Dahlien

aller Klassen in den bewährtesten Sorten.

Die mit einem * bezeichneten sind durch den Reichsverband gartenbaulicher Pflanzenzüchter mit „gut" oder „sehr gut" bewertet.



Severins Triumph

Sofern innerhalb des Kataloges nicht anders vermerkt, werden alle Dahlien in **gesunden Landknollen** geliefert; sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, zirka Mitte Mai abgehärtete, gutbewurzelte junge Pflanzen mit Topfballen (die sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln) als Ersatz zu liefern.

Jungpflanzen werden 25% unter Knollenpreis berechnet. Ausgenommen hiervon sind Sorten, die innerhalb des Kataloges als Jungpflanzen bezeichnet sind.

Preisstaffelung für Dahlien:

1 Stück: RM	—.40	—.60	—.80	1.—	1.20	1.50	2.—	2.40	3.—
10 Stück: RM	3.80	5.70	7.60	9.50	11.—	14.—	19.—	22.—	27.—
100 Stück: RM	36.—	54.—	72.—	90.—	100.—	130.—	175.—	200.—	—.—

Ab 5 Stück einer Sorte werden nach dem 10-Stück-Preis berechnet, ab 25 Stück und mehr nach dem 100-Stück-Preis.

Klassenbezeichnungen: K = Kaktus- od. Edel-Dahlien. RK = Riesen-Kaktus. ZK = Zwerg-Kaktus. Sch = Schmuck od. Hybrid RSch = Riesen-Schmuck. S = Seerosen-. H-K. = Halskrausen. Pp. = Pompon-. R = Rosetten- od. großbl. Pompon Ef = Einfache Dahlien. EfZ = Einfache Zwerg. St = Stern- oder orchideenblütige Dahlien.

Achtung!
Etwaige Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Knollen Berücksichtigung finden. Ist ein Einspruch während dieser Frist nicht erfolgt, sind die Knollen als in voller Gesundheit befindlich anerkannt. Ersatz nachträglich eingegangener Knollen kann vom Verkäufer nicht gefordert und nicht geleistet werden. Des ferneren **machen wir darauf aufmerksam,** dass Dahliensendungen, die in der Zeit von Mitte November bis Ende März von unseren Auftraggebern zur Lieferung bestellt werden, wegen der dann bestehenden Frostgefahr auf alleiniges Risiko des Empfängers reisen. Die Verpackung erfolgt sachgemäss, doch lehnen wir jede Reklamation wegen Frostschaden von vornherein ab.

Dahlien aller Klassen · (Alphabetisch geordnet)

	1 St.
Adler. RSch. Reinweiße elegante langstiel. Blume	—.60
Aetna. EfZ. orangerot, nur 40 cm hoch	—.60
Albrecht von Regenstein. Sch* Goldbronze mit rosaweißen Spitzen	—.60
Altmark. K.* Zart seidenrosa mit dunklem Rand. Nach der Mitte heller abschattiert. Prachtstück	—.80
Anbetung. Sch. Chamois, lachsfarben bemalt, straff- und langstielig, haltbar im Schnitt	1.20
Andreas Hofer. K. rosa auf lichtgelbem Grund	—.60
Annemarie Kaper. Sch.* Leuchtend lachsrot, große gutgestielte Blume, haltbare Schnittsorte	—.80
Australien. Sch. Goldgelb mit lebhaft blutrot gesprenkelt. Ein stets auffallendes Prachtstück	1.—
Ave Maria. Sch. Reinweiß	1.—
Bad Salzbrunn. S. Reinweiß mit grünlicher Mitte	—.60
Ballego's Glory. Sch. Dunkelmahagonirot mit goldgelben Spitzen und Rändern, eine prachtvolle Farbenzusammenstellung	1.—
Bishop of Llandaff. Duplexdahlie leuchtend rot. „Verbesserte Lucifer". Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppensorte	—.60
Bordeaux. Pp. (N. & H.) Frisch weinrot, gute Lichtfarbe	—.40

	1 St.
Butterfly. EfZ. Dunkelgelb, reichblühend	—.60
Catharina. Pp. Rein Schwefelgelb	—.40
Chamoisröschen. Pp. Chamois mit lachsrosa	—.40
Cherubim. K. Rein Palisanderrot, nach der Mitte zu fast schwarz	—.80
Christel. ZK. Reinweiß. Beste Treib- und Gruppensorte	—.40
Coltneß-Gem. EfZ Brillantscharlach, wirkungsvoll für Beetbepflanzungen und Einfassungen	—.40
Dankbar. Sch. (N.&H 1931) Feine Schnitt- und Gruppensorte Ganz weiches Malvenrosa	—.40
Darkest of all. Pp. Sehr schönes Schwarzrot	—.60
Deutscher Gruß. K. Zitronengelb	—.60
Diana. Pp. Kräftig gelb	—.40
Dorchläuchtig. R. Frischkarminrosa auf goldigem Grund, feine Gruppensorte	—.40
Edith Scholz. Sch.* Leuchtend rot mit gelbem Zentrum Gute Gruppendahlie	—.60
Effect. Pp. Leucht. scharlach, sehr beliebte Sorte	—.40
Ehrenpreis. K. Lachsrosa mit goldenem Schein Aparte Schnittdahlie gute Marktsorte	—.60
Electros. Pp. (N.&H.) Leuchtend Bernsteinfarbe	—.40
Elfenzauber. *R ca. 15 cm große Blumen, gute Schnittsorte in Lichtpurpur (Magenta)	—.80

	1 St. RM
Elsa Süptitz. HK. Die in bester Haltung stehend große, freundlich rosa getönte Blume zeigt eine auffallend gut ausgebildete weiße Krause	—.80
Ernst Schleicher. Pp. Violettpurpur	—.40
Fanal. Ef. Feuerrot, mittelhoch, für Gruppen wie geschaffen	—.60
Fashion. Pp. Goldorange	—.40
Feuer. Pp. (N.&H.) Feurig dunkelrot, reichblühend	—.40
Flammende Sonne. Sch.* Leuchtd. altgold m. flamm. roter Zeichng. u. Rücks. Große gelockte Blume	1.20
Flensburg. St. Helles Purpur mit Weiß durchzogen, Mitte weiß	—.50
Fliederstrahl. K. (N.&H.) Reines sattes Fliederlila	—.60
Florian Geyer. Sch.* Glühendrot, eine ideale Sorte von wunderbarer Leuchtkraft, reichblühend	2.—
Franz Berger. RK.* Korallenrot mit Zinnober. Früh- und reichblühend	1.—
Frau Anna Bitterhoff. R. Sch.* Leuchtendrosa, langstielig, kräftig im Aufbau der Pflanze . . .	—.80
Frau Ida Mansfeld. K. Satt reingelb, eine der schönsten gelben	—.60
Frau Marie Kipke. K. Auf goldigem Grunde laufen die Petalen in orangescharlach aus. Spitzen gelblich gesäumt	1.—
Frau Meta Wagschal. R.-K.* Dunkelgelb, nach außen in rot übergehend, schön geformte Riesenblumen	1.—
Frau Obergürgermeister Bracht. R.-K.* Prachtsorte mit edelgeformten, bis 30 cm großen zart schwefelgelben Blumen	1.—
Frau Selma Hillmann. Sch*. Feurig-dunkellachsrot, überreich blühend. Gleich gut als Gruppen- und Schnittsorte	1.20
Fröhliche Pfalz. K. Purpur mit weißen Spitzen. Große gelockte Blume. Eine der besten bunten .	—.80
Gelbe Lucifer. Ef. Ein Gegenstück zur Lucifer, schwarzlaubig, gelbblühend	—.40
Gissra. HK. Weißgrundig mit rosa Krause . .	—.40
Goldene Freiheit. K. Feurig Goldorange, Rückseite der Petalen feuerrot	1.—
Goldene Sonne. R.-K. Leuchtend goldgelb. Wohl die bekannteste und beliebteste gelbe . . .	—.60
Goldina. S. Goldiger Grund mit zartrosa . . .	—.60
Goldkrone. Sch. Leuchtend bernsteingelb, langstielig, prima für den Schnitt	1.50
Goldrose. S. Fein karminrosa, innen goldgelb .	—.60
Gräfin Anna Schwerin. Pp. (N.&H.) Zartelfenbeinfarbig, eine der beliebt., besonders kleinbl. .	—.40
Gretchen Heine. Pp. Weiß mit kirschrosa . .	—.40
Harfenspiel. K. Mattlila, nach der Mitte zu schlüsselblumengelb	—.80
Helvetia. (Danebrog). Ef. Rahmweiß mit leuchtend rotem Rand, sehr beliebt	—.40
Herbstzeitlose. R. Weiß, bläulich-rosa gesäumt reichblühende gute Schnittsorte	—.40
Hermann Elfers. K*. Goldiglachsrosa, tadellos gestielt, prima Gruppen- und Schnittsorte . . .	1.20
Hildepuppe. Pp. Hellrot, gut tragend, reichbl.	—.40
Hispania. Ef. (N.&H.) Riesenblumig, 13 bis 14 cm groß, Leuchtend-kupfer-orangerot, scharf auffallende, breite gelbe Zone. Gute Schnitt- und Gruppensorte	—.80

	1 St. RM
Hofgartendir. Merker. R.-K*. Hell leuchtendrot	—.80
Holstengold. R.-K.* (N.&H.) Feines satiniertes reines Hellgelb, eine locker gebaute, edelgeformte Blume	—.40
Ivory. R.-Sch. Elfenbeinweiß, vorzüglich im Aufbau und in der Blume	—.80
Jane Cowl. R.-Sch. Warmes Goldorange, nach außen aprikosenfarben, prima gestielt	—.80
Jersey Beauty. R.-Sch.* Lachsfarbigrosa . . .	—.60
Ihr. van Citters. R. Leuchtend gelb mit orange durchflossen und punktiert	—.40
Jos. Janning. R.-Sch.* Von feinster Form und Haltung. Langstielig, wundervoll hellkarminrosa, weiß getuscht und weiße Rückseite	1.20
Jung-Deutschland. Sch. Helles, auffallendes Zinnoberrot. Eine Dahlie, die schon viel Liebhaber gefunden hat.	1.20
Jürgen. (N. & H.) K.* Kräftiger, mittelhoher Wuchs. Auf rahmweißem Grund ein leuchtendes Dunkelrosa mit Atlas belegt, an den Spitzen in Weiß auslaufend, während die Mitte in klar Karmin hervorleuchtet. Überreich blühend	—.60
Kätchen vom Schwarzathal. Dunkelrot mit auffallender weißer Krause	—.40
Käthe. ZK. Rein ziegelrot, Seerosenform . . .	—.40
Kathleen Norris. R.-K. Zartrosa, Mitte heller, eine feine große Blume.	—.60
Köstritzer Vollblut. K. Leuchtendes dunkelscharlach bis blutrot.	—.60
Kupferberg Gold. R. Prachtvolle Pompon von außergewöhnlich intensiv leucht. goldorange Farbe	—.60
Kurt Eberhard. K.* (N. & H.) Leuchtendes dunkellila, gut geformte lockere Blumen auf langem fest. Stiel. Eine schnell beliebt gewordene Dahlie.	—.60
Lady Aileen. EfZ. Hellrosa mit dunklerer Mitte	—.40
Laetare. K. Goldgelb mit rot	1.—
Landesbauernführer D. Wagner. S. Cremegelb	1.20
Liliputkönigin. Pp. Die zierlichste aller Liliputdahlien, orange mit salmrot	—.6[illegible]
Lilo. Ef. Lila, 1 /2 cm breite dunkelweinrote Zone	1.—
L'Innocence. Ef. Prächtige, reinweiß blühend .	—.40
Little Mary. Pp. Dunkelbraun, besonders kleinbl.	—.60
Lucifer. Ef. Schwarzlaubig, dunkelscharlachrot .	—.40
Märchenpracht Sch. Zweifarb., purpurviol. m. weiß	—.80
Märkers Heimatland. Sch.* Goldorange, reichblühend, gut gestielte Schnittsorte	1.50
Magician Sch. Der Liebreiz dieser entzückenden Dahlie liegt in der besonders zarten Mischung von tiefgoldgelb mit zart orange und weiß . .	—.80
Malchin. K. Tieflila, der ersehnten blauen Dahlie nahe kommend, reichblühend.	—.80
Marathon. R-K. Besonders große leuchtend schwefelgelbe Blume	—.80
Margarete Bauer. Sch.* Überreich blühend für Gruppen und Schnitt. Leucht. hellterrakottafarbig	1.20
Maria Stuart. HK. Großblumig, dunkelpurpur mit weißer, karmingetuschter Krause	—.80
Mein Schönes Innsbruck. Sch. Herrliches, Zitronengelb, Mitte sattgelb, gut gestielte lockere Blume	—.80
Meteor. EfZ. zinnoberrot, ca. 40 cm hoch . . .	—.40

	1 St.
Mrs. J. De Ver Warner. Sch. Große dunkellilafarbige Blume, gut gestielt, für alle Zwecke verwendbar	—.60
Mondkind Pp. (N. & H.) Kleinblumig, ungemein feine theerfarbige Tonung	—.40
Mohrenkönig. Pp. Dunkelbraun-violett	—.40
Morgenlicht. Ef. Hellgelb, großbl., sehr schön	—.40
Münchner Blut. K.* Dunkelblutrot. Die Petalen sind etwas nach innen gekrüllt. Haltung der Blume und Stiel prima, ca. 100 cm hoch	1.20
Murillo. Ef. Cattleyenrosa mit schwarzroter Zone, ganz entzückend	—.80
Neroberg. K.—Sch. Hellorange mit zartrosa	—.40
Nivea. K. Reinweiß, Schnittsorte I. Ranges. Früh und üppig blühend	—.60
Odin. K.* (N. & H.) Zart bernsteinfarben mit sattorangefarbiger Mitte, Ia. Schnitt- und Gruppensorte	—.60
Papagei. K. Leuchtend gelb mit roten Enden	—.60
Paradiesvogel. K. Hellpurpurkarmin mit weißen Spitzen, beliebte bunte Sorte	—.60
Paul Pfitzer. K.-K.* Kupfrig Lachsrosa mit zartlila Hauch auf gelbem Grund	—.80
Philine. EfZ. dunkelblutrot, ca. 40 cm hoch	—.40
Pleasure. Ef. Purpurrosa mit dunkelpurpur Zone und gelber Scheibe, selten feine Schnittsorte	—.60
Pomponperle. Pp. (N. & H.) Nur ca. 5 cm groß, brennend scharlachrot. Ein Ideal	—.40
Präludium. HK. Scharlach mit gelb und gelber Krause	—.40
Pride of San Francisco. Sch. Hellorange mit zartem rosa Hauch auf goldigem Grund	—.40
Rarita. Ef. Weiß mit zartem Lachsschein und dunkler Mitte, langstielig	—.40
Rendsburg. St. Goldgelb, Rückseite kaffeebraun, teils geflügert	—.50
Renate Müller. K. Lachsrosa auf lichtgelbem Grund	1.—
Rheinisches Mädel. K. Karminrosa mit weiß, eine gern gekaufte zweifarbige Dahlie	—.60
Rheinlachs. Pp. Lachsfarbig	—.60
Riesen-Meisterstück. K.-K. Zart fliederfarben. Mitte in weiß übergehend	—.80
Rosel. ZK. Lilarosa mit hellerem Herz. Aufbau der Pflanze ideal	—.40
Sauerland. Sch.* Reichblühende, bestens für Gruppen geeignete Dahlie in einem schönen orange	1.50
Scarlet Queen. HK. Leuchtend scharlach mit leuchtend gelber Krause. Sehr fein	—.60
Schiller. K.* Lebhaft karmin-salmrot, Mitte dunkler leuchtend	—.40
Schleswig. St. Ansprechendes violett-rosa, besonders gut gesternt	—.50
Schmeichelkatze. K. (N. & H.) Brillantrosa, Grund sanft orange schatt. m. gelb. Mitte. Wächst buschig. Besanders reichblüh. u. auffallend wetterf.	—.40
Schneeflocke. Pp. Wohl die schönste weiße	—.40
Seejungfer. S. (N. & H.) Vollendet schön, außen zart lachsrosa, nach innen creme schattiert mit grünlichem Grund	—.60
Severin's Triumph. RSch. Mattes lachsrosa mit dunkler Mitte. Ia. Schnittsorte die bisher nie zur Genüge herangezogen werden konnte	1.—
Sibu. K. Tief dottergelb, mittelhoch	—.40
Stolz von Berlin. R. Ziemlich große Blume, fein mattrosa, beliebte Schnittsorte	—.40

	1 St.
Symbol. RK. Zartrosa, Mitte in Weiß verlaufend Spitzen dunkelrosa getupft	—.40
Trauer um Langemarck. K. Dunkel, fast schwarz Blumen gedreht und gelockt	1.50
Traudel. ZK. Reines käftiges Schwefelgelb. Besonders gedrungen, extra Treibsorte	—.40
Unikum. RK. Angenehm rosa mit gelber Mitte, trägt sich sehr gut, erinnert etwas an „Andreas Hofer"	—.60
Voit's Ideal. K. Reinweiß, feine Schnittsorte Eine der schönsten Weißen	—.80
Volkskanzler. Ef. Farbe der Blumenblätter in Zonen getrennt. Innen dunkelbraunrot in hellrot übergehend, äußere Zone eigenartig lachsrot. Blumen sehr haltbar. Vorzügliche Gruppensorte!	—.80
Wagschal's Stolz.* RSch. Lachsfarbig, Ia	1.20
Weiße Pomponkönigin. (N. & H.) Weiß, gedrungen wachsend	—.40
Weißer Hirsch. Sch. Reinweiß mit gezackten Petalen	—.60
Weißer Schwan. St. Reinweiß	—.50
Weltfrieden. K. Reinweiße Ia. Schnittsorte die nicht zu entbehren ist	—.40
White Aster. Pp. Weiß, m. gezackt. Blumenblättern	—.40
Wien. R. Cremefarbig mit lila Petalrändern	—.40
Wolfgang v. Goethe. K. (N. & H.) Dunkle aprikosenfarbige Tönung, zart violett schattiert	—.40
Yellow Transparent. EfZ. Blumen zeigen eine sanft gelbe Farbe, teilweise halbgefüllt	—.40
Zitronenfalter. St. Reingelb	—.50

Dahlien-Sortimente für Liebhaber!

In allen Sortimenten sind nur gute, keinesfalls alte oder überholte Sorten vertreten.

Sortiment 1: **5 Edel- u. Schmuckdahlien in 5 guten Sorten unserer Wahl**
in den Preislagen RM 1.90, 2.40, 3.—, 4.— u. 4.80

Sortiment 2: **10 Edel- u. Schmuckdahlien in 10 guten Sorten unserer Wahl**
in den Preislagen RM 3.60, 4.75, 5.75, 7.50 u. 9.50

Sortiment 3: **5 Pompon-Dahlien** in 5 Sorten unserer Wahl . . . RM 1.90, in 10 Sorten RM 3.75

Sortiment 4: **5 einfachblühende Dahlien** in 5 Sorten . RM 2.—. 10 St. in 10 Sorten RM 3.80

Sortiment 5: **Halskausen-Dahlien** in Sorten unserer Wahl . . . RM 2.25

Sortiment 6: **5 Mignon- oder Zwerg-Dahlien** in 5 Sorten unserer Wahl . . . RM 2.25

Dahlien-Knollen in Ia Mischung
5 St. RM 1.50, 10 St. RM 2.70, 100 St. RM 24.—

Fäulnisschutz der Mieten usw. durch Karsan!

Karsan, das amtlich geprüfte und anerkannte Konservierungsmittel schützt Kartoffeln, Rüben, Obst, Kohl und gärtnerische Knollen (z. B. Dahlienknollen) vor Fäulnis und Insektenfraß.

Karsan ist ein Pulver, das nicht brennbare, unschädliche Gase entwickelt, die alle Fäulniserreger abtöten.

Anwendungsmenge: 100 Ztr. Kartoffeln und Rüben 1 kg — 100 Ztr. Obst 2 kg — bis 1 Ztr. gärtnerische Knollen 100 g.

100 g RM —.54, ½ kg RM 1.48
1 kg „ 2.70, 5 „ „ 12.60

Obstbäume und Beerenobst

Äpfel und Birnen (I. Qualität)

	1 St. RM
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.20
„ 8—9 „ „	2.50
verpfl. mit mehrjährigen Kronen	4.— bis 6.—
Halbstämme, 6—8 cm Umfang	2.—
„ verpfl. mit mehrjähr. Kronen	3.— bis 4.—

	1 St. RM
Büsche, 2—3jährig	2.—
„ 3—4jährig	2.50
Büsche verpfl. tragfähig	3.— bis 4.—
Spaliere mit 1 Etage	2.50
„ „ 2 Etagen	3.50
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	2.—
„ „ 3—4 „	2.50

Apfelsorten:

Sommer: Charlamowski, Roter Astrachan, Säfstaholm, Weißer Klar.

Herbst: Cox Pomona, Eve-Apfel, Gravensteiner, Großherzog Friedr. v. Baden, Jakob Lebel, Keswicks Codlin Purpurroter Cousinot, Rtte Gold v. Blenheim

Winter: Boikenapfel, Danziger Kant, Gelber Richard, Kalville Aderslebener, Ontario, Parmäne Winter, Gold Reinette Baumann Rtte. Cox Orange Rtte. Graue französische Rtte. Große Kasseler Rtte. Landsberger Rtte. Zuccalmaglio, Schöner v. Boskoop.

Birnensorten:

Sommer: Andenken an den Kongreß, Clapps Liebling, Juli-Dechant, Sommerbergamotte, Williams Christ.

Herbst: Boscs Flaschenbirne, Blumenbachs Butterbirne, Clairgeaus B. B., Gellerts B.B., Esperens Herrenbirne, Gute Graue, Gute Luise, Köstl. v. Charneu (Bürgermeisterbirne), Neue Poiteau, Philippsbirne doppelte, Triumph von Vienne.

Winter: Comtesse de Paris, Esperens Bergamotte, Herrenhäuser Christ, Diels B. B. Pastorenbirne.

Pflaumen und Zwetschen (I. Qualität)

Hochstämme, 7—8 cm Umfang, 1 Stück . . . RM 2.20. 8—10 cm Umfang, 1 Stück . . . RM 3.—

Halbstämme, 6—7 cm Umfang, 1 Stück . . . RM 2.—. 8—10 cm Umfang, 1 Stück . . . RM 2.65

Sorten:

Anna Späth, braunrot, September—Oktober
Hauszwetsche blaue, September—Oktober
Mirabelle von Metz, August
Reineclaude, gr. Grüne, September
Reineclaude Althans, August—September

Reineclaude Ouillins, gelb, August
Gelbe Eierpflaume, Anfang September
Ontariopflaume, grünlich-gelb, August
Viktoriapflaume, rot, August
Wangenheims Frühzwetsche, August—September

Kirschen

	1 St. RM
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50
„ 8—10 „ „ verpfl. mit mehrjährigen Kronen	3.—
Halbstämme 6—8 cm Umfang	2.—
„ verpflanzt mit mehrjährigen Kronen	2.65
Büsche, 2—3jährig (Schattenmorellen)	1.75
Spaliere, mehrjährige Fächer (Schattenmorellen)	2.50

Sorten:

Dönnissons gelbe Knorpel
Eltonkirsche, hellgelb mit rot
Große schwarze Knorpel

Früheste der Mark. braunrot
Fromms schwarze Herz
Hedelfinger Riesen, schwarzrot

Kassins Frühe, schwarzrot
Königin Hortense, hellrot, halbsauer
Schattenmorellen, sauer

	1 St.
Quitten: Büsche, 2—3jährig (Birnquitten)	2.— bis 2.50
Walnüsse: Hochstämme 8—10 cm	6.—

Pfirsiche in Sorten:
Amsden, früher Alexander, früher York, Eiserner Kanzler

Halbstamm, 6—7 cm Umfang	3.—
Büsche, veredelt, stark	2.50
Spaliere, Fächerform 1jähr. 3.50, mehrjährige	4.—

Beerenobst:

Johannisbeeren

	1 St.	10 St.
rote Holländer, Hochstämme	1.35	12.50
„ „ Büsche, 5—8 Triebe	—.40	3.30
„ „ „ 8—12 „	—.50	4.50
schwarze und weiße	25 % mehr	

Monatserdbeeren, starke Pflanzen aus dem Freiland Rügen (rankenlos) großfrüchtig und reichtragend . . . 10 St. —.60, 100 St. 5.—

Stachelbeeren

	1 St.	10 St.
Hochstämme	1.35	12.50
Büsche, 5—8 Triebe	—.55	5.—

in großfrüchtigen gelben, grünen, roten u. weißen Sorten

	10 St.	100 St.
Himbeeren: Preußen	1.80	15.—

	1 St.	10 St.
Brombeeren: Wilsons Frühe, Theod. Reimers	—.50	4.50

Sonstiges:

Haselnüsse in großfrüchtigen Sorten	1.—	9.—
Fliederbeeren (Sambucus nigra), verpflanzte Büsche	—.60	5.50
Hagebutten (Rosa rugosa)	—.50	4.50

Rosen

		1 St.	10 St.	100 St.
Niedrige Rosen	RM	—.45	4.—	36.—
Schlingrosen	„	—.70	6.50	60.—
Polyantha	„	—.45	4.20	40.—

		1 St.	10 St.
Mittelstämme, 75—100 cm hoch	RM	1.50	13.50
Hochstämme, 100—140 „ „	„	1.80	16.50
Trauerrosen, 160—200 „ „	„	3.—	27.—

Mittel-Qualität 25 Prozent billiger. Zeichenerklärung: R. = Remontant, T. = Teehybride, P. = Pernetiana.

Rot:

Catharine Cordes (T), leucht. rubinrot mit samtig. Schein.
Etoile de Hollande (T), glänzend dunkelrot, wohlriechend
Hadley (T), feurig, dunkelscharlach, ausgezeichnete Form.
Herm. Neuhoff (T), scharlachrot, kräftiger Wuchs.
Mrs. Henry Winnet (T), schöne rote Farbe, großblumig.
Souv. de Georges Pernet (T). korallenrot, sehr reichblün.
W. E. Chaplin (T), leuchtendrot, gut geformt u. großblumig.

Rosa:

Briarcliff (T) kräftig rosa, sehr gute Schnittsorte.
Dame Edith Helen (T), Zukunftsrose, leuchtend reinrosa.
Florex (T), salmrosa, lange Knospe auf kräftigem Stiel.
Mad. Butterfly (T), Verbesserung von Ophelia, aprikosenrosa.
Mrs. Henry Morse (T), glänzend rosa, Außenseite in zinnober übergehend.
Pink Pearl (T), lebhaftes frisches Rosa, Massenblüher.
Rapture (T), aprikosen-korallrosa, intensiver als Butterfly.
Vierlanden (T), herrlich gefüllt, reinrosa.

Orange und moderne Farben:

Heinrich Wendland, außen goldgelb, innen braunrot
Hinrich Gäde (P), bräunlichorangegelb, kräftiger Wuchs
Mev. G. A. van Rossem (P), orangegelb mit rötl. Aderung
Präsident Herbert Hoover (P), goldgelb mit feurigroten Schattierungen.
Rev. F. Page Roberts (P), hellgelb mit leicht bräunlichgelber Tönung.

Gelb:

Goldenes Mainz. (T), reingelb, reichblühend.
Golden Ophelia (T), rein goldgelb, edle Knospe.
Max Krause (T), rötlich-orangegelb, reich gefüllt.
Mrs. Wemyss Quin (T), chromgelb, kräftiger Wuchs.

Weiß:

Kaiserin Aug. Viktoria (T), rahmweiß, zart grünl. Unterton.
Mad. Jules Bouché (T), weiß mit ganz zart rosa Schein.
Oswald Sieper (T) weiß, im Zentrum schwefelgelb.

Polyantha Rot:

D. T. Poulsen, feurig dunkelrot.
I. F. Müller, verbesserte Rödhätte, etwas leuchtender.
Joseph Guy, leuchtend scharlach, Blume größer als Rödhätte.

Rosa:

Else Poulsen, halbgefüllt, zartrosa, sehr starkwüchsig.
Heidekind, korallenrosa, gut gefüllt in großen Dolden blüh.

Orange: Gloria Mundi, dunkles orangescharlach.

Weiß:

Johanna Tantau, pfirsichrosa, beim Aufblühen in weiß übergehend.

Schling- oder Kletterrosen:

Dorothy Perkins, lachsrosa. **Excelsa**, dunkelrot, **Fräulein Octavia Hesse**, reinweiß gefüllt. **New Dawn**, zartrosa, immerblühend, edelrosenähnlich. **Pauls scarlet Climber**, scharlach. **Tausendschön**, zartrosa, stachellos.

Ziersträucher und Gehölze

	1 Stück
Acer palmatum dissectum atropurpureum, breitwachsend, dunkelrot, Büsche	5.—
Berberis aggregata, m. gelben Blüten und gelblichroten Früchten Büsche	1.50
„ **Caroli hoanghensis**, von überhängendem Wuchs, Zweige purpurbraun, Büsche	2.—
„ **Thunbergii**, bis 1 m hoch, schöne Herbstfärbung, rote Früchte, Büsche	—.50
„ **Thunbergii atropurpurea**, mit dunkelroter Belaubung, Büsche	—.70
Betula verrucosa (alba), Sand- oder Weißbirke, garn. Heister —.70 bis	2.—
Buddleia variabilis, Halbstrauch mit großen lila Blütenrispen	—.80
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, gut als Vogelschutzgehölz	—.50
Clethra alnifolia (Scheineller) Blüte weiß, stark duftend	1.20
Cornus sericea (Amomum) Hartriegel, mit bläulich-rotem Holz	—.50
„ **sibirica**, mit korallenrotem Holz	—.50
„ **sanguinea**, gew. Hartriegel, starkwüchsig	—.50
Corylus, siehe großfrüchtige Hasel, Seite 29	
Cotaneaster acutifolia mit glänzender Belaubung und schwarzen Früchten, wird ca. 150 cm hoch	—.50
Cotoneaster Simonsii, halbimmergrüner Strauch Früchte korallenrot	—.60
„ niedrige Sorten siehe Zwerggehölze	
Crataegus pyracantha, Feuerdorn, immergrün, Früchte leuchtendrot, mit Ballen	1.50
Cydonia japonica, Maulei, japanische Quitte, auch für Hecken geeignet	—.50
Daphne Mezereum, rotblühender Seidelbast, Sträucher mit Ballen	2.50
Deutzia crenata, bekannter Blütenstrauch, Blüte glockenförmig, weiß	—.50
„ „ **rosea pl.**, gefüllt rosa blühend	—.50
„ „ **Pride of Rochester**, gefüllt, weiß	—.50
„ **discolor grandiflora**, weißblühend	—.50
„ **gracilis**, ½ m hoch werdend, weiß blühend, bekannte Treibsorte	—.50
Diervilla (siehe Weigelia)	
Exochorda grandifl. (Scheinfelsenbirne) bis 4 m hoch, blüht Anfang Mai prächtig weiß	1.—
Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen, mit zierenden rötlichen Früchten	—.65
Forsythia intermedia, bekannter Frühjahrsstrauch mit gelben Blüten	—.60
„ **suspensa**, derselbe mit überhängenden Zweigen	—.60
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn, silbrige Belaubung, orange Früchte	—.60
Hydrangea paniculata grandiflora, Gartenhortensie mit weißen Dolden	—.60
Kerria japonica (Ranunkelstrauch) mit gelben Blüten. Mai-Juni	—.65
Laburnum vulgare, gemeiner Goldregen	—.65
Lonicera tatarica, Heckenkirsche mit rosa Blüten, Schattenstrauch	—.50
Magnolia Soulangeana, Tulpenbaum, je nach Größe 9.50 bis	12.50

Ziersträucher und Gehölze, Fortsetzung.

	1 Stück RM
Mahonia aquifolium, mit gelben Blüten und blauen Früchten . . . . —.55 bis	1.—
Malus Scheideckeri, Zierapfel, Blüten halbgefüllt zartrosa	1.20
„ **floribunda atropurpurea,** mit roter Belaubung und Blüten	1.20
Philadelphus, Jasmin, reichblühender bekannter Zierstrauch in den Sorten:	
„ **coronarius, floribundus, grandfl., inodorus**	—.50
„ **Falconeri,** Zweige rotbraun, leicht überhängend Blüte weiß	—.50
„ **Lemoinei Virginal,** großblumig, weiß gefüllt	—.60
Populus argentea, Silberpappel . . . —80 bis	1.—
„ **nigra fastigiata,** Pyramidenpappel 150 200 cm 10 Stück 11.—	1.20
größere Pflanzen, Preise auf Anfrage.	
Potentilla Farreri, niedriger Strauch, von Juli bis Herbst reichblühend, gelb	—.60
Prunus Pissardi nigra, Blutpflaume mit dunkelrotem Holz und Laub	1.—
„ **triloba,** Mandelbäumchen, Büsche m. 5—8 Trieb.	—.80
„ „ „ Halbstämme 80—100 cm	1.80
„ **serrulata Hisakura,** jap. Zierkirsche mit halbgefüllten rosa Blüten. Büsche	1.25
Rhus cotinus, Perückenstrauch, bis 2 m hoch werdend, verpflanzte Büsche	1.35
Ribes alpinum, wertvoller Schattenstrauch, auch für Hecken geeignet	—.50
„ **sanguineum atrorubens,** dunkelrote Zierjohannisbeere	—.60
Rosa rugosa, mit üppiger dunkelgrüner Belaubung und rosa Blüten	—.50
Salix alba vitellina pendula, goldgelbe Trauerweide, Heister von unten an garniert . . .	1.80
Sambucus nigra, gemein. Hollunder, Fliederbeere	—.60
Spiraea arguta, die überhängenden Zweige sind im Frühjahr mit weißen Blüten übersät —.60 bis	—.75
„ **Bumalda Antony Waterer,** mit dunkelroten Dolden, halbhoch	—.50
„ **opulifolia lutea,** schneeballblättrig mit gelben Blättern	—.50
„ **prunifolia plena,** ca. 1 m hoher hübscher Strauch mit weißen Blüten	—.70
„ **van Houttei,** eine der schönsten Spiräen, weiß und reichblühend	—.50
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere, vorzüglicher Schattenstrauch	—.50
Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder, Büsche je nach Größe . . . . —.50 bis	—.70
„ in veredelten Sorten: **Andenken an L. Späth,** dunkelrot einfach, **Charles X.,** lilarot einfach, **Charles Jolly,** dunkelrot gefüllt, **Mad. Lemoine,** weiß gefüllt, **Marie Legraye,** weiß einf. —.90 bis	2.50
Tilia grandiflora, Laubenlinden, vollgarnierte Büsche, 125—150 cm . . . . 10 St. RM 9.—	1.—
Viburnum lantana, wolliger Schneeball mit großen graugrünen Blättern	—.60
„ **opulus sterile,** gefülltblühender Schneeball .	—.65
Weigelia amabilis, bekannte Sorte mit rosa Blüten	—.60
„ **Eva Rathke,** karminrot, langsam wachsend .	—.80
„ **Alwine Römer,** dunkelrot	—.60
„ **Eroberung,** rosa großblumig	—.60

Allee- und Zierbäume

Acer platanoides, grünlaubiger Spitzahorn 10—15 cm Umfang . . . . . 2.50 bis	3.50
„ „ **Schwedleri,** Austrieb blutrot, 8—12 cm Umfang . . . . 3.— bis	4.—
Aesculus hippocastanum, Roßkastanie, 10—16 cm Umfang . . . . 3.— bis	5.—
Betula verrucosa (alba), Sand- oder Weißbirke 10—14 cm Umfang . . . . 3.— bis	4.50
Hochstämme mit Ballen entsprechend teurer	
Betula verrucosa pendula Youngii, Trauerbirke mit Ballen . . . . 6.50 bis	8.—
Crataegus monogyna kermesina plena, Rotdorn gefüllt blüh., 8—12 cm Umfang 2.45 bis	3.10
Sorbus aucuparia, Vogelbeere, Früchte korrallenrot, 10—12 cm Umfang	2.50
Tilia grandiflora, großblättr. Linde, 10—12 cm Umf.	3.—
„ **intermedia,** empfehlenswerter Alleebaum, 10—12 cm Umfang	4.—

Moorbeet- und immergrüne Pflanzen

Azalea Kaempferi, herrlich lachs-orangerot 30—40 cm hoch	2.50
„ **mollis und pontica,** mit vielen Knospen 30—50 cm hoch . . . . 1.70 bis	2.50
Buxus arborescens, Pyramiden, 60—100 cm hoch 2.25 bis	5.—
„ **sempervirens,** Einfassungsbuxus, per 10 laufd. m RM 4.—; 100 laufd. m 30.—	
Ilex aquifolium pyramidalis, stark beerentragend, 80—100 cm	4.80
Mahonia aquifolium, mit gelben Blüten und blauen Früchten . . . . —55 bis	1.—
Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeer, mit dunkelgrünen Blättern . . . . 2.— bis	4.—
Magnolia Soulangeana, Tulpenbaum, je nach Größe . . . . 9.50 bis	12.50
Rhododendron, Hybriden in Sorten, sowie **Catawbiense,** lila 40—50 cm	3.25
„ Hybriden in Sorten, sowie **Catawbiense,** lila 50—60 cm	4.—
Größere Pflanzen Preise auf Anfrage.	

Schlingpflanzen

Ampelopsis Engelmanni, ähnlich quinquefolia, aber selbstklimmend	—.50
„ **quinquefolia,** gewöhnlicher wilder Wein . .	—.50
„ **Veitchi,** bekannter Selbstklimmer, rote Herbstfärbung	—.60
Aristolochia Sipho, Pfeiffenstrauch m. groß. Blätt.	2.—
Clematis Jackmanni, blaublühende Waldrebe, mit Topfballen	1.80
„ **vitalba,** gemeine Waldrebe, weißbl. kleinblumig	—.80
Glycine chinensis, Blauregen, starkwachsende Schlingpflanze	2.25
Lonicera Caprifolium, Geißblatt oder Jelängerjelieber in Sorten	1.30
Hedera hibernica, großblättriger Epheu mit langen Ranken	1.—
Polygonum Auberti, Knöterich, weißblühend, schnell wachsend	1.10

Niedrig bleibende Sträucher u. Zwergkoniferen für Felspartien

	1 St.
Acer dissectum atropurpureum, breitwachsend, dunkelrotlaubig	5.—
Berberis Thunbergii, bis 1 m hoch werdend, schöne Herbstfärbung . —.50 bis	—.60
„ „ **atropurpurea**, mit dunkelroter Belaubung . . . —.70 bis	—.90
Cotoneaster horizontalis und adpressa, breitwachsend, je nach Größe . . . . . 1.15 bis	4.—
Chamaecyparis obtusa nana, langsam wachsende Zwergkonifere . . . . 2.75 bis	4.—
Crataegus pyracantha, Feuerdorn, Früchte leuchtendrot, immergrün	1.50
Cytisus (Ginster), in den Sorten: **Andreanus, Dorothy Walpole, praecox u. praecox alba** (aufrecht wachsend), **decumbens, Kewensis, tinctoria fl pl.** (niedrig) . . . . . 1.50 bis Alle Sorten Pflanzen mit Topfballen	2.50
Daphne mezereum, rotbl. Seidelbast, Sträucher mit Ballen	2.50

	1 St.
Erica in Sorten, siehe unter Stauden	
Evonymus radicans, m. niederl. Zweigen immergr.	—.60
Hypericum calycinum, siehe unter Stauden.	
Juniperus prostrata, kriechende blauschimmernde Art . . . . 3.— bis	4.—
„ **chin. Pfitzeriana**, graugrün, waagerechter Wuchs . . . . 2.50 bis	10.—
Lonicera pileata, immergrüne Belaubung, niedrig breit wachsend	—.80
Picea excelsa pygmaea, Zwergform unserer heimischen Fichte, flachwüchs. . 3. bis	4.50
„ „ **Remontii**, spitzkegelige Form, kurze Zweige . . . . 4.— bis	5.—
Pinus montana, Zwergkiefer, sehr wirkungsvoll, je nach Größe . . . . . 1.25 bis	2.—
Thuja Ellwangeriana, Rheingold, hellgoldgelbe feine Belaubung . . . . . . 2.— bis	4.—
Spiraea Bumalda, Ant. Waterer, mit dunkelroten Dolden, halbhoch	—.50

Koniferen

	1 Stück
Chamaecyparis Laws. Alumi, stahlblaue Färbung säulenförmiger Wuchs, 80—125 cm, 2.55 bis	3.20
„ **Laws. Triumph v. Boskoop**, graublaue Färbung, pyramidal. 80—125 cm . . . 2.55 bis	3.20
„ **pisifera plumosa aurea**, goldgelbgef. Form, winterhart. 80—125 cm . . . . . . 2.55 bis	3.20
„ **pisifera filifera**, mit hängenden fadenförm. Zweigen, 80—125 cm . . . . . . 4.— bis	5.—
Cedrus deodara, Himalaya-Zeder, bläuliche Benadelung, überhängend, 40—60 cm . 3. — bis	4.—
Juniperus communis hibernica, Säulenwachold. blaugrüne Färbung, 60—125 cm . . 2.40 bis	4.80
Larix leptolepis, japanische Lärche, 100—200 cm 1.65 bis	2.75
Picea excelsa, gewöhnliche Rottanne, 60—175 cm 1.15 bis	3.20
„ **pungens**, mit steifen abstehenden Nadeln, 80—150 cm . . . . 1.75 bis	3.20
„ **glauca**, Blaufichte, aus Samen gezogen 60—125 cm . . . . 4.— bis	6.50

	1 Stück
Picea pungens glauca, Kosteri, echte veredelte Blaufichte, 50—125 cm . . . . . 5.80 bis	13.—
Pinus montana, siehe unter Zwergkoniferen	
„ **nigra austriaca**, Schwarzkiefer mit langen Nadeln, 60—125 cm . . . . . . 4.— bis	6.—
Pseudotsuga Douglasi, Douglastanne, 60—175 cm 1.30 bis	4.—
Taxus baccata, Eibe, besonders auch für Heckenpflanzung, 40—125 cm, 1.05 bis	4.40
„ „ **fastigiata aurea**, goldbunter Säulentaxus, 40—80 cm . . 2.65 bis	5.80
Thuja occidentalis, Lebensbaum, vollgarnierte Pflanzen, 80—150 cm, 1.20 bis	2.50
„ „ **Ellwangeriana**, zierliche, dichtbezweigte Form, 100—150 cm . . . 2.50 bis	3.—
Thujopsis dolabrata, japanischer Lebensbaum, breitpyramidal, 40—60 cm . . . . 2.65 bis	4.—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne, leicht überhängende Bezweigung, 100—150 cm, 3.20 bis	4.80

Hier nicht aufgeführte Sorten und Größen, Preise auf Anfrage.

Heckenpflanzen

	100 St.
Carpinus betulus, Weiß- oder Hainbuche, 3jähr. verpflanzt, 40—65 cm	11.—
„ „ Hainbuche, 3jähr. verpfl. 65—100 cm	15.—
„ „ extra stark, weitläufig verschult, 100—125 cm	90.—
Crataegus monogyna, Weißdorn, 3jähr. verpfl. 6—9 mm, 60—90 cm	6.—
Cydonia japonica, 2jähr. verpfl., Säml. 40—65 cm	7.50
Fagus sylvatica, Rot- oder Waldbuche, 3jährig verpfl., 30—50 cm	8.20
„ „ Rot- oder Waldbuche, 3jährig verpflanzt, 50—80 cm	12.20
Ligustrum ovalifolium, mit 2—4 Trieben, 2jähr. verpflanzt, 30—50 cm	7.—

	100 St.
Ligustrum ovalifolium, mit 2—4 Trieben, 2jähr. verpfl., 50—80 cm	10.—
„ „ verpfl. Büsche, 10—20 Triebe, 60—80 cm	35.—
„ **vulgare**, Preise u. Größen wie bei ovalifolium	
Mahonia aquifolium, Mahonie, 3jähr. verpfl. Sämlinge, 15—35 cm	6.20
„ „ Mahonie, 4jähr. verpfl. Sämlinge 20—45 cm	7.50
Thuja occidentalis, Lebensbaum, 4jähr. verpfl. Sämlinge, 20—45 cm	6.80
„ „ Lebensbaum, 4jähr. verpfl. Säml. 30—60 cm	8.20

Hier nicht aufgeführte Sorten und Größen Preise auf Anfrage.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

für Samen

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

   Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agricultur-chemische Kontrollstation, Halle a/S. vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Die Preise verstehen sich für netto Gewichte.

Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Für Pflanzen, Knollen und Baumschul-Artikel

Ausnahmepreise: Für ausnahmsweise starke Einzelstücke oder bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Ausführung der Aufträge: Diese erfolgt zur passenden Zeit und möglichst nach der Reihe des Eingangs!

Neuheiten sind nicht immer in so starken Exemplaren und so großer Auswahl vorrätig wie ältere Sorten, was wir der Beachtung unserer Abnehmer empfehlen.

Ersatzsorten: Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten vergriffen sein, werden wir fehlende Sorten durch gleichwertige oder bessere ersetzen, falls nicht ausdrücklich „Ersatz verbeten" ist. Gegebenen Falles bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht Sortenkenner ist, möge uns die geeignete Auswahl vertrauensvoll überlassen.

Versandzeit: Der Versand der Stauden beginnt im März für das Frühjahr und im August bei geeigneter Witterung für den Herbst. Bei Dahlien sind nähere Bestimmungen über die beste Versandzeit angegeben. Die Versandzeit für Bäume, Sträucher usw. währt von Anfang Oktober bis etwa Anfang Mai. Bei Erdbeeren und Koniferen ist die beste Pflanzzeit näher angegeben. Während der Wintermonate versenden wir nur bei offenem Wetter und außerdem nur auf besonderen Wunsch der Besteller, deshalb übernehmen wir keinerlei Verantwortung für Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden.

Baumschul-Artikel und sonstige holzige Gewächse

reisen als Eilgut zum Frachtgutsatze, sofern die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 Kilogramm und eine Länge von 3,5 Meter nicht überschreiten, bei Aufgabe in Wagenladungen ohne diese Einschränkung. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet, eine Rücknahme derselben findet nicht statt.

Pflanzung: Im Frühjahr ist die Versandzeit oft nur sehr kurz und da dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitten wir, besonders größere Bestellungen möglichst im Herbst aufzugeben. Die Herbstpflanzung ist übrigens bei den meisten Stauden zeitig sowie bei allen Gehölzen auf leichten trockenen Bodenarten besonders zu empfehlen.

Verbindlichkeit: Es ist unser eifrigstes Bestreben, unsere geehrten Abnehmer nur bestens zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller gelieferten Waren Bürgschaft bis zum Fakturenwert. Nicht gefallende Ware nehmen wir nach vorheriger Verständigung, bei freier Rücksendung innerhalb acht Tagen zurück. Etwa vorkommende Versehen machen wir nach besten Kräften wieder gut, für die Beschreibungen der Neuheiten anderer Züchter müssen wir eine Verantwortung ablehnen. Daß alle Bäume, Pflanzen, Knollen usw. in allen Verhältnissen an- und gut fortwachsen, dafür können wir keine Gewähr übernehmen, da das Anwachsen von einer Menge von Umständen abhängig ist, die sich unserer Aufsicht entziehen. Gerechten Wünschen werden wir aber stets nachkommen.

Beschwerden können nur Berücksichtigung finden, wenn sie sogleich nach Empfang der Waren erfolgen. Mängel sind genau anzugeben, wenn tunlich, ist ein Sachverständiger heranzuziehen. Unstatthaft sind Abzüge bei der Bezahlung der Rechnung, wenn ein Abkommen hierüber vorher nicht getroffen wurde. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Begründete Beanstandungen finden entgegenkommendste Berücksichtigung. Beschwerden über Beschädigungen der Pflanzen während der Versendung wolle man nicht an uns, sondern an die zuständige Eisenbahn- resp. Postverwaltung richten, da nur diese dafür verantwortlich ist.

Allgemeine Bemerkungen.

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Der **Verkäufer bleibt Eigentümer** der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks oder Wechsel bis zu deren Einlösung.

   Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bezw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947/948 BGB. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.
4. Ohne Entschädigung des Käufers kann Verkäufer vom Vertrage zurücktreten oder die Lieferung hinausschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Ahrensburg.
6. **Zahlungsbedingungen:** Rechnungen werden in Reichsmark ausgestellt (1 RM. = $^{1}/_{2790}$ kg Feingold und sind zahlbar nach Erhalt der Waren bzw. nach näherer Vereinbarung ohne Skonto- und Portoabzüge. Sofern uns Auftraggeber nicht schon durch frühere Geschäftsverbindung bekannt, versenden wir nur gegen Nachnahme oder Vorkasse. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

NONNE & HOEPKER



LAGE-PLAN

NACH LÜBECK

GÄRTNEREI
(8 MINUTEN)

AHRENSBURG

HOPFENBACH

VOLKSDORF

RAHLSTEDT

BARMBECK

NACH LÜBECK

WANDSBEK

HAMBURG
HAUPTBHF.

BERLINER TOR

S.

ERKLÄRUNG

= HOCHBAHN
= FAHRSTRASSE
= EISENBAHN
= REICHS-AUTOBAHN

AHRENSBURG b. HAMBURG